



deželne novice

Uradne objave, številka 235, 29. decembra 2017

www.radovljica.si

Časopis Občine Radovljica

VSEBINA

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 - sprememba I
2. ODLOK o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica
3. ODLOK o Občinskem podrobнем prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže
4. SKLEP o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018
5. SKLEP o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2018
6. SKLEP o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2018
7. ODLOČBA o izvzemu zemljišč iz javnega dobra
8. JAVNO NAZNANILO o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2018

1.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. I. RS, št. 94/07 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF) (Ur. I. RS, št. 79/99 in spremembe) in 17. ter 104. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 - sprememba I

1. člen

(višina splošnega dela proračuna)

V Odloku o proračunu Občine Radovljica za leto 2018 (DN UO, št. 220/16) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni 3. člen tako, da se glasi:

Spolšni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Skupina/Podskupina kontov/Konto	Proračun 2018 - sprememba I
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	19.137.610,84
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	16.657.415,69
70 DAVČNI PRIHODKI	12.713.860,12
700 Davki na dohodek in dobiček	10.021.423,00
703 Davki na premoženje	2.332.300,00
704 Domači davki na blago in storitve	360.137,12
706 Drugi davki	0,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI	3.943.555,57
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	2.009.303,54
711 Takse in pristojbine	21.000,00
712 Globe in druge debarne kazni	39.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	83.700,00
714 Drugi nedavčni prihodki	1.790.452,03
72 KAPITALSKI PRIHODKI	1.529.530,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	200.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog	0,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	1.329.530,00
73 PREJETE DONACIJE	6.150,00
730 Prejete donacije iz domačih virov	6.150,00
731 Prejete donacije iz tujine	0,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI	944.515,15

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	633.600,11
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	310.915,04
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE	0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0,00
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	22.002.118,84
40 TEKOČI ODHODKI	3.497.337,73
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.149.166,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	179.754,00
402 Izdatki za blago in storitve	2.018.317,73
403 Plačila domačih obresti	40.000,00
409 Rezerve	110.100,00
41 TEKOČI TRANSFERI	8.224.127,59
410 Subvencije	254.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.845.551,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	945.641,39
413 Drugi tekoči domači transferi	3.178.935,20
414 Tekoči transferi v tujino	0,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	9.611.953,52
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	9.611.953,52
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	668.700,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	358.100,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	310.600,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)	-2.864.508,00
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov/Konto	Proračun 2018 - sprememba I
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	1.000,00
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	1.000,00
750 Prejeta vračila danih posojil	1.000,00
751 Prodaja kapitalskih deležev	0,00
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0,00
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0,00
440 Dana posojila	0,00
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0,00
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0,00
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	1.000,00

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov/Konto	Proračun 2018 - sprememba I
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	2.485.508,00
50 ZADOLŽEVANJE	2.485.508,00
500 Domače zadolževanje	2.485.508,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	572.000,00
55 ODPLAČILA DOLGA	572.000,00
550 Odplačila domačega dolga	572.000,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-950.000,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.913.508,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	2.864.508,00
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	950.000,00
9009 Splošni sklad za drugo	- ali 0 ali +

2. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

V odloku se spremeni 5. člen tako, da se glasi:

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (ZVP-oz) (Ur. I. RS, št. 71/93 in spremembe),
2. prihodki proračunske rezerve občine,
3. rezervni sklad za stanovanjske namene,
4. donacije,
5. prispevki sinvestitorjev,
6. nepovratna sredstva iz javnih razpisov,
7. sredstva unovčenih garancij,
8. koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo.

Namenski odhodki proračuna so:

1. proračunska rezerva občine,
2. rezervni sklad za stanovanjske namene,
3. koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo, ki se porabi za akcijo očistimo okolje in sanacijo divjih odlagališč odpadkov.

Če se po sprememu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov uporabnika (proračunske postavke) v proračunu ali odpre nova proračunska postavka.

3. člen
(finančni načrti KS)

V 6. členu Odloka se doda nov drugi in tretji odstavek:

Predsednik krajevne skupnosti ima pristojnosti odredobodajalca za sredstva v finančnem načrtu krajevne skupnosti.

Krajevna skupnost lahko samostojno sklepa redne pravne posle do višine 2.086,46 EUR, izredne pravne posle pa do višine 4.172,93 EUR. Za ostale pravne posle mora pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so v skladu z zakonom nični.

Redni pravni posli so dela in naloge, zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti. Izredni pravni posli so dela in naloge, ki niso zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti in so nastala kot posledica izrednih razmer.

4. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

V Odloku se spremeni drugi odstavek 7. člena tako, da se glasi:

O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednih uporabnikov) v okviru področja in med področji proračunske porabe odloča predstojnik neposrednega uporabnika, to je župan, v primeru oziroma delov občin pa predsednik sveta krajevne skupnosti. Neposredni uporabnik lahko v svojem finančnem načrtu prerazporeja pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. Predstojnik je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in tem odlokom neomejeno prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru iste proračunske postavke. Skupni obseg ostalih prerazporeditev vseh neposrednih uporabnikov ne sme presegati 7% posebnega dela proračuna.

5. člen
(proračunski sklad)

V Odloku se spremeni drugi odstavek 11. člena tako, da se glasi:

Proračunska rezerva se v letu 2018 oblikuje v višini 62.000,00 EUR.

V Odloku se spremeni četrti odstavek 11. člena tako, da se glasi:

Na predlog za finance pristojnega oddelka občinske uprave odloča župan o uporabi sredstev proračunske rezerve, skupaj s prenosom sredstev iz preteklega leta, za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF, in o tem pisno obvešča občinski svet. Župan lahko odloča v posameznem primeru do višine iz drugega odstavka tega člena. V drugih primerih porabe sredstev proračunskega sklada, ki presega določeno višino, odloča občinski svet s posebnim odlokom.

6. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občin)

V Odloku se spremeni 14. člena tako, da se glasi:

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 2.485.508,00 EUR.

7. člen
(uvejavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.1.2018 dalje. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Radovljica.

Številka: 4101-0059/2016-29

Datum: 21.12.2017

Ciril Globočnik I.r.
ŽUPAN

2.

Na podlagi 52. in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. I. RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 sprejel

ODLOK
o tretjih spremembah in dopolnitvah Odloka o Prostorskem redu občine Radovljica

1. člen

V Odloku o Prostorskem redu občine Radovljica (DN UO, št. 159/2012 in spremembe) se v 6. členu:

- v prvem odstavku zadnjih stavek točke 1.2 spremeni tako, da se sedaj glasi: »Bivanje za potrebe turizma in drugih dejavnosti je opredeljeno s pojmi iz prve točke (1.1) tega odstavka.«;
- v šestem odstavku zadnjih stavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Kot zazidana površina se upoštevajo tudi tlorisne površine vseh pomožnih objektov.«;
- v sedmem odstavku za besedilom »namenjene gradnji stavb« in pred podpisom briše presledek;
- v 3. točki dvanaajstega odstavka (12.3) za dosedanjim besedilom dodajo podtočke, ki se glasijo:

»(12.3.1) Atrijsko hišo je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti in z ograjenim notranjim dvoriščem (atrijem), h katemu so obrnjeni stanovanjski prostori.

»(12.3.2) Vrstna hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta.

»(12.3.3) Verižna hiša je enostanovanjska hiša v nizu zaporedno zgrajenih stavb z enakimi gabariti, ki se z zunanjim zidom stika z zunanjim zidom sosednjega objekta. Od vrstne hiše se loči po zamikanju posameznih stavb, kar prispeva k členjenju niza.

»(12.3.4) Dvojček sestavlja dve enostanovanjski stavbi z enakimi gabariti, z ločenima vhodoma in ločenima parcelama, namenjenima gradnji. Gradita se sočasno in se stikata na skupni vmesni parcelni meji.«;

- petnajsti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Pultna frčada je frčada z vertikalnimi stranicami in enokapno streho. Najvišja točka pultne frčade mora biti nižja od slemenja osnovne strehe. V območjih kulturne dediščine je doposten naklon strehe frčade največ 20 stopinj nad osnovno streho, razen če ni s pogojem organa pristojnega za varstvo kulturne dediščine določeno drugače.«;
- dvajseti odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »Pomožni objekt je objekt, ki dopolnjuje osnovni objekt ali ureditev.«

2. člen

8. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»8. člen
(vrste območij osnovne in površin podrobnejše namenske rabe)

A. POSELITEV

Preglednica 2: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe za območje poselitve.

Šifra	osnovna namenska raba	podrobnejše namenska raba (šifra in opis)	oznaka
1.	območja stanovanj		S
	1.1	čiste stanovanjske površine	SC
	1.2	splošne stanovanjske površine	SS
	1.3	stanovanjske površine za posebne namene	SB
	1.4	stanovanjske površine s kmetijskimi gospodarstvi	SK
	1.5	površine počitniških hiš	SP

2.	območja proizvodnih dejavnosti			P
		2.1 površine za industrijo		PI
		2.2 površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo		PK
3.	mešana območja			M
		3.1 osrednje površine		MO
		3.2 mešane površine		MP
4.	posebna območja			B
		4.1 površine za turizem		BT
5.	območja družbene infrastrukture			D
		5.1 površine za vzgojo in izobraževanje		DI
		5.3 površine za zdravstvo		DZ
		5.6 površine za opravljanje verskih obredov		DC
6.	območja zelenih površin			Z
		6.1 površine za rekreacijo in šport		ZS
		6.2 parki		ZP
		6.3 druge zelene površine		ZD
		6.4 pokopališča		ZK

B. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

Preglednica 3: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe za območje gospodarske infrastrukture.

šifra	osnovna namenska raba	podrobnejša namenska raba (šifra in opis)	oznaka
7.	območja prometne infrastrukture		I
		7.1 površine cest	IP
		7.5 površine železnic	IZ
		7.7 postaje	IZP
9.	območja energetske infrastrukture		E
		9.1 površine za oskrbo z električno energijo	EE
10.	območja okoljske infrastrukture		O
		10.1 površine za oskrbo z vodo	OV
		10.2 površine za čiščenje odpadnih voda	OC
		10.4 površine za odlaganje odpadkov	OO

C. KRAJINA

Preglednica 4: Vrste območij osnovne in podrobnejše namenske rabe za območje krajine.

šifra	osnovna namenska raba	podrobnejša namenska raba (šifra in opis)	oznaka
12.	območja vodnih zemljišč		V
		12.1 površine vodnih zemljišč	VC
13.	območja mineralnih surovin		L
		13.1 površine nadzemnega pridobivalnega prostora	LN
14.	območja kmetijskih zemljišč		K
		14.1 površine najboljših kmetijskih zemljišča	K1
		14.2 površine drugih kmetijskih zemljišč	K2
15.	območja gozdov		G
		15.1 gozd	G
16.	območja za potrebe obrambe		
		16.1 površine za obrambo	OB

3. člen

V tretjem odstavku 9. člena se spremeni preglednica, ki se sedaj glasi:

»Preglednica 5: Prikaz členitve območja občine na makrocelote in funkcionalne enote:

MAKROCELOTA	FUNKCIONALNA ENOTA (FE)	OZNAKA FE
Radovljisko - Brezjanska ravina	ALC Lesce	ALC
	Avtocesti Vrba - Peračica in Peračica - Podtabor	AC
	Begunje	BE
	Brezje	BR
	Črničev	ČR
	Dobro polje	DP
	Dvorska vas	DV
	Dvorska vas - Drnča	DR
	Globoko	GL
	Golf Bled	GB
	Gorica	GO
	Hlebce	HL
	Hraše	HR
	Lesce	LE
	Ljubno	LJ
	Mošnje	MO
	Noše	NŠ
	Nova vas	NV
	Podvin	PD
	Poljče	PL
	Poljče - farma	PF
	Posavec	PS
	Radovljica	RA
	Spodnji Otok	Spo
	Studenčice	ST
	Šobec	ŠO
	Vrbnje	VR
	Zapuže	ZA
	Zgornji Otok	Zgo
	Zgoša	ZG
	odprt prostor	RBR
Lipniško - Kroparske dobrave	Brda	BD
	Brezovica	BZ
	Kamma Gorica	KG
	Kropa	KR
	Lancovo	LA
	Lipnica	LP
	Mišače	MI
	Otoče	OT
	Podhart	PO
	Prezrenje	PZ
Gorenjske dobrave	Ravnica	RV
	Spodnja Dobrava	SpD
	Spodnja Lipnica	SpL
	Srednja Dobrava	SrD
	Vošče	VO
	Zaloše	ZŠ
	Zgornja Dobrava	Zgd
	Zgornja Lipnica	Zgl
	odprt prostor	LKD
	Mlaka	MK
Območje pod Jelovico	Peračica	PE
	Praproše	PR
	Slatna	SN
	Srednja vas	SrV
	Zadnja vas	Zav
	odprt prostor	GOD
Jelovica	Kamma Gorica - smučišče	KS
	odprt prostor	JEL
Karavanke	Češnjica	ČE
	Dobravica	DB
	Ovsiče	OV
	Poljšica	PŠ
	Rovte	RT
	odprt prostor	OPJ
“.	Begunje - smučišče	BS
	odprt prostor	KAR

4. člen

V četrtem odstavku 10. člena se v besedilu », nekatera območja gospodarske javne infrastrukture (P)« v oklepaju črki »P« doda še črka »l«, tako, da se sedaj glasi », nekatera območja gospodarske javne infrastrukture (P, l)«.

5. člen

Doda se nov 10.a člen, ki se glasi:

»10.a člen
(stopnja natančnosti mej)

Meje prostorskih enot in namenske rabe prostora so določene na podlagi katastrskih, topografskih in digitalnih ortofoto načrtov različnih meril in prikazane na zemljiskem katatru v merilu 1:5000.«.

6. člen

11. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»11. člen
(vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj)

- (1) Vrste dopustnih objektov glede na namen in vrste dopustnih gradenj se določa za prostorske enote na celotnem območju PRO, razen za območja, ki se urejajo z OPPN in DPN.
- (2) Za nekatera območja prostorskih enot iz prvega (1) odstavka tega člena se določajo tudi dovoljene dejavnosti z dopustnim obsegom dejavnosti. Dejavnosti športa, zdravstva, šolstva, socialnega varstva, znanosti, kulture, javne uprave, prometne, energetske, komunalne in vodne infrastrukture ter objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami so praviloma dejavnosti javnega interesa.
- (3) Uporabljeni izrazi glede dopustnih dejavnosti so določeni v prvem (1) odstavku 6. člena tega odloka.
- (4) Pri posegih v prostor je treba upoštevati tudi omejitve, ki jih na posameznem območju določajo različni režimi, določeni s predpisi (varstvo kulturne dediščine, ohranjanje narave, varstvo gozdov, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture, omejitve zaradi zračnega prometa ipd.)..«.

7. člen

12. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»12. člen
(celotno območje PRO, razen območja, ki se urejajo z OPPN ali DPN)

Na celotnem območju PRO, razen na območjih, ki se urejajo z OPPN ali DPN, so dovoljene naslednje:

(1) vrste objektov glede na namen:

- objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda (na kmetijskih zemljiskih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena le ob obstoječih vodotokih in v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiskih),
- javne prometnice, javne kolesarske in javne peš poti ter dostopi do objektov, skladnih s prostorskim aktom (na kmetijskih zemljiskih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiskih),
- drugi objekti oziroma omrežja gospodarske javne infrastrukture, za katere ni predvidena priprava OPPN ali DPN (bazne postaje mobilne telefonije morajo biti od vseh stavb s stanovanjsko namembnostjo oddaljene za vsaj 200 metrov),
- objekti za oglaševanje na lokacijah v skladu z Odlokom o oglaševanju v občini Radovljica in Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje, ki ju je treba v primeru načrtovanja posegov v objekte in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine uskladiti z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine (na kmetijskih zemljiskih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena),

(2) vrste pomožnih objektov glede na namen:

- pomožni objekti prometne infrastrukture (na kmetijskih zemljiskih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiskih),
- drugi pomožni infrastrukturni objekti razen pomožnih objektov za spremeljanje stanja okolja, pomožnih objektov vodne infrastrukture in vrtin ali vodnjakov, potrebnih za raziskave (bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam morajo biti od vseh stavb s stanovanjsko namembnostjo oddaljene za vsaj 200 metrov),
- pomožni objekti za spremeljanje stanja okolja, pomožni objekti vodne infrastrukture in vrtine ali vodnjaki, potrebni za raziskave (na kmetijskih zemljiskih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiskih),
- gozdne ceste, javne kolesarske steze in javne sprehajalne, poljske in planinske poti (na kmetijskih zemljiskih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiskih),

- objekti za telekomunikacijsko opremo (na kmetijskih zemljiskih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiskih),
- objekti za oglaševanje na lokacijah v skladu z Odlokom o oglaševanju v občini Radovljica in Pravilnikom o merilih, objektih in lokacijah za oglaševanje, ki ju je treba v primeru načrtovanja posegov v objekte in območja varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine uskladiti z organom pristojnim za varstvo kulturne dediščine (na kmetijskih zemljiskih gradnja novih objektov iz te alineje ni dovoljena),
- vadbeni objekti namenjeni obrambi ter zaščiti in reševanju razen vojaških strelšč (na kmetijskih zemljiskih je gradnja novih objektov iz te alineje dovoljena v skladu z zakonom o kmetijskih zemljiskih).«.

8. člen

V 13. členu se:

- v tretji alineji prve točke prvega odstavka (1.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- prvi alineji druge točke prvega odstavka (1.2) pred besedino zvezo »garazne stavbe« doda besedi »garaže in«;
- v četrti alineji prve točke drugega odstavka (2.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- v peti alineji prve točke drugega odstavka (2.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- v prvi alineji druge točke drugega odstavka (2.2) pred besedino zvezo »garazne stavbe« doda besedi »garaže in«;
- v sedmi alineji prve točke četrtega odstavka (4.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- v osmi alineji prve točke četrtega odstavka (4.1) besedilo »bruto tlorisnih površin« nadomesti z besedilom »bruto tlorisne površine«;
- deveta alineja prve točke četrtega odstavka (4.1) spremeni, tako, da se sedaj glasi: »trgovine z motorimi vozili in popravila motornih vozil, katerih obseg ne presega 50% bruto tlorisne površine stavbe oziroma do največ 150 m2 bruto tlorisne površine stavbe, če gre za samostojni objekt,«;
- v prva alineja 2. točke četrtega odstavka (4.2) spremeni tako, da se glasi: »stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe, stavbe za dopolnilne dejavnosti kmetij, stavbe za obrtne in proizvodne dejavnosti, kot so manjše delavnice, klavnice, pekarne in podobno, gostinske stavbe (razen hoteli, moteli in hotelska naselja), kampi, stavbe javne uprave, stavbe splošnega družbenega pomena, stavbe za opravljanje verskih obredov, trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti (razen nakupovalni centri, vleblagovnice, sejemske dvorane ter razstavišča), stavbe za prodajo in popravila motornih vozil, gasilski domovi ter večnamenske stavbe,«;
- v tretji alineji 1. točke trinajstega odstavka (13.1) besedilo »600 m2« spremeni tako, da se glasi »600 m2«.

9. člen

V 14. členu se:

- prvi odstavek spremeni tako, da se črki v oklepaju »(Pc)« nadomestita s črkama »(IP)«;
- drugi odstavek spremeni tako, da se črki v oklepaju »(Pz)« nadomestita s črkama »(IZ)«;
- tretji odstavek spremeni tako, da se črke v oklepaju »(PPŽ)« nadomestijo s črkami »(IŽp)«;
- četrti odstavek spremeni tako, da se črka »l« v oklepaju »(Pl)« nadomestiti s črko »L«, tako, da je besedilo v oklepaju sedaj »(PL)«.

10. člen

V 15. členu:

- se prvi odstavek (2.1) 2. točke spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2.1) vrste objektov in drugih ureditev glede na namen: agrarne operacije po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljiska (na območjih dediščinske kulturne krajine pa tudi pod pogoji organa pristojnega za varstvo kulturne dediščine), sanacije nelegalnih kopov (brez možnosti nadaljnega izkorisčanja mineralnih surovin) in odlagališč odpadkov v kmetijsko rabo v skladu s sanacijskim programom za rekultivacijo, na vodnih in priobalnih zemljiskih so v skladu s predpisi o vodah in z zakonom o kmetijskih zemljiskih dovoljene še vodnogospodarske ureditve obstoječih strug, potokov in hidournikov.«;
- se prva alineja 2. točke drugega odstavka (2.2) spremeni tako, da se sedaj glasi: » na K1 in K2 so dovoljeni naslednji pomožni kmetijsko – gozdarski objekti kot so: rastlinjaki višine do vključno 10 m, poljske poti, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade, opore za mreže proti toči, vodna zajetja in vodni zbiralniki oboji s prostornino razlivne vode do 2000 m3, grajeni namakalni sistemi, krmišča, molzišča, hlevski izpusti, kozolci do tlorisne velikosti največ 150 m2, čebelnjaki kot leseni enoetažni pritlični objekti na točkovnih temeljih do 40 m2 bruto tlorisne površine in premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi, ki jih je po prenehjanju uporabe možno in treba odstraniti in na zemljisku vzpostaviti prvotno stanje, začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi za čas šestih mesecev in začasni objekti za čas trajanja prireditve,«;

- se druga alineja 2. točke drugega odstavka (2.2) spremeni tako, da se sedaj glasi: » na K2 so v 20 m pasu, ki obkroža grajeno območje kmetijte dovoljeni naslednji pomožni kmetijsko – gozdarski objekti kot so: kašče, seniki, kmečke lope, silosi, skednji, gnojišča, zbiralniki gnojnice ali gnojevke, betonska korita za zbiranje vode za namakanje oziroma druga kmečka opravila.«.

11. člen

V tretji alineji 17. člena se besedo »odstavka« nadomesti z besedo »člena«.

12. člen

V 22. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) V varovalnih pasovih obstoječih in predvidenih dalnjvodov je dopustna le gradnja in uporaba objektov ter opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi za gradnjo elektroenergetskih vodov, v skladu s predpisi s področja elektromagnetnega sevanja ter v skladu s predpisi s področja pogojev in omejitev gradnje in uporabe objektov ter opravljanje dejavnosti v območjih varovalnih pasov dalnjvodov.«.

13. člen

V 25. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) Na območjih poselitve je določena III. stopnja varstva pred hrupom. Po potrditvi pristojnega ministra se na površinah za vzgojo in izobraževanje (DI), površinah za zdravstvo (DZ), čistih stanovanjskih površinah (SC), splošnih stanovanjskih površinah (SS), stanovanjskih površinah za posebne namene (SB), površinah počitniških hiš (SP) in površinah za turizem (BT) lahko določi II. stopnja varstva pred hrupom. Za površine industrije (PI), proizvodnje (PP) in površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo (PK) se določa IV. stopnja varstva pred hrupom.«.

14. člen

V 29. členu se:

- v prvi točki »(1) Vaška pozidava (U1):« za besedilom »oddaljeni za najmanj 4,0 metre,« doda besedilo »razen v primeru gradnje na mestu odstranjenega objekta ali v primeru sledenja gradbene linije v naselju.« Besedi »pomožni« se spremeni začetnica v veliko, tako da se sedaj glasi »Pomožni«, ker se sedaj nahaja v novi povedi. V isti alineji se za besedilom », razen ograje, pa« in pred besedilom »najmanj 1,5 metra«, vrine besedilo »morajo biti od meja sosednjih parcel oddaljeni«;
- v tretji točki »(3) Ulična pozidava – mreža (U4):« za besedilom »Upoštevati je treba določila druge alineje«, doda besedo »druge«;
- v četrtem točki »(4) Raščeno območje (U5):« za besedilom »Upoštevati je treba določila druge alineje«, doda besedo »druge«;
- v peti točki »Posebno območje (U6):« za besedilom »Upoštevati je treba določila druge alineje«, doda besedo »druge«.

15. člen

V četrtem odstavku 30. člena se besedilo »V zazidalno povšino iz te točke« spremeni tako, da se glasi: »V zazidano povšino iz tega odstavka«.

16. člen

V 31. členu se:

- v tretji alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedo »grafitno« in za besedilom: »in steklu podobni brezbarvni materiali).« doda besedilo, ki se glasi: »Svetleče kritine niso dovoljene.«;
- v četrtem alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) za besedilom »so klasične« črta vejico („), doda pa se besedilo »in«;
- v četrtem alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedilo: »in trikotne«;
- v šestih alinejih 1. točke prvega odstavka (1.1) črta besedilo: »(lahko tudi na sodoben način)« in za besedilom: »so dopustni na zatrepu«, doda besedilo, ki se glasi: »tako, da se raztezajo po celi širini zatrepa.« Za besedilom: » ganki na vzdolžnih fasadah so dopustni v nadstropju« se doda besedilo: »ali na prvi plošči, kadar je objekt v nagnjenem terenu in je klet v celoti odkopana. Izvedeni morajo biti po celotni dolžini objekta ali samo po delu dolžine tako, da se začnejo ob robu objekta..« Nadalje se v isti alineji za besedilom »Fasade so bele ali v drugih zelo svetlih barvnih tonih« doda besedilo », lesene fasade so dovoljene v rjavih tonih oziroma v naravnih barvih lesa.«;
- v sedmi alineji 1. točke prvega odstavka (1.1) se besedilo: »morajo biti« nadomesti z besedilom »so«, za besedilom »in sončni sprejemniki« se doda beseda »lahko«, za besedilom »so del strešine« pa se doda besedilo »v kolikor niso vidni v vedutah na dleščino.«;
- v 1. točki prvega odstavka (1.1) doda osma alineja, ki se glasi »Na območju prostorskih enot KR 03, KR 04, KR 05, KR 07, KR 10 (del), KR 23 in LKD 20 je treba pri arhitekturnem oblikovanju izhajati tudi iz usmeritev Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013).«;
- v drugi alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) besedilo »iz 1. točke tega člena« nadomesti z besedilom »iz prve (1) točke tega odstavka«;
- v tretji alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) črta besedo »grafitne«, za besedilom: »in steklu podobni brezbarvni materiali).« se doda besedilo:

»Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«. Beseda »analiza« se nadomesti z besedilom: »Utemeljitev družbenega tipa strehe«;

- v peti alineji 2. točke prvega odstavka (1.2) za besedilom »Fasade so bele ali v drugih zelo svetlih barvnih tonih« doda besedilo », lesene fasade so dovoljene v rjavih tonih oziroma v naravnih barvih lesa.«;
- v drugi alineji 3. točke prvega odstavka (1.3), besedilo »iz 1. točke tega člena« nadomesti z besedilom »iz prve (1) točke tega odstavka«;
- v tretji alineji 3. točke prvega odstavka (1.3), besedo »grafitno«, ki se pojavi dvakrat, obakrat črta. Za besedilo »in mora biti enaka za celotni niz.«, se doda še besedilo: »Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«;
- v četrtem alineji 3. točke prvega odstavka (1.3) besedilo »iz (1.2) točke tega člena.« nadomesti z besedilom »iz druge (1.2) točke tega odstavka.«;
- v tretji alineji 4. točke prvega odstavka (1.4), črta besedo »grafitno«. Na koncu alineje, za besedilom »in steklu podobni brezbarvni materiali).« se doda besedilo »Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«;
- v četrtem alineji 4. točke prvega odstavka (1.4), črta besedo »grafitno«;
- v prvih alinejih 5. točke prvega odstavka (1.5), besedilo »30 m2« nadomesti z besedilom »30 m2«;
- v tretji alineji 5. točke prvega odstavka (1.5), črta besedo »grafitno«. Za besedo »glazirane« se doda besedo »svetleče«, za besedilom »kritine niso dovoljene.«, pa še besedilo »S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«;
- v četrtem alineji 5. točke prvega odstavka (1.5), besedilo »iz (1.) točke tega člena.« spremeni tako, da se sedaj glasi »iz prve (1) točke tega odstavka.«;
- v četrtem alineji 6. točke prvega odstavka (1.6), črta besedo »grafitno«, za besedilom »steklu podobnih brezbarvnih materialov.«, pa se doda besedilo »Svetleče kritine niso dovoljene. S kritino je treba ustvariti drobno teksturo strešnika.«;
- sedma (zadnja) alineja 6. točke prvega odstavka (1.6) spremeni tako, da se sedaj glasi: »Arhitekturno oblikovanje mora izhajati iz lokalne tradicije. Za barvo in materiale fasad veljajo enaka določila kot za prostostoječo hišo (A2) iz druge (1.2) točke tega odstavka. Fasadne oblage iz umetnega kamna in keramičnih ploščic niso dopustne.«;
- v tretji alineji 7. točke prvega odstavka (1.7), besedilo »grafitno«, ki se pojavi dvakrat, obakrat črta. Pred besedilom »Z nadzidavami se mora praviloma ohranjati oblika strehe.«, se vrine še besedilo: »Svetleče kritine niso dovoljene.«;
- v zadnjih (šestih) alinejih 7. točke prvega odstavka (1.7), na koncu, za besedilom »(prepoznavnost fasade).«, doda še besedilo »Pri vseh posegih je treba ohranjati tipologijo stavb in območja. Posegi morajo biti usklajeni z arhitekturnim izrazom osnovnega objekta in z njim tvoriti oblikovno celoto.«;
- v tretji alineji 8. točke prvega odstavka (1.8), črta besedo »grafitno« in za besedilom »sive barve«, doda besedilo »Svetleče kritine niso dovoljene.«.

17. člen

V 32. členu se v drugem odstavku za besedilom », ki imajo strupene plodove ali druge dele rastline.«, doda besedilo: »Na javnih površinah naj se sadi in seje prednostno avtohtone oziroma lokalno znacilne okrasne rastline, med neavtohtonimi pa le tiste, ki zanesljivo niso invazivne. Med gradnjo objektov in drugimi posegi v prostor je treba izvajati ukrepe preprečevanja širjenja invazivnih tujerodnih vrst. Za zasipanje se dobavlja le zemeljski material, ki ne vsebuje ostankov invazivnih tujerodnih vrst.«.

18. člen

33. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»33. člen

(oblikovanje pomožnih objektov ter nekaterih enakovrstnih objektov, ki jih ni možno uvrstiti med pomožne objekte)

(1) Pomožni objekti ne smejo imeti samostojnih priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.

(2) Objekti za lastne potrebe:

(2.1) Objekti za lastne potrebe so objekti, kot so: nadstrešek, rezervoar za utekočinjen naftni plin ali kurilno olje, mala komunalna čistilna naprava, zajetje, vrtina ali vodnjak, zbiralnik za kapnico, utrjena dvorišča, drvarnica, garaža, steklenjak, uta oz. senčnica, bazen, greznicna, utrjena dovozna pot, vetrolov, zimski vrt in drugi enotačni pritlični objekti.

(2.2) Objekti za lastne potrebe morajo biti oblikovani skladno z oblikovanjem in materiali osnovnega objekta.

- tlorišni gabarit nadstreška, drvarnice ali garaže je praviloma podolgovat z razmerjem stranic vsaj 1:1,3. Ute, kot pomožne objekte je dovoljeno oblikovati kot paviljone.
- višinski gabarit stavbe je lahko pritličen, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (razen v primeru zagotavljanja varstva pred škodljivi-

- vim delovanjem voda na poplavnih območjih), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad pritličjem,
- streha mora biti izvedena na enak način in v enakih barvah ter materialih kot nad osnovno stavbo, razen pri steklenjakih in nadstreških, pri katerih se dopušča tudi streha iz brezbarvnega stekla ali brezbarvnih, steklu podobnih materialov, nadstreški in garaže so lahko tudi z ravno streho ali z enokapno streho v minimalnem naklonu (do 8°),
 - za odpiranje strešin, arhitekturno oblikovanje, uporabo materialov, postavitev in vgradnjo fotovoltaičnih celic in sončnih spremenilnikov veljajo enaka določila kot za osnovni objekt,
 - napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi oziroma enaki kot pri osnovnem objektu,
 - objekti za lastne potrebe pri večstanovanjskih stavbah morajo biti oblikovani enotno za celotno območje prostorske enote.

(2.3) Za rezervoarje za utekočinjeni naftni plin ali kurično olje na terenu in tlačovanje dvorišč je treba upoštevati določila prejšnjega člena.

(2.4) Na območjih varovan in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine gradnja bazenov in steklenjakov ni dovoljena, zakonito zgrajene bazene in steklenake se lahko rekonstruira.

(3) Postavitev ograj v naselju ali delu naselja naj upošteva tip, material in višino ograj, ki je značilna zanj. Praviloma naj se sadijo žive meje oziroma postavljajo žične ali lesene ograje, dopustne so tudi kovinske (kovane) ograje. V stanovanjskih območjih višine ograj ne smejo presegati 1,60 m, kar ne velja za igriščne in protihrupne ograje. Masivne, razen protihrupne ograje in ograje okoli pokopališč, niso dovoljene, razen v primeru ohranjanja kulturne dediščine (zidovi okoli cerkva, gradov ipd.). Varovalne in igriščne ograje naj bodo prosojne, nevpadljivih barv. Vstopna in uvozna vrata se ne smejo odpirati proti cesti. V krizišnih ograjih ne smejo ovirati preglednega trikotnika. Na območjih kulturne dediščine naj bodo iz naravnih materialov – les, visoke največ 1,2 metra in oblikovane enostavno. V območjih naselbinske dediščine praviloma niso dovoljene protihrupne ograje, igriščne pa morajo biti žičnate. Določila za postavitev ograj veljajo tudi za ograje, ki niso pomožni objekti.

(4) Škarpe in podporni zidovi morajo biti arhitekturno oblikovani oziroma obdelani z naravnimi materiali in ozelenjeni. V območju naselbinske kulturne dediščine so lahko visoki največ 1,4 metra, dopustna je tudi izvedba v več nivojih. Določila za škarpe in podporne zidove veljajo tudi za škarpe in podporne zidove, ki niso pomožni objekti.

(5) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:

(5.1) Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti so objekti, kot so: objekt za rezovali, čebelnjak, premični čebelnjak, gozdna učna pot, grajena gozdna vlaka, poljska pot, ribnik kot vodno zajetje, vrtina ali vodnjak, krmišče, molzišče, hlevski izpust, ograje za pašo živine, rastlinjak, gozdna cesta, kašča, kozolec, senik, kmečka lopa, silos, skedenj, gnojišče, zbirališče gnojnico oz. gnojevke, vodni zbiralnik, betonsko korito za zbiranje vode za namakanje oziroma druge kmečke opravila, obora za rezovali, ograda za urjenje konj in učenje ježe. V kulturni Krajini Studenčice (EŠD 23128) je od enostavnih in nezahtevenih objektov na kmetijskih in gozdnih zemljiščih v odprtih krajini dovoljeno postavljati enojne kozolce in čebelnjake v skladu s tradicionalno morfologijo teh objektov.

(5.2) Oblikovanje čebelnjakov in kozolcev mora upoštevati lokalno tradicijo. Pri toplarjih, ki niso pomožni objekti, mora biti tlорisni gabarit v razmerju vsaj 1:2, maksimalna višina kote vrha kapne lege 5,5 metra nad raščenim terenom (razdalja se meri od najnižjega dela terena), streha simetrična dvokapnica, sive barve, s strešnim naklonom med 38° in 45°, uporaba materialov in arhitekturno oblikovanje pa mora slediti lokalni tradiciji. Gradnja oziroma postavitev čebelnjaka je dovoljena, če se predhodno pridobi mnenje pristojne čebelarske službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem naj bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo. Čebelnjak se vpise v register čebelnjakov in ima pridobljeno registrsko številko stojišča čebelnjaka.

(5.3) Pri oblikovanju kmečkih lop, skedenjev, senikov, krmišč in molzišč (določila veljajo tudi za objekte, ki niso pomožni objekti) je treba upoštevati naslednje pogoje lokalne tradicije:

- tlорisni gabarit mora biti podolgovat v razmerju stranic vsaj 1:1,5,
- višinski gabarit je lahko do K + P izkoriscenim podstrešjem, pri katerem je kota pritličja največ 0,3 metra nad terenom (pri terenu v naklonu se meri od najvišjega dela terena), kota vrha kapne lege pa 3,3 metra nad pritličjem,
- strehe morajo biti simetrične dvokapnice, lahko so zaključene s čopi, naklon streh je dovoljen v razponu od 38° do 45°, strešna kritina mora biti sive barve, s strešniki je treba ustvariti drobno teksturo, sestavljen iz manjših elementov,
- napušči morajo biti tanki z vidnimi konstrukcijskimi elementi.

(5.4) V grajenem območju kmetije je na objektih iz predhodnega odstavka dovoljena tudi postavitev ali vgradnja fotovoltaičnih celic in sončnih spremenilnikov pod pogoji, ki veljajo za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) iz prvega (1) odstavka 31. člena.

(5.5) Tlorisni gabarit stolpastega silosa je prilagojen tehnologiji. Vertikalni gabarit ne sme presegati višine najvišjega objekta v okviru kmetije, kar velja tudi za objekte, ki niso pomožni.

(5.6) Za obstoječe gozdne učne poti je treba upoštevati veljavne predpise, za nove pa je treba izdelati celostno podobo.

(5.7) V območjih varovan in omejitev s področja varovanja kulturne dediščine je kota najvišjega dela gnojišča največ 1,3 metra nad raščenim terenom.

(6) Pri oblikovanju kioskov, odprtih sezonskih gostinskih vrtov, odrov z nadstreškom, na prostem in začasnih objektov namenjenih začasnemu skladilišču nenevarnih snovi je treba pri uporabi materialov in izboru barv upoštevati lokalne značilnosti. Za vse začasne objekte (razen cirkuse in začasne tribune za gledalce na prostem) velja, da se je treba izogniti izstopajočim barvam.

(7) Spominska obeležja, skulpture in druge prostorske inštalacije ter vodnjaki oziroma okraski bazeni in turistične oznake morajo biti locirani tako, da se z njimi vsebinsko in oblikovno dopolnjuje javni prostor, da ne motijo ambienta, da ne zastirajo značilnih pogledov in da ne ovirajo prometa ter vzdrževanja infrastrukturnih naprav.

(8) Oblikovanje turističnih oznak mora biti enotno za posamezno makroceloto.

(9) Urbana oprema:

(9.1) Urbana oprema so objekti, kot so: nadkrita čakalnica, javna kolesarnica z nadstreškom, transparent, skulptura, kiosk oz. tipski zaboljnik, montažna sanitarna enota, vodnjak ali okraski bazen, otroško igrišče, obešanka na drugi javne razsvetljave, objekt za oglaševanje.

(9.2) Urbana oprema mora biti v naselju ali delu naselja oblikovana enotno. Locirana mora biti tako, da se ne ovira funkcionalno oviranih oseb ter vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. Najvišji deli napisov in reklam ne smejo presegati višine hiše. Na objektih in območjih dediščine reklame niso dovoljene. Nadstreški, izveski in napisi nad vhodi in izložbami morajo biti najmanj 2,5 metra nad pohodno površino. Pri oblikovanju nadkritne čakalnice na avtobusnem postajališču, javne kolesarnice, večnamenskega kioska je treba z uporabo materialov in izborom barv upoštevati lokalne značilnosti. Izogniti se je treba izstopajočim barvam. Urbana oprema, razen postavitev avtobusnih postajališč ob rekonstrukciji lokalnih cest, na kmetijskih zemljiščih ni dovoljena.

(10) Vadbeni objekti namenjeni športu in rekreatiji na prostem, kot so: igrišče na prostem, kolesarska steza, planinska pot, smučišče, sprehajalna pot, športno streljišče, trimska steza in vzletišče.

(11) Začasni objekti, namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, kot so: kiosk oziroma tipski zaboljnik, pomol, odprt sezonski gostinski vrt, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor, oder z nadstreškom, pokrit prireditveni prostor, cirkus, začasna tribuna za gledalce na prostem, objekti namenjeni začasnemu skladilišču nenevarnih snovi.

(12) Na območju prostorskih enot KR 03, KR 04, KR 05, KR 07, KR 10 (del), KR 23 in LKD 20 je treba pri oblikovanju objektov za lastne potrebe in ograj izhajati tudi iz usmeritev Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013).«.

19. člen

36. člen se spremeni tako, da se glasi:

»36. člen

(pogoji za oblikovanje in dimenzioniranje površin za mirujoči promet)

(1) Parkirišča se oblikuje tako, da se ob robovih in vmesnih pasovih zasadijo drevesa, ki zagotavljajo ustrezeno osečenje parkirnih površin. Na vsaka tri do štiri parkirna mesta je treba zagotoviti vsaj eno drevo. Odstopanja so dovoljena pri urejanju parkirnih mest nad obstoječimi garažnimi kletri. Povozne površine naj se tlakuje tako, da bodo imeli izgled členjenosti (ustrejni materiali, kombinacije različnih materialov in drugi oblikovalski principi). Parkirišča, ki po površini presegajo 500 m², je treba členiti v več manjših enot. Padavinske vode s povoznimi površin in v bližini lastnih virov pitne vode ter malih vodvodov, ki nimajo določenih vodovarstvenih območij se spelje v ponikovalnico ali vodotok preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj, kadar so ti potrebeni v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembah namembnosti stavb je treba na parceli, namenjeni gradnji, zagotoviti parkirna mesta predpisana s tem odlokom. Če na parceli ni tehničnih ali prostorskih možnosti za zagotovitev ustreznega števila parkirnih mest, je mogoče manjkajoče število parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta niso oddaljene za več kot 200 metrov, in če je omogočena njihova trajna uporaba. Manipulacijske površine ob parkiriščih morajo biti dimenzionirane in urejene tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na državne in občinske ceste, razen na javne poti.

(3) Pri izračunu parkirnih mest je treba glede na namembnost oz. dejavnost upoštevati normative glede minimalnega števila parkirnih mest (v nadaljevanju PM) določenega v preglednici.

Preglednica 7: Prikaz normativov glede minimalnega števila parkirnih mest

Enostanovanjske stavbe	2 PM
Dvostanovanjske stavbe	4 PM
Tristanovanjske stavbe	6 PM
Večstanovanjske stavbe	2 PM / stanovanje + 1 PM / 10 stanovanj
Počitniške hiše	1 PM
Domovi za ostarele	1 PM / 7 postelj
Oskrovana stanovanja	1 PM / na stanovanje
Vrtci, šole	2 PM / oddelek + 1 PM / 2 zaposlena
Športna igrišča	1 PM / 250 m ² površine igrišč
Stavbe za fitness ipd.	1 PM / 15 m ² + 1 PM / zaposlene
Zdravstveni domovi	1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 30 m ² koristne površine
Bolnišnice	1 PM / 2 zaposlena + 1 PM na 5 postelj
Prireditveni prostori	1 PM / 5 sedežev
Cerkve	1 PM / 20 sedežev
Trgovine	1 PM / 30 m ² koristne prodajne površine oz. min. 2 PM + 1 PM / 2 zaposlena
Gostilne	1 PM / 4 sedeže + 1 PM / 2 zaposlena
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev	1 PM / 2 sobi in 1 PM / 6 sedežev
Obrtni in industrijski obrati	1 PM / 70 m ² neto površine + 1 PM / 2 zaposlena
Skladišča	1 PM / 100 m ² neto površine ali 1 PM / 2 zaposlena
Poslovni prostori s strankami	1 PM / 30 m ² neto površine + 1 PM / 4 zaposlene
Poslovni prostori brez strank	1 PM / 2 zaposlena
Pokopališča	1 PM / 30 grobov

(4) V območjih naselbinske dediščine, ki se urejajo z OPPN, kjer pri novogradnjah, rekonstrukcijah ali pri spremembah namembnosti stavb ni mogoče zagotoviti določb iz drugega (2) odstavka tega člena je dopustno, da se manjka joče število parkirnih mest zagotoviti tudi na drugih ustreznih javnih ali zasebnih površinah, če od objekta niso oddaljene za več kot 400 metrov (razen za naselje Kropa, za katerega velja razdalja 600 m) zračne razdalje, in če je omogočena njihova trajna uporaba. Kadar se načrtujejo javni objekti so odstopanja od normativov dopustna tudi na podlagi mobilnostnega načrta iz 5. odstavka tega člena.

(5) Za zagotavljanje parkirnih mest za javne objekte so dopustna odstopanja od normativov na podlagi mobilnostnega načrta. Mobilnostni načrt območja je načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v določenem območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti zmogljivosti za mirujuči promet. Mobilnostni načrt se izdela za objekt ali skupino objektov, ki predstavljajo zaključeno celoto in sicer za javne stavbe: stavbe za kulturo in razvedrilo, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdravstveno oskrbo, stavbe za šport, stavbe za opravljanje verskih obredov, športna igrišča, drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, stavbe javne uprave. Mobilnostni načrt določi potrebeno število parkirnih mest glede na število uporabnikov posameznih transportnih sredstev. Pri tem upoštevajo namembnost posameznih objektov ter tehnološki proces dejavnosti, dostopnost do javnega potniškega prometa, mešana raba parkirišč glede na namembnost objektov in pričakovano zasedenost v najbolj obremenjenem delu dneva. Mobilnostni načrt, na podlagi mnenja za promet pristojnega oddelka občinske uprave, potrdi župan.

(6) V primeru skupnega parkirišča za objekte z različnimi dejavnostmi se upošteva največje potrebe po istočasnem parkiranju.

(7) Pri določanju parkirnih mest za objekte v javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je treba zagotoviti 5 % parkirnih mest rezerviranih za vozila oseb z invalidskimi vozički. V primeru, da je PM manj kot 20 je treba zagotoviti 1 PM za vozila oseb z invalidskimi vozički.

(8) Med javno površino in uvozom na parkirišče ali v garažo oziroma med javno površino in ograjo ali zapornico, ki vozilom zapira pot do parkirnih (garažnih) mest, je treba zagotoviti najmanj 5 m prostora, na katerem se vozilo lahko ustavi, dokler na parkirišče ni omogočen dovoz oziroma izvoz. Odstopanje od tega določila je dopustno s soglasjem upravitelja ceste.«.

20. člen

V 43. členu se:

- prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Nizko in srednje napetostno elektro omrežje ter omrežje javne razsvetljave, razen svetilk, je v naseljih treba zgraditi v podzemni izvedbi. Enako velja za območja kulturne dediščine razen arheoloških najdišč, vplivna območja in območja krajinske prepoznavnosti, kjer pa je v primeru, da se nahajajo izven naselij, dopustna tudi nadzemna izvedba z uporabo lesenih nosilnih drogov.«;
- drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »(2) Predvidena je rekonstrukcija nadzemnih visokonapetostnih enosistemskih daljnovidov v nadzemne dvosistemsko daljinovode.«.

21. člen

V 47. členu se:

- v prvem odstavku črta besedilo: »Za pomožne objekte ni treba pridobivati projektnih pogojev.«;
- v drugem odstavku preglednica 8 spremeni tako, da se glasi:

»Preglednica 8: Prikaz varovalnih pasov posameznih omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture:

objekti in omrežja gospodarske javne infrastrukture	varovalni pas
državne ceste:	
- avtoceste	40 m
- glavne ceste	25 m
- regionalne ceste	15 m
- državne kolesarske poti	5 m
občinske ceste:	
- lokalna cesta	6 m
- javna pot	4 m
- javna pot za kolesarje	2 m
- zbirna mestna ali krajevna cesta	8 m
- mestna ali krajevna cesta	6 m
železniške proge	100 m
vodovod, kanalizacija, vodi namenjeni telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, in drugi vodi, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena ali so v javno korist, razen priključkov nanje	3 m
elektroenergetski vodi nazine napetosti:	
- 110 kV in 35 kV – nadzemni potek	15 m
- 110 kV in 35 kV – podzemni potek	3 m
- 1 do vključno 20 kV – nadzemni potek	10 m
- do vključno 20 kV – podzemni potek	1 m
- do vključno 1 kV – nadzemni potek	1,5 m
- elektroenergetska razdelilna transformatorska postaja 110 kV in 35 kV RTP	15 m
- elektroenergetska prosto stoječa transformatorska postaja (TP)	2 m
plinovodi	
- prenosni plinovodi	65 m
- distribucijski plinovodi	5 m

..

22. člen

Na koncu petega odstavka 48. člena se doda besedilo: »Na območjih, kjer ni javnega vodovoda, je treba upoštevati predpise s področja oskrbe s pitno vodo.«.

23. člen

V 49. členu se:

- v tretjem odstavku preglednica 9 spremeni tako, da se glasi:

»Preglednica 9: Prikaz obveznosti priključevanja na komunalno opremo po posameznih naseljih.

Naselje	1	2	3	4	5	6	7
Begunje na Gorenjskem	X		X	X		X	X
Brda	X				X	X	
Brezje	X			X	X	X	
Brezovica	X		X	X	X	X	
Češnjica pri Kropi	X			X	X	X	
Črnivec	X				X	X	
Dobravica	X	X			X	X	
Dobro Polje	X			X	X	X	

Dvorska vas	X			X	X	
Globoko	X			X	X	
Gorica	X		X			X
Hlebce	X		X			X
Hraše	X		X			X X
Kamna Gorica	X			X	X	X
Kropa	X		X	X	X	X
Lancovo	X			X	X	X
Lesce	X		X			X X
Lipnica	X	X		X	X	X
Ljubno	X		X	X		X
Mišače	X				X	X
Mlaka	X				X	X
Mošnje	X		X	X	X	X
Noše	X				X	X
Nova vas pri Lescah	X		X			X X
Otoče	X				X	X
Ovsische	X	X			X	X
Peračica	X				X	X
Podnart	X			X	X	X
Poljče	X		X			X X
Poljščica pri Podnartu	X				X	X
Posavec	X		X	X		X
Praproše	*				X	X
Prezrenje	X				X	X
Radovljica	X		X	X		X X
Ravnica	X				X	X
Rovte	X				X	X
Slatna	X				X	X
Spodnja Dobrava	X			X	X	X
Spodnja Lipnica	X				X	X
Spodnji Otok	X			X	X	X
Srednja Dobrava	X			X	X	X
Srednja vas	X				X	X
Studenčice	X		X			X
Vošče	X				X	X
Vrbnje	X		X			X
Zadnja vas	X	X			X	X
Zaloše	X				X	X
Zapuže	X		X	X		X X
Zgornja Dobrava	X			X	X	X
Zgornja Lipnica	X				X	X
Zgornji Otok	X			X	X	X
Zgoša	X		X	X		X X

..

- v tretjem odstavku spremeni obrazložitev oznake št. 6 v preglednici tako, da se besedilo »...obvezno priključevanje na elektro omrežje« nadomesti z besedilom »... obvezno priključevanje na elektroenergetsko omrežje«;
- v četrtem odstavku besedo »točke« nadomesti z besedo »odstavka«;
- v sedmem odstavku besedilo »(3.) in (6.)« nadomesti z besedilom »tretjega (3) in šestega (6)«.

24. člen

V 54. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se sedaj glasi: »(2) V vodovarstvenih pasovih so dovoljeni le posegi v skladu s predpisi s področja zavarovanja virov pitne vode.«.

25. člen

V 57. členu se:

- v tretjem odstavku za besedo »prvega« doda oznako »(1)«;
- doda nov sedemnajsti odstavek, ki se glasi: »Na območju Kropje je izdelan Konservatorski načrt za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013), ki ga je treba poleg splošnih usmeritev za varstvo kulturne dediščine upoštevati pri vseh posegih v prostor.«;
- dosedanjih sedemnajstih, osemnajstih, devetnajstih, dvajsetih, enaindvajsetih, dvanajdvajsetih in triindvajsetih odstavkov postanejo osemnajstih, devetnajstih, dvajsetih, enaindvajsetih, dvanajdvajsetih, triindvajsetih in štiriindvajsetih odstavkov.

26. člen

V prvem odstavku 58. člena se besedilo »(1.) točke« nadomesti z besedilom »prvega (1) odstavka«.

27. člen

Na koncu sedmega odstavka 59. člena se doda besedilo: »Na območju Krope v morfološki celoti Lipniško – Kroparske dobrave se na kmetijskih površinah preprečuje zaraščanje in ohranja gozdni rob ter se obstoječe sadovnjake obnavlja in redno vzdržuje.«.

28. člen

V devetem odstavku 60. člena se besedo »sklenjenje« nadomesti z besedo »sklenjene«.

29. člen

62. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»62. člen
(ogrožena območja)

(1) Za zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem voda so določena območja, ki so ogrožena zaradi:

- poplav (poplavno območje),
- erozije celinskih voda (erozijsko območje),
- zemeljskih ali hribinskih plazov (plazljivo območje),
- snežnih plazov (plazovito območje).

(2) Za posege v prostor (velja tudi za pomožne objekte) je treba upoštevati določilo prvega (1) odstavka 54. člena.

(3) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in podatki o poplavnih dogodkih.

(4) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega.

(5) Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječe stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor.

(6) Omilitveni ukrepi se lahko izvajajo etapno v skladu s potrjeno strokovno podlogo, pri čemer mora biti ves čas izvajanja zagotovljena njihova celovitost. Po izvedbi omilitvenih ukrepov se v prikazu stanja prostora prikaže nova poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti.

(7) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževanje objektov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(8) Ne glede na določbe četrtega (4) in sedmoga (7) odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogojih, ki jih določajo ti predpisi.

(9) Na erozijskih območjih je prepovedano:

- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov,
- ogoljevanje površin,
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazjenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije,
- zasipavanje izvirov,
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih,
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer,
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov,
- zasipavanje z odpadnim ali odpadnim materialom,
- odvzemjanje naplav in dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge,
- vlačenje lesa.

(10) Na plazljivem območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, in sicer na naslednje načine:

- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,

- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazjenje zemljišča.

(11) Na plazovitem območju je prepovedano krčenje gozdov, izravnavanje terena ter preusmerjanje snežnih plazov iz ustaljenih naravnih poti na porasla, labilna ali drugače ogrožena zemljišča.

(12) Na erozijskih in potencialno erozijskih območjih (bregovi, brežine ipd.) je treba za vsako gradnjo oziroma poseg predhodno izdelati geološko geotehnično poročilo, v katerem se določijo ustrezne tehnične in protierozijske ukrepe zaradi varstva ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(13) Ogrožena območja so razvidna iz sistema zbirk prostorskih podatkov (prostorskega informacijskega sistema).«.

30. člen

63. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»63. člen
(obramba)

(1) V Občini Radovljica se nahajajo naslednja območja za potrebe obrambe:

- Polje - območje izključne ter omejene in nadzorovane rabe - vplivno območje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture,
- Letališče Lesce - območje možne izključne rabe,
- Dobrča - območje možne izključne rabe ter omejene in nadzorovane rabe - vplivno območje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture in
- Kropa - območje možne izključne rabe ter omejene in nadzorovane rabe - vplivno območje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture.

(2) Na območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorsko zakonodajo in zakonodajo s področja graditve dovoljeni prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov) in druge ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost.

(3) Posegi na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe ne smejo onemogočati uporabe območja v vojnem ali izrednem stanju, v krizi ter v miru za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da se uporaba območja za potrebe obrambe lahko v teh primerih takoj vzpostavi. Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.

(4) V območjih omejene in nadzorovane rabe - vplivnih območjih telekomunikacijske in informacijske infrastrukture v oddaljenosti do 1 km od območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektno pogoje in soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo visoko nad 25 m pridobiti projektno pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolici območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.

(5) Potrebe po zaklanjanju in varovanju prebivalstva ter dobrin pred vojnim delovanjem se urejajo v skladu z veljavnimi predpisi.«.

31. člen

V poglavju 5, v podpoglavlju 5.1. se naslov podpoglavlja: »5.1. Podrobnejša merila in pogoji za pripravo OPPN« spremeni tako, da se sedaj glasi: »5.1. Podrobnejša merila in pogoji za pripravo OPPN ter dovoljeni posegi do njihove uveljavitve.«.

32. člen

V 70. členu se:

- na koncu tretje alineje prvega odstavka doda besedilo: », določenih glede na namensko rabo in podrobne usmeritve za pripravo posameznega OPPN.«;
- doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »(2) Območje OPPN, ki je določeno s tem odklokom, se v postopku njegove priprave lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu. Kadar se območja OPPN zaradi urejanja funkcionalno zaključenih celot prekrivajo, stikajo ali približajo morajo biti rešitve med seboj usklajene.«;
- dosedanj drugi, tretji, četrtni, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo tretji, četrtni, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek;
- v dosedanjem četrtem odstavku (po novem petem odstavku) se besedilo »namenja raba P«, nadomesti z besedilom »namenja raba P, I«;
- v dosedanjem desetem odstavku (po novem enajstem odstavku) se besedo »in« nadomesti z besedo »oziroma«.

33. člen

V 71. členu se:

- v prvem odstavku pod točko (1.1) besedilo »Podrobnejša merila in pogoji za pripravo OPPN« nadomesti z besedilom »Podrobnejša merila oziroma pogoji za pripravo OPPN«;

- na koncu druge alineje točke (1.1) doda besedilo »oziroma njenimi spremembami in dopolnitvami, usklajenimi z nosilci urejanja prostora s področja letalstva in obrambe ter potrjenimi na občinskem svetu.«;
- v točki (1.2) besedilo »točke (1)« nadomesti z besedilom »prvega (1) odstavka«;
- šesta alineja točke (1.2) se spremeni tako, da se sedaj glasi: »gradnje in ureditve skladno z idejno zasnovo oziroma določili iz prejšnjega odstavka.«;
- na koncu sedme alineje točke (1.2) se doda besedilo »Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo.«.

34. člen

73. člen se črta.

35. člen

V dosedanjem 75. členu se:

- v prvi alineji besedilo »socialnih (dom za ostarele)« nadomesti z besedilom »stanovanjskega območja«;
- druga alineja spremeni tako, da se sedaj glasi: »- dopustni faktor izrabe območja na površinah podrobne namenske rabe DI je do 1, ob pogoju, da se velik delež površin prostorske enote nameni zelenim ureditvam (priporoča se minimalno 30%),«.

36. člen

91. člen se črta.

37. člen

92. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Območje prostorske enote LE 77:

- ob državnih cestah na vzhodu se uredi zeleni pas širine okoli 20 metrov (možnost parkiranja), zahodno se oblikuje se območje osrednjih dejavnosti, dalje proti zahodu določa pa se tudi možnost bivanja, v kolikor bo model hrupa, ki bo upošteval kumulativni hrup letališča, avtocestnega odseka Peričica – Vrba in regionalne ceste Kranj – Jesenice, pokazal, da stavbe namejnje bivanju s III. stopnjo varstva pred hrupom ne omejujejo obstoječe rabe letališča Lesce oziroma ne ležijo v območju s čezmernim hrupom zaradi cestnega prometa,
- dopustni faktor izrabe območja je od 0,6 do 1,
- območje naj se s peš in kolesarskimi potmi povezuje s sosednjimi območji,
- območje je treba komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko in zgrajeno plinovodno omrežje.«.

38. člen

Prva alineja 93. člena se spremeni tako, da se glasi: »- smiseln se upoštevajo usmeritve za prostorsko enoto LE 77.«.

39. člen

96. člen se spremeni, tako, da se sedaj glasi:

»(1) Območje prostorske enote RA 02:

(1.1) Do uveljavitve novega OPPN velja Zazidalni načrt za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013). Zazidalnega načrta ni dovoljeno spreminti in dopolnjevati. Na zemljiščih, ki niso del veljavnega zazidalnega načrta (Kranjska cesta od križišča z Ljubljansko cesto do križišča s Šercerjevo ulico; območje med Gorenjsko cesto in Cankarjevo ulico; zemljišča ob Kajuhovi ulici parc. št. 306/32, 110/7 (del), 322/1 (del) in 779/27 (del), vse k.o. Radovljica; zemljišča nad Cesto svobode parc. št. 90/3 in 90/4, obe k.o. Radovljica), veljajo do uveljavitve novega OPPN določila tega PRO. Pri izdelavi novega OPPN se poleg usmeritev, navedenih v nadaljevanju tega člena, upošteva tudi Strokovne podlage za urejanje območja RA 02 (LUZ d.d., Ljubljana, maj 2015).

(1.2) Območje RA 02 se ureja kot celovit podrobni prostorski akt. Dopusti se izdelava dveh ločenih celovitih podrobnih prostorskih dokumentov. Eno območje obsega severni in severovzhodni del prostorske enote RA 02 (podenota RA 02a), drugo območje obsega preostali del območja RA 02 (podenota RA 02b). Delne izvedbe podrobnega prostorskog akta za območji podenot RA 02a in RA 02b niso dopustne.

(1.3) Območje se ureja celovito. Pri posameznih ureditvah in spremembah ne glede na tip in velikost posegov je treba zasledovati skupno in celovito zasnovno območja. Celovitost območja se zagotavlja tako s prostorsko umeščenostjo kot oblikovnim izrazom (tipologija in oblikovanje stavb, arhitekturno oblikovanje, oblikovanje urbane opreme, ipd.). Spremembe obstoječih objektov, ki skupaj tvorijo enovite enote, se morajo podrediti značilnostim širšega območja ali varovanim objektom z namenom ohranjanja enovitega značaja pozidave.

(1.4) Prometne ureditve naj izhajajo iz potenciala za razvoj javnega prostora, ki predpostavlja, da se avtomobilski promet ne obravnava prioritetsko v primerjavi s peš in kolesarskimi potmi ter javnim prometom (umik motornega prometa in nadzemnih parkirišč iz območij, kjer obstaja potencial za razvoj javnega prostora, ožanje profila, namenjenega motornemu prometu, oblikovanje križišč z udobnimi

pogoji za pešce). Profil Gorenjske ceste naj bo prilagojen pešcu in kolesarju. Ureditev Gorenjske ceste naj v smeri proti mestnemu jedru stopnjuje uporabo prvin, prednostno namenjenih pešcem (izenačenje višinskih nivojev, omejitve hitrosti, drevje in urbana oprema). Kranjsko diagonalo se na odseku od križišča s Kopališko cesto do Vurnikovega trga uredi kot območje z rezimom, ki omejuje motorni promet.

(1.5) Ureja se obstoječe in nove peš in kolesarske povezave. Z ureditvami javnega prostora in s sistemom urejenih ter varnih pešpoti se ohranja, spodbuja ali na novo vzpostavlja peš dostopnost do ključnih objektov, območij in dejavnosti v mestu.

(1.6) Ohranja in ureja se javni odprt prostor mesta z zelenimi površinami. V okviru OPPN se pripravi celovita zasnova zelenih površin, ki vključuje tako bistvene prvine zelenega sistema (večje odprte zelene površine kot so športni park z Oblo gorico in grajski park z Donico), povezave med njimi, urejene z drevoredi (kot sta Gorenjska cesta, Kranjska – diagonalna) in posamezne zelene prvine ter ohranjevanje pogojev za rast vegetacije – npr. delež raščenega terena na zemljiščih, ozelenjevanje parkirišč...).

(1.7) Območje Gorenjske ceste od križišča z ulico Staneta Žagarja do vstopa v mestno jedro je za mesto pomembno identitetno območje, zato se ga kot takega ohranja, vsi prostorski posegi pa izhajajo iz tega izhodišča. Območje se ureja enotno in celovito ob upoštevanju kulturno varstvenih pogojev. Od križišča z ulico Staneta Žagarja na severu v smeri proti jugu se stopnjujejo ureditve, namenjene pešcem.

(1.8) Kulturna dediščina pomembno zaznamuje identiteto območja. Predvsem ob Gorenjski cesti se poudarja značaj ulice, ki ga v veliki meri tvorijo objekti kulturne dediščine (vile s pripadajočimi odprtimi prostori). Prenova grajskega parka mora poudarjati njegov zgodovinski kontekst.

(1.9) Ohranja se uravnoteženo razmerje med stanovanjskimi in centralnimi ter institucionalnimi dejavnostmi, predvsem ob Gorenjski cesti. Strateško se umešča v prostor dejavnosti, ki spodbujajo mestni utrip. Dejavnosti se morajo s posegi podrediti osnovnim urbanističnim usmeritvam in pogojem oblikovanja prostora.

(1.10) Območje Kranjske ceste se rekonstruira. Ohranjati je treba obstoječa drevesa ob cesti oziroma nadomestiti v drevoredno potezo. Pred pričetkom del je treba obvestiti pristojni zavod za varstvo narave. Sočasno z rekonstrukcijo ceste je treba predvideti obnovo vodvodnega in kanalizacijskega omrežja.

(1.11) Na zemljišču s parc. št. 167/1 k.o. Radovljica je dovoljena ureditev parkirišča v zelenem. Za ureditev parkirišča je treba izdelati celovite variantne rešitve, v katerih se v skladu z mobilnostnim načrtom preveri potrebe po številu parkirnih mest in različne oblike parkiranja..».

41. člen

99. člen se črta.

42. člen

100. člen se črta.

43. člen

101. člen se črta.

44. člen

102. člen se preštevilči v 101. člen.

45. člen

103. člen se preštevilči v 102. člen.

46. člen

104. člen se preštevilči v 103. člen.

47. člen

105. člen se preštevilči v 104. člen.

48. člen

105.a člen se črta.

49. člen

V (1.1) točki prvega odstavka 106. člena se besedilo »točka (1)« nadomesti z besedilom »prvi (1) odstavek«.

50. člen

Doda se nov 110.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **KR 01**:

- do uveljavitve OPPN se poleg določil 70. člena glede oblikovanja objektov in vrste dopustnih dejavnosti upošteva tudi usmeritve Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013).«.

51. člen

112. člen se črta.

52. člen

V 117. členu se:

- za četrto alinejo doda novo peto alinejo, ki se glasi: »- na območju podrobne namenske rabe ZS se uredi otroško igrišče,«;
- dosedanji peta in šesta alineja postaneta šesta in sedma alineja.

53. člen

Črta se podpoglavlje »5.1.2.5. Otoče«.

54. člen

Podpoglavlje »5.1.2.6. Zaloše« se preštevilči v »5.1.2.5. Zaloše«.

55. člen

Podpoglavlje »5.1.2.7. Zgornja Dobrava« se preštevilči v »5.1.2.6. Zgornja Dobrava«.

56. člen

Podpoglavlje »5.1.2.8. Zgornja Lipnica« se preštevilči v »5.1.2.7. Zgornja Lipnica«.

57. člen

V 125. členu se besedilo pred alinejami, ter prvih pet alinej (po novem štirih) spremeni tako, da se glasio:

»Območje prostorske enote **ZaV 03**:

- območje se namenja bivanju s spremljajočimi dejavnostmi, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev,
- za obstoječe objekte veljajo predhodno pridobljena gradbena in druga upravna dovoljenja,
- glede na konfiguracijo terena in geološko geomehanske značilnosti območja je dopustni faktor izrabe območja do 0,35,
- za območje je treba izdelati podrobne geološko geotehnične strokovne podlage s katerimi se določi pogoje in omejitve za gradnjo na nestabilnem terenu,«.

58. člen

Za 125. členom se doda novo podpoglavlje 5.1.3.2., ki se glasi: »5.1.3.2. Proproše«.

59. člen

Doda se nov 125.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **PR 01**:

- Doposten podolgovat tlorisni gabarit stavbe za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) ima lahko razmerje stranic vsaj 1:1,2.«.

60. člen

Za 125.a členom se doda novo podpoglavlje 5.1.3.3., ki se glasi: »5.1.3.3. Mlaka«.

61. člen

Doda se nov 125.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **MK 01**:

- Na zemljišču s parc. št. 480 in 481, obe k.o. Srednja vas naj se zasaditi grmovno in visokodebelno avtohtono vegetacijo.«.

62. člen

V 126. členu se v prvi vrstici črta besedilo »in GOD 18«.

63. člen

V 129. členu se na začetku prve alineje za besedilom »območje se«, doda besedilo »mora načrtovati celovito in se«, za besedilom »rekreacijske dejavnosti«, pa se doda besedilo », nastanitvene kapacitete,«.

64. člen

131. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Območje prostorske enote **BE 23**:

- Obstojec lokalno cesto Begunje – Mošnje – Podnart je dopustno prestaviti na zahodni rob prostorske enote.
- Na območju zahodno od obstoječe lokalne ceste Begunje – Mošnje – Podnart je dovoljena izvedba parkirišča. Zasaditi je treba vsaj eno drevo na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno.

- višinski gabarit se dovoljuje do 15 m nad koto raščenega terena. Določilo prejšnjega stavka ne velja za objekte in dele objektov, ki so podrejeni tehnologiji in so tako lahko tudi višji.
- na zemljiščih s parcelnima številkama 637/1 in 637/3 k.o. Begunje se določa III. stopnja varstva pred hrupom dokler bo obstoječa stavba namejnena tudi bivanju.
- Na severnem delu prostorske enote, na stiku s stanovanjskim območjem v enoti BE 21, je treba na zemljišču s parcelno številko 381/3 k.o. Begunje obstoječo drevesnogrmovno živico ohraniti kot neograjen zeleni pas. Vzdolž severne roba živice je treba urediti dodatno pot za pešce.«.

65. člen

Doda se nov 131.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **BE 25**:

Na meji z enoto **BE 26** je treba ohranjati oziroma ob novogradnji vzpostaviti zeleni pas iz visokodebelih dreves in visokih grmovnic.«.

66. člen

Doda se nov 137.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **BR 18**:

Gradnja novih objektov vključno z dozidavami in nadzidavami v skladu z določili 13. člena, je zaradi neposredne bližine kulturne dediščine romarskega središča Brezje na Gorenjskem dovoljena s predhodnim soglasjem službe pristojne za varstvo kulturne dediščine.«.

67. člen

V 141. členu se:

- v drugem odstavku besedilo »prejšnje točke« nadomesti z besedilom »prejšnjega odstavka«;
- v tretjem odstavku besedilo »(1.1) točke« nadomesti z besedilom »prvega (1) odstavka«;
- v četrtem odstavku besedilo »(1.1) točke« nadomesti z besedilom »prvega (1) odstavka«.

68. člen

V 145. členu se dosedanje besedilo uvrsti pod prvi odstavek (1).

Nadalje se doda še drugi odstavek (2), ki se glasi:

»(2) V območju prostorske enote, na odseku, ki meji na prostorsko enoto RBR 01 z namensko rabo IZ, se ohranja javna pot vzdolž železniške proge.«.

69. člen

V poglavju 5.2.1.10. Hraše se doda novi 151.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **HR 07**:

Stanovanjske stavbe niso dopustne. Območje naj se obsadi z grmovno in visokodebelno avtohtono vegetacijo.«.

70. člen

V poglavju 5.2.1.10.a Lancovo se doda novi 151.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LA 02**:

Na zemljišču s parc. št. 491/70 k.o. Lancovo se uredi javno otroško igrišče.«.

71. člen

Dosedanji 151.a člen se preštevilči v 151.c člen.

72. člen

V poglavju 5.2.1.10.a Lancovo se doda novi 151.d člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LA 19**:

Na severozhodnem delu zemljišča s parc. št. 229/1, k.o. Lancovo naj se na območju ohrani vsa obstoječa drevesna in grmovna vegetacija.«.

73. člen

Črta se dosedanji 151.b člen.

74. člen

V poglavju 5.2.1.11. Lesce se doda novi 151.e člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LE 47**:

Na območju prostorske enote je treba urediti utrjeno dostopno cesto z enotnim cestnim profilom. Na območju se v največji možni meri ohranja visokodebelna drevesna vegetacija.«.

75. člen

Doda se novi 152.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LE 79**:

Na območju prostorske enote je dopustna izgradnja objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture s spremljajočimi objekti.«.

76. člen

Doda se novi 152.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LE 83**:

Na območju prostorske enote se dopušča ureditev ograjenega parkirnega prostora za kmetijske stroje oziroma mehanizacijo. Na delu zemljišča je dopustna postavitev nadstreška z višino največ do 6,0 m nad terenom. Za ograditev je dopustna žičnata ograja, ki mora biti intenzivno obsajena. Na območju ni dopustna postavitev objektov za oglaševanje. Investitor mora skladno z zakonodajo zagotoviti ustrezno protihrupno pasivno zaščito objektov.«.

77. člen

V 155.a členu se:

- v drugi alineji besedilo »točke (7)« nadomesti z besedilom »sedme točke (1.7) prvega (1) odstavka«;
- v peti alineji besedilo »točke (5)« nadomesti z besedilom »petega (5) odstavka«.

78. člen

V besedilu »»156.a člen« se črta narekovaj pred navedbo člena, tako da se navedba člena zdaj glasi »156.a člen«.

79. člen

V podpoglavlju 5.2.1.15. Poljče se doda nov 157.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **PL 01**:

Na zemljiščih s parc. št. 985/1 in 985/2, obe k.o. Begunje je treba novi objekt pravokotne oblike orientirati skladno z obstoječo morfologijo naselja tako, da ima daljšo stranico orientirano v smeri sever – jug. Zemljišča so delno na poplavno ogrožen območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

Nadalje se v istem podpoglavlju doda še nov 157.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **PL 06**:

Območje prostorske enote PL 06 je opredeljeno kot območje izključne ter območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe. Na območjih izključne rabe prostora za potrebe obrambe so skladno s prostorskim zakonodajom in zakonodajom s področja graditve dovoljeni prostorske ureditve ter gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov) in druge ureditve za potrebe obrambe ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnost. V oddaljenosti do 1 km od območja za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva. V oddaljenosti do 2 km od takih območij je treba za vsako novogradnjo visoko nad 25 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, razen za novogradnje v okolini območij za potrebe obrambe na vzpetinah zunaj naseljenih območij.«.

80. člen

Na koncu 161.a člena se doda besedilo: »Na zemljišču s parc. št. 493/3 k.o. Predtrg naj se pred vsako gradnjo oziroma poseg predhodno izdela geomehansko poročilo o stabilnosti tal. Kjer se načrtujejo izkopi v glinenem delu tal naj se meteorne vode vodijo v kanal in ne v ponikovalnico.«.

81. člen

Doda se novi 163.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RA 44**:

Ob rekonstrukciji stanovanjskih objektov med Kosovelovo ulico in Kranjsko cesto je treba zaradi višinske razlike in zagotavljanja prometne varnosti na Kranjski cesti zunanj prostor ob objektih preoblikovati tako, da se glavne dostope iz Kranjske ceste ukine in se jih nadomesti z dostopi s Kosovelove ulice razen objekta oziroma zemljišča s parc. št. 114/15, 114/16, 114/18, 114/21 in 114/28, vse k.o. Predtrg, ki se napaja iz ulice, ki vodi do osnovne šole ATL Radovljica.«.

82. člen

Doda se novi 163.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RA 45**:

Dopuščajo se vzdrževalna, investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije obstoječih zakonito zgrajenih stavb ob upoštevanju oziroma ohranjanju tipologije stavb in območja ob kratnem zagotavljanju boljših funkcionalnih in bivalnih pogojev stavbe in območja. Posegi na objektih morajo biti usklajeni z arhitekturnim izrazom osnovnega objekta oziroma tipologijo skupine objektov in z njim tvoriti oblikovno celoto.

Dopustna je nadzidava poslovnega objekta Alpdom na zemljiščih s parc. št. 303/8 in 305/6, obe k.o. Radovljica za eno etažo.«.

83. člen

Doda se novi 163.c člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RA 58**:

Dostop v območje se uredi preko obstoječega priključka z javne poti (parc. št. 804/2, 147/14 in 137/14 vse k.o. Predtrg), ki poteka po sredini kareja od Jalnove ceste do Kranjske ceste. Cestni priključek na krizišču z Jalnovo cesto je potrebno razširiti in zagotoviti razširitev obstoječe javne poti. Ureditev neposrednih dostopov s Kranjske ceste je dopustna samo za obstoječe objekte na zemljiščih s parc. št. 147/11, 145/2 in 146/3, vse k.o. Predtrg. Dostop do načrtovanega objekta na zemljišču s parc. št. 146/2 k.o. Predtrg naj se združi z obstoječim dostopom, ki poteka po zemljišču s parc. št. 148/3 k.o. Predtrg. Vsi ostali objekti v območju se priključujejo na Ljubljansko cesto, Jalnovo cesto ali javno pot.«.

84. člen

Dosedanji 163.a člen se preštevilči v 163.d člen.

85. člen

Doda se novi 164.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RA 74**:

Objekti tipa A2 imajo lahko tudi enokapno streho z naklonom, ki sledi naklonom obstoječih objektov tipa A3 v tej prostorski enoti. Stanovanjskim objektom št. 2A, 2 do 20 se ohranja značilne arhitekturne elemente – streha, balkoni, okenske odprtine.«.

86. člen

168.a člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Območje prostorske enote **RA 101**:

Objekti vrtne arhitekture (paviljoni, pergole ipd.) niso dopustni.«.

87. člen

Črta se 168.b člen.

88. člen

Za 172. členom se doda novo podpoglavlje »5.2.1.20. Studenčice«.

89. člen

V podpoglavlju 5.2.1.20. Studenčice se doda novi 172.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **ST 02**:

Na zemljiščih s parc. št. 680/7 in 680/8, obe k.o. Hraše naj se v čim večji meri ohrani ter po izvedbi gradenja sanira prizadet gozdni rob. Gnojno jamo na zemljišču s parc. št. 680/8, k.o. Hraše je treba tehnično izvesti tako, da v okolico ne oddaja pretiranega smradu.«.

90. člen

Podpoglavlje »5.2.1.20. Vrbovje« se preštevilči v »5.2.1.21. Vrbovje«.

91. člen

173. člen se spremeni tako, da se sedaj glasi:

»Območje prostorske enote **VR 05**:

Z gradnjami in ureditvami naj se ne posega na območje naravne vrednote Begunjiščica - vodotok.«.

92. člen

Podpoglavlje »5.2.1.21. Zapuže« se preštevilči v »5.2.1.22. Zapuže«.

93. člen

Podpoglavlje »5.2.1.22. Zgornji Otok« se preštevilči v »5.2.1.23. Zgornji Otok«.

94. člen

Podpoglavlje »5.2.1.22. Radovljisko – Brezjanska ravnina – odprti prostor« se preštevilči v »5.2.1.24. Radovljisko – Brezjanska ravnina – odprti prostor.«

95. člen

V 177. členu se za besedilo »in motoristične dirke.« doda besedilo »Dopustna je izvedba zemeljskih nasutij ozziroma nivелacij terena.«

96. člen

Doda se novi 177.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 13**:

Na zemljiščih s parc. št. 940/2 k.o. Brezje mora investitor novih objektov skladno z zakonodajo zagotoviti ustrezno protihrupno pasivno zaščito.«.

97. člen

Doda se novi 181.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 53**:

Na območju naj se ohranja vsa obvodna vegetacija, na območje naravne vrednote – vodotok Begunjiščica se ne posega. Za kmetijsko dejavnost se dopušča 120 mest za govejo živino ozziroma ekvivalentno število druge živine. Za večje število živine je potrebno v okviru priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, zaradi možnosti vpliva hrupa in neprjetnih vonjav na bližnja stanovanjska območja in površine za šport in rekreacijo, ustreznost strokovno podlago preveriti ali je načrtovana skupna kapacitetna števila živine ustrezna ozziroma jo je treba ustrezeno zmanjšati tako, da omenjena območja ne bodo prekomerno obremenjena skladno s 25. in 55. členom tega odloka.«.

98. člen

183.a člen se spremeni, tako, da se sedaj glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 99**:

Na območju Hraških steljnikov se ohranja obstoječa vegetacija (drevje, omejke in živice) in pogoje za ptice. Pred posegi v območje je potrebno pridobiti soglasje pristojnega zavoda za gozdove. Conacija Hraških steljnikov je razvindna iz kartografskega dela Prikaza stanja prostora.«.

99. člen

V 183.b členu se za obstoječe besedilo doda besedilo »z okrepevalnico in sanitarijami.«.

100. člen

Doda se novi 183.c člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 101**:

Na območju se lahko izvede železniški tir za potrebe prostorske enote RA 80 (Gramoznica Graben).

Ureditev za potrebe železniškega tira naj se načrtujejo na severozahodnem delu območja RBR 101, ki je izven ekološko pomembnega območja, da se ohranja sklenjen gozd ob Savi in na pleistocenski terasi nad reko.«.

101. člen

Doda se novi 183.d člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 102**:

Na območju se lahko izvede železniški tir za potrebe prostorske enote RA 80 (Gramoznica Graben).«.

102. člen

Doda se novi 183.e člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 103**:

Na območju prostorskih enot pri naselju Črnivec, severno in južno od krizišča regionalne in lokalne ceste proti Brezjam je na kmetijskih zemljiščih dopustna ureditev začasnih parkirišč ob času dogodkov v Brezjah. Po uporabi je treba zemljišča povrniti v prejšnje stanje brez trajnih posledic za kmetijsko dejavnost.«.

103. člen

Doda se novi 183.f člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 104**:

Na delih zemljišč s parc. št. 957/2, 958/1 in 957/1, vse k.o. Mošnje je dopustno urediti dostopno pot širine 3,5 m od naselja Gorica v enoti GO 02 do območja za minigolf v enoti RBR 100.«.

104. člen

Doda se novi 183.g člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 105**:

Na območju je dovoljena postavitev ozziroma ureditev začasnega šotorišča. Obstojec sadovnjak se ohranja.«.

105. člen

Doda se novi 183.h člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **RBR 106**:

Pri načrtovanju daljinske kolesarske steze po zemljiščih s parc. št. 1359/6, 135, 1359/8, 1359/9, 1359/10, 1359/11, 1359/12, 1359/13, 1339/4, 1339/5 in 1339/6, vse k.o. Hraše, naj zaradi bližine rastišča kukavičnic, kolesarska steza v tem delu poteka po obstoječem poljskem kolovozu, gradnja pa se izvaja tako, da se ohranja okoliške travnike. Deponiranje materiala izven območja kolesarske steze ni dopustna. Kolesarska steza se naj gradi po trasi brez dodatnih novih dostopih poti.«.

106. člen

Dosedanji 183.c člen se preštevilči v 184. člen.

107. člen

Dosedanji 184. člen se preštevilči v 184.a člen.

108. člen

185. člen se spremeni, tako, da se sedaj glasi:

»Območje prostorske enote **KR 06**:

- na južnem delu prostorske enote z namensko rabo PP se ob upoštevanju usmeritev za oblikovanje objektov iz Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013) dopušča garažna hiša za potrebe starega jedra Kropse,
- v prostorski enoti z namensko rabo PP se s sanacijo obstoječe stavbe na zemljiščih s parc. štev. 444/3, 444/10, 444/11 in 444/13, k.o. Kropa dovoljuje še stanovanjska, zdravstvena (ambulanta) in trgovska (lekarna) dejavnost,
- na območju je treba novo javno razsvetljavo omejiti na minimum, na svetilke pa naj se namesti senzorje za samodejni vklop in izklop, gradnje pa naj se na zunanjem gradbišču izvaja le v času dnevne svetlobe in brez uporabe umetnih svetil,
- območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

109. člen

Doda se nov 185.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote KR 09:

- območje je namenjeno ureditvi parkirišč in gradnji gasilskega doma, ki jih je treba v skladu z usmeritvami Konservatorskega načrta za prenovo kulturnega spomenika Kropa (Domplan d.d., UD/463-68/13, Kranj, november 2013) in pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine načrtovati in izvesti sočasno,
- oblikovanje objektov naj upošteva značilnosti tradicionalnega oblikovanja v območju Lipniške doline,
- oblikuje naj se ustrezan vhod oziroma dostop v območje Kropse,
- ohranjati je potrebno obvodno vegetacijo, območje naj se s peš in kolesarskimi potmi poveže s sosednjimi območji,
- območje je potrebno ustrezno komunalno opremiti ter priključiti na zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje,
- novo javno razsvetljavo je potrebno omejiti na minimum, na svetilke pa naj se namesti senzorje za samodejni vklop in izklop,
- gradnje se na zunanjem gradbišču izvaja le v času dnevne svetlobe in brez uporabe umetnih svetil,
- območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

110. člen

V 192. členu se besedilo »(EŠD 420197) nadomesti z besedilom »(EŠD 24873)«.

111. člen

V 194. členu se besedo »prostorski« nadomesti z besedo »prostorskih«.

112. člen

V 196. členu se za besedilom »št. 970/1« doda vejico (»,«) in črta besedo »in«. Za besedilom »613/1« pa se vejico (»,«) črta, doda pa se besedilo »in 644/15, vse«.

113. člen

Doda se nov 203.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LKD 105**:

Na območju je dopustna izvedba parkirišča. Zasaditi je treba vsaj eno drevno na 4 parkirna mesta. Drevesa morajo biti po parkirišču razporejena čim bolj enakomerno. Območje je delno na poplavno ogroženem območju, zaradi česar je treba upoštevati določila 62. člena tega odloka.«.

114. člen

Doda se nov 203.b člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **LKD 109**:

Rekonstrukcijo obvoznice Lipnica naj se načrtuje tako, da pri prečenju vodotoka Lipnica v strugi vodotoka ni opornih stebrov. V strugo vodotoka naj se ne posega, brežine naj se ohranja v obstoječem stanju. Oporne zdove naj se oblikuje kaskadno in se jih po končanih delih ozeleni z lokalno značilno avtohtonoto vegetacijo. Pri gradnji je treba posebno pozornost nameniti invazivni tujerodni vrsti japonski dresnik in hkrati z ostalo projektno dokumentacijo pripraviti ustrezni načrt, da se prepreči nadaljnje širjenje te vrste.«.

115. člen

Dosedanji 203.a člen se preštevilči v 203.c člen.

116. člen

Na koncu 204. člena se doda besedilo »Na parceli 203, k.o. Srednja vas ni dopustna izvedba večjih zemeljskih nasutij oziroma nивелacij terena. V čim večji meri naj se ohranja visokodebelna vegetacija.«.

117. člen

V podpoglavlju »5.2.3.1. Slatna« se za 204. členom doda nov 204.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **SN 02**:

Na zemljiščih s parc. št. 216, 640/2, 233/3, 233/4 in 233/5, vse k.o. Srednja vas naj se v čim večji meri ohrani ter po izvedbi gradenj sanira prizadet gozdni rob.«.

118. člen

Na koncu 207. člena se doda besedilo »Doposten podolgovat tlorisni gabarit stavbe za tradicionalno prostostoječo hišo (A1) ima lahko razmerje stranic vsaj 1:1,2.«.

119. člen

Za 210. členom se doda nov 210.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **GOD 18**:

- osvetljevanje območja je treba omejiti in ohraniti naravno vrednoto, konkretni omilitvene ukrepe za osvetljevanje se določi pri pripravi OPPN,
- na območju naj se ohranja čim več obstoječe vegetacije,
- po opustitvi posameznega odlagališča je treba območje sanirati in ga zasaditi z avtohtonim drevesnim in grmovnim vrstami; razmerje med posameznimi avtohtonimi vrstami naj bo podobno kot je v neposredni bližini,
- za dovozne ceste naj se uporabi obstoječe poti,
- dejavnosti naj bodo razporejene tako, da hrup na meji posameznega območja ne bo presegel dovoljenih mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom, kar pa ne velja za dovozne ceste,
- vlogi za izdajo naravovarstvenih smernic je treba priložiti inženirsko geološko študijo in hidrogeološko študijo vpliva načrtovane deponije.«.

120. člen

V 213. členu se za besedilom »k.o. Kropa, je opredeljeno kot območje možne izključne rabe« doda besedilo »ter omejene in nadzorovane«. Na koncu 213. člena se doda še besedilo »Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 1 km od navedenega območja za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva.«.

121. člen

V 216. členu se za besedilom »št. 189/12« doda besedilo »in 144/2, obe«.

122. člen

V podpoglavlju 5.2.5.2. Poljščica se doda nov 217.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **PŠ 02**:

Na zemljiščih s parc. št. 490 in 491/1, obe k.o. Češnjica pri Kropi naj se v čim večji meri ohrani ter po izvedbi gradenj sanira prizadet gozdni rob in druga visokodebelna vegetacija.«.

123. člen

Doda se nov 221.a člen, ki se glasi:

»Območje prostorske enote **KAR 08 in KAR 27**:

Na delih zemljišč s parc. št. 17/2, 1/1 in 17/3, vse k.o. Srednja vas, je opredeljeno območje možne izključne rabe za potrebe obrambe. Na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe posegi ne smejo onemogočati uporabe območja za potrebe obrambe v primeru vojnega in izrednega stanja, krize, ob naravnih in drugih nesrečah ter za usposabljanje, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoče izključno rabo za potrebe obrambe v zgoraj navedenih primerih takoj vzpostaviti. Za posege v prostor na območju možne izključne rabe za potrebe obrambe je treba predhodno pridobiti soglasje ministrstva pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 1 km od navedenega območja za potrebe obrambe je treba za vsako novogradnjo visoko nad 18 m pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva.«.

124. člen

V 222. členu se za besedilom »KAR 07« črta besedo »in«, doda pa se vejico (»,«). Za besedilom »KAR 12« pa se doda besedilo »in KAR 27«.

125. člen

V 228. členu se:

- v prvem odstavku, točka 1 (1.1) se briše deseta alineja, ki se glasi: »- ZN za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013).«;
- v prvem odstavku, točka 3 (1.3) v zadnji alineji na koncu besedila doda vejico (»,«);
- v prvem odstavku, točka 3 (1.3) za zadnjo alinejo doda še štiri alineje, ki se glasijo:
» - OPPN za območje mešanih površin RA 22 – Predtrg (1. faza) (DN UO, št. 191/2014),
- OPPN za rekonstrukcijo ceste Lesce – Begunje (DN, UO št. 191/2014),
- OPPN za območje proizvodnih površin RA 80 – gramožnica Graben (DN, UO št. 191/2014),
- OPPN za območje osrednjih površin LE 76 – Lesce, Za Trato (DN, UO št. 211/2016).«;
- v drugem odstavku v zadnji alineji na koncu besedila doda vejico (»,«);
- v drugem odstavku za zadnjo alinejo, doda še dve alineji, ki se glasita:
»- OPPN za rekonstrukcijo Savske ceste v Radovljici (DN, UO št. 191/2014),
- ZN za Centralno območje Radovljica (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013) – območje razveljavitve obsega prostorske enote RA 74, RA 44 in del RA 45.«.

126. člen

V 230. členu se besedo »Druge« nadomesti z besedo »Tretje«.

127. člen

Priloga 1 se spremeni tako, da se glasi:

»PRILOGA 1: Prostorske enote na območju občine Radovljica

Preglednica 1: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - veljavni OPPN

VELJAVNI OPPN			
Oznaka PE	Ime OPPN	NR	Posebne določbe
Begunje			
BE 07	Begunje Novo pokopališče	ZK	/
Brezje			
BR 11	Brezje stanovanjska gradnja	SS	/
Brezovica			
BZ 05	Brezovica 1	SC	/
BZ 06	Brezovica 2	SC	109. člen
Dvorska vas			
DV 02	Dvorska vas	SC	/
Gorenjske dobrave - odprt prostor			
GOD 16	Diro Črnivec	OO	210. člen
Kamna Gorica			
KG 01	Kamna Gorica Jedro	MO, DC, SC, SK, K1, K2, G, VC, IP	/
KG 06	Kamna Gorica Sz-11	SC	/
Kropa			
KR 21	Kropa Stočje	SC	114. člen
Lesce			
LE 01	Lesce Center	ZS, MO, DI, SC	86. člen
LE 06	TNC1, 2, priključek	MO	/
LE 32	Lesce Plana	SC	/
LE 37	Cesta »za Verigo«	IP	/
LE 38	Poljska pot	SC, ZP	/
LE 40	Lesce Jug	PP	/
LE 41	Dolina	MO, SC	/
LE 45	Železniška ulica	IP	/
LE 51	»Za Merkurjem« v Lescah	SC	/

LE 54	Lesce Leški hrbet	SC, IP	/
LE 56	Lesce Vzhod	MO	89. člen
LE 75	Rekonstrukcija Letališke ceste	IP	/
LE 76	Lesce Za Trato	SC	/
LE 81	TNC3	MO	/
Mošnje			
MO 16	Mošnje stanovanjska gradnja	SC	210. člen
Poljšica			
PŠ 04	Poljšica-Turistično območje Kalan	BT	218. člen
Radovljica			
RA 01	Radovljica Staro mestno jedro	MO	/
RA 02a	Radovljica Centralno območje (velja do uveljavitve novega OPPN)	BT, DI, MO, ZS, ZP	96. člen
RA 02b	Radovljica Centralno območje (velja do uveljavitve novega OPPN)	MO, SC, ZS, ZP, IP	96. člen
RA 22	Radovljica Predtrg (1. faza)	MP	/
RA 23	Radovljica Langusova	SC	/
RA 27	Radovljica »za stanovanjsko gradnjo Predtrg«	SC	/
RA 39	Radovljica Na vhodu	MO	/
RA 46	Radovljica Cankarjevo naselje	MO, SC, ZS	/
RA 78	Radovljica Čistilna naprava	OO	/
RA 79	Radovljica Čistilna Sever	PI	/
RA 80	Gramoznica Graben	PP	/
RA 84	Radovljica Gradnikova cesta	IP	/
RA 103	Rekonstrukcija Savske ceste	IP, VC	/
Radovljisko – Brezjanska ravnina - odprt prostor			
RBR 98	Rekonstrukcija ceste Lesce – Begunje	IP	/
Šobec			
ŠO 02	Lesce Mivka	BT	/
Zapuže			
ZA 14	Zapuže-za stanovanjsko gradnjo	SC, VC	/
Zgornja Dobrava			
ZgD 04	Zgornja Dobrava	SK	123. člen

Preglednica 2: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi podrobnejših meril in pogojev za pripravo OPPN - predvideni OPPN

PREDVIDENI OPPN			
Oznaka PE	Ime OPPN	NR	Posebne določbe
Alpski letalski center			
ALC 01	Letališče Lesce	IL	71. člen
Begunje			
BE 02	Begunje bolnišnica	DZ, VC, ZP	72. člen
BE 15	Begunje povezovalna cesta	IP	/
BE 18	Begunje Center	MO, VC	74. člen
BE 38	Begunje Poddobrava sever	MO	/
BE 39	Begunje Poddobrava Jug	DI, SC	75. člen

Brezje			
BR 12	Brezje Bazilika	DC, MO, ZP	76. člen
BR 17	Brezje Širitev pokopališča	ZK	77. člen
Begunje - smučišče			
BS 02	Begunje Pod smučiščem Krpin	BT, VC	129. člen
Črnivec			
ČR 09	Črnivec V naselju	SC	210. člen
ČR 10	Črnivec Turizem	BT	79. člen
Dvorska vas			
DV 06	Dvorska vas nad Strojem	MP	80. člen
DV 07	Dvorska vas Opekarina	SC	81. člen
DV 09	Dvorska vas Jug	SK	82. člen
Golf Bled			
GB 03	Lesce Pod Golfovom-zahod	BT	83. člen
GB 04	Lesce Pod Golfovom-vzhod	BT	84. člen
GB 05	Lesce Pod Golfovom-jug	BT, K1, G	85. člen
Gorenjske dobrave - odprt prostor			
GOD 17	DIRO Črnivec razširitev	OO	126. člen, 210. člen
Jelovica - odprt prostor			
JEL 29	Kamna Gorica - Kamnolom	LN	127. člen
Kamna Gorica			
KG 07	Kamna Gorica ob Lipnici	SK, ZS	110. člen
Kropa			
KR 01	Kropa Jedro	DC, MO, SS, SC, VC	110.a člen
KR 08	Kropa Stanovanjska gradnja SV	SS	111. člen
KR 20	Kropa Smučišče	ZS	113. člen
Lancovo			
LA 04	Lancovo Zgoraj vzhod	MP	115. člen
LA 07		MO	116. člen
LA 08	Lancovo spodaj severovzhod	SC, MO, ZS	117. člen
LA 15	Lancovo Spodaj v vasi	SC	119. člen
LA 23	Lancovo spodaj severozahod	BT	120. člen
Lesce			
LE 08	Lipce	PP	87. člen
LE 36	Veriga	PP	88. člen
LE 57	Leški Dol (ob Alpski)	SC	90. člen
LE 77	Lesce cestni otok (med Begunjsko in Letališko)	MO	92. člen
LE 78	Lesce Ob zmaju	MO	93. člen
LE 80	Lesce Gala	MO	94. člen
Območje pod Jelovico - odprt prostor			
OPJ 14	Kropa Kamnolom	LN	128. člen
Otoče			
Podvin			
PD 03	Podvin Ob hotelu	BT	95. člen

Radovljica						
RA 02a	Radovljica Centralno območje (do uveljavitve novega OPPN velja ZN za Centralno območje Radovljica skladno s 96. in 228. členom (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013)	BT, DI, MO, ZS, ZP	96. člen			
RA 02b	Radovljica Centralno območje (do uveljavitve novega OPPN velja ZN za Centralno območje Radovljica skladno s 96. in 228. členom (DN UO, št. 66/2006, 132/2010, 133/2010, 148/2011, 170/2013)	MO, SC, ZS, ZP, IP	96. člen			
Radovljiško – Brezjanska ravnina - odprt prostor						
RBR 95	Rekonstrukcija ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže	IP	/			
Šopec						
ŠO 01	Lesce Šopec	BT, G, K2, IP, ZS, VC	106. člen			
ŠO 03	Hipodrom	BT	107. člen			
Zapuže						
ZA 13	Zapuže proizvodnja Jug	MO	108. člen			
Zadnja vas						
ZaV 03	Zadnja vas počitniško območje	SP	125. člen			
Zgornja Lipnica						
ZgL 04	Zgornja Lipnica Center	MP	124. člen			
Založe						
ZŠ 05	Zaloše Industrijska cona	MP	122. člen			
Preglednica 3: Pregled funkcionalnih in prostorskih enot, ki se urejajo na podlagi drugih podrobnejših meril in pogojev						
Oznaka PE		NR	Oblikovanje nasejla	Oblikovanje stavb		
			(/ - ni posebnih določb, veljajo splošna določila)			
RADOVLIŠKO – BREZJANSKA RAVNINA						
Avtocesti Vrba - Peračica in Peračica - Podtabor						
AC 01	IP, MO	DPN	DPN	/		
AC 02	IP	DPN	DPN	/		

Begunje				
BE 01	DC	U1	A8	/
BE 03	SS	U2	A7	/
BE 04, BE 05	DZ	U3	A8	130. člen
	SS	U3	A1, A8	130. člen
BE 06	SC	U5	A1	/
BE 08	SK	U1	A1, A6	/
	VC	/	/	/
BE 09	SK	U1	A1, A6	/
	VC	/	/	/
BE 10, BE 11	SK	U1	A1, A6	/
BE 12	SK	U1	A1, A6	/
	VC	/	/	/
BE 13	SK	U1	A1, A6	/
BE 14	SC	U4	A1	/
BE 16	SC	U3	A7	/
BE 17	SC	U4	A2	/
BE 19	MO	U3	A8	/
BE 20	ZK	U6	A8	/
BE 21	SS	U4	A1	/
	VC	/	/	/
	ZD	/	/	/
BE 22	SK	U2	A1, A6	/
BE 23	PP	U7	A8	131. člen
	VC	/	/	131. člen
BE 24	SS	U5	A2	/
	VC	/	/	/
BE 25	SK	U2	A1, A6	131.a člen
	VC	/	/	/
BE 26	DI	U6	A8	/
BE 27	SK	U3	A1, A6	/
BE 28	SK	U3	A1	/
	VC	/	/	/
BE 29	SC	U2	A1	/
BE 30	SC	U2	A1	132. člen
	VC	/	/	132. člen
BE 31	BT	U6	A8	133. člen
BE 32	SC	U3	A2	134. člen
BE 33	SK	U3	A1, A6	/
BE 34	SC	U3	A1	/
BE 35	SC	U5	A4	135. člen
BE 37	ZK	U6	A8	/
BE 40, BE 41, BE 42, BE 43, BE 44	SC	U5	A4	/
Brezje				
BR 01, BR 02, BR 03	SK	U1	A1, A6	/
BR 04	SK	U2	A1, A6	/
BR 05	SK	U3	A1, A6	135.a člen
BR 06	SC	U3	A1	/
BR 07	SS	U2	A1	/
BR 08	SK	U5	A1, A6	/
BR 09	SC	U5	A1	/
BR 10	ZK	U6	A8	/
BR 13	MP	U7	A8	136. člen
BR 14	SK	U3	A1, A6	/
BR 15	MO	U3	A1, A8	/
BR 16	IP	/	/	137. člen
BR 18	SS	U4	A2, A8	137.a člen
Črnivec				
ČR 01	SS	U5	A2	210. člen
ČR 02, ČR 03	SK	U3	A2, A6	210. člen
ČR 04	SC	U5	A2	210. člen
ČR 05	SK	U3	A2, A6	/
ČR 06	MO	U3	A2, A8	138. člen
ČR 07	MO	U3	A2, A6	138a. člen, 210. člen

Dobro polje				
DP 01	SK	U2	A2, A6	139. člen
DP 02	MP	U7	A8	140. člen
Drnča				
DR 01	BT	U6	A8	141. člen
DR 02	ZP	/	/	141. člen
DR 03	ZS	U7	A8	141. člen
Dvorska vas				
DV 01	SK	U1	A1, A6	/
DV 03	SC	U2	A1	/
DV 04	SK	U2	A1, A6	/
DV 05	MP	U7	A1, A8	142. člen
DV 08	ZS	U7	A8	143. člen
Globoko				
GL 01	SK	U2	A1, A6	144. člen
GL 02	MP	U3	A2, A6	144. člen
Golf Bled				
GB 01	ZS	U7	A8	145. člen
Gorica				
GO 01	SK	U1	A1, A6	/
GO 02	SC	U2	A2	/
GO 03	SC	U3	A1	/
Hlebce				
HL 01	SK	U1	A1, A6	146. člen
HL 02	SK	U3	A1, A6	147. člen
HL 03	SS	U4	A2	/
HL 04	SK	U3	A1, A6	148. člen
HL 05	SC	U5	A1	/
Hraše				
HR 01	SK	U1	A1, A6	149. člen
HR 02	SK	U3	A1, A6	150. člen
HR 03	SC	U3	A1	/
HR 04	PK	U3	A6	/
HR 05	SK	U5	A1, A6	151. člen
HR 06	SK	U5	A1, A6	/
HR 07	PK	U7	A6	151.a člen
Lesce				
LE 02	IP, ZP	/	/	/
LE 03	MO	U5	A2, A8	/
LE 04, LE 09, LE 13, LE 52, LE 58	SS	U3	A2	/
LE 05, LE 16, LE 23, LE 50, LE 59	SC	U4	A2	/
LE 07	MO	U7	A8	/
LE 10	SS	U3	A2, A7	/
LE 11	SS	U3	A2, A4	/
LE 12, LE 42, LE 43, LE 53, LE 55, LE 69	IP	/	/	/
LE 14, LE 64	SS	U3	A8	/
LE 15, LE 61	SC	U4	A2, A4	/
LE 17, LE 21	SC	U4	A7	/
LE 22, LE 46, LE 48	SS	U4	A2	/
LE 24	SS	U7	A8	/
LE 33, LE 70	IZ	/	/	/
LE 35	IZp	U7	A8	/
LE 39	MO	U5	A8	/
LE 44, LE 67	MO	U3	A8	/
LE 47	SC	U3	A2	151.e člen
LE 49	MP	U7	A8	/
LE 60	SC	U4	A3	/
LE 66	SP	U5	A5	/
LE 71	K2, G	/	/	/
LE 72	K1, K2, G	/	/	/
LE 73	K2	/	/	/

LE 74	K1, IP	/	/	152. člen
LE 79	MO	U7	A8	152.a člen
LE 82	K1, G	/	/	/
LE 83	MO	U7	A8	152.b člen
Ljubno				
LJ 01	DC	U1	A1, A8	/
LJ 02	DI	U1	A1	/
LJ 03, LJ 04, LJ 05	SK	U1	A1, A6	/
LJ 06	ZK	U6	A8	/
LJ 07, LJ 13	SK	U3	A1, A6	/
LJ 08	SK	U5	A1, A6	/
LJ 09	SC	U4	A1	/
LJ 10	MO	U4	A8	/
LJ 11	SC	U3	A1	/
LJ 12	SC	U5	A1	/
LJ 14, LJ 16	PK	U3	A1, A6	/
LJ 15	SK	U3	A1, A6, A8	/
Mošnje				
MO 01	DC	U1	A8	153. člen
MO 02	ZK	U6	A8	153. člen
MO 03	SK	U1	A1, A6	153. člen
MO 04	SC	U4	A7	154. člen
MO 05	SC	U4	A2	153. člen
MO 06	SC	U3	A2	153. člen
MO 07	SK	U3	A2, A6	153. člen
MO 08	SK	U5	A2, A6	155. člen
MO 09	SC	U1	A2	/
MO 10	SB	U3	A2	/
MO 11	SS	U3	A2	/
MO 12	DI	U6	A8	/
MO 13	MO	U6	A8	155a.člen
MO 14	SC	U4	A2	210. člen
MO 15	SC	U3	A2	210. člen
MO 17	SS	U3	A7	155a. člen
Noše				
NŠ 01	SK	U3	A1, A6	156. člen
Nova vas				
NV 01, NV 10	SK	U2	A1, A6	/
NV 02	SC	U2	A2	/
NV 03	SC	U2	A7	/
NV 04	SC	U5	A2	/
NV 05	SC	U5	A2, A4	/
NV 06, NV 07	SK	U5	A2, A6	/
NV 08	SC	U3	A2	/
NV 09	SS	U5	A2	/
Podvin				
PD 01	ZP	U6	A8	157. člen, 210. člen
PD 02	ZS	U7	A8	210. člen
Poljče				
PL 01	SK	U3	A2, A6	157.a člen
	VC	/	/	/
PL 02, PL 09	SK	U5	A2, A6	/
PL 03	SC	U3	A7	/
PL 04	SS	U3	A2	/
PL 05	SK	U2	A2, A6	/
	VC	/	/	/
PL 06	OB	U6	A8	157.b člen
PL 07	OB	/	/	158. člen
PL 08	SK	U3	A2, A6	159. člen
Poljče - farma				
PF 01	PK	U7	A6, A8	/

Posavec				
PS 01	MO	U3	A2, A8	160. člen
PS 02	MO	U3	A7	/
PS 03, PS 10	SS	U5	A2	/
PS 04	DI	U6	A8	/
PS 05	BT	U6	A8	/
PS 06, PS 09	SC	U4	A2	/
PS 07	SS	U4	A2	/
PS 08	SK	U3	A1, A6	/
PS 11	SK	U5	A2, A6	/
PS 12	OC	U7	A8	161. člen
Radovljica				
RA 03, RA 04	SK	U1	A1, A6	/
RA 06	SS	U5	A2	/
RA 07, RA 13, RA 16, RA 20, RA 30, RA 33, RA 36, RA 53, RA 63, RA 66, RA 67	SC	U4	A2	/
RA 08	SS	U3	A2	/
RA 09	SK	U5	A2, A6	/
RA 10, RA 11, RA 12	SS	U4	A2	/
RA 14	SC	U4	A2	161.a člen
RA 17	SS	U5	A1	163. člen
RA 18, RA 19	ZK	U6	A8	/
RA 21	MP	U7	A8	/
RA 24	EE	U7	A8	/
RA 25	SC	U3	A2, A4	/
RA 26, RA 47, RA 60, RA 65	SC	U4	A7	/
RA 28	SB	U6	A8	/
RA 29	SC	U4	A3	/
RA 31, RA 50, RA 98	SC	U3	A2	/
RA 32, RA 51, RA 62	SC	U5	A2	/
RA 34	SS	U3	A1	/
RA 35	MO	U4	A8	/
RA 37	MP	U7	A8	/
	IP	/	/	/
RA 38	MO	U6	A8	/
RA 40, RA 41	IZ	/	/	/
RA 43, RA 52, RA 59	SC	U4	A2, A4	/
RA 44	SS	U3	A2	163.a člen
RA 45	SC	U4	A7	163.b člen
RA 54	MO	U3	A8	/
RA 15, RA 49, RA 55, RA 70, RA 73, RA 76, RA 83	IP	/	/	/
RA 56	MO	U3	A8	/
RA 57	SC	U4	A2, A3	/
RA 58	SC	U5	A2	163.c člen
RA 61	SC	U4	A3, A7	/
RA 64	SC	U4	A2, A4	163.d člen
	ZP	/	/	163.d člen
RA 68	SC	U5	A4	164. člen
	ZP, K2	/	/	164. člen
RA 69	K1, G	/	/	/
RA 71	DI	U6	A8	/
RA 72	SK	U3	A2, A6	/
RA 74	SC	U4	A2, A3	164.a člen
RA 75	K2	/	/	/
RA 77, RA 96	K1	/	/	/
RA 81	ZS	U7	A8	165. člen
RA 82	SC	U3	A1	/
RA 86, RA 91	ZP	/	/	/
RA 92	IP, K2, G	/	/	167. člen
RA 93	IP	/	/	168. člen

RA 97	SC	U3	A2	162. člen	RBR 04, RBR 05, RBR 06, RBR 09, RBR 20, RBR 21, RBR 25, RBR 30, RBR 37, RBR 44, RBR 47, RBR 52, RBR 54, RBR 55, RBR 56, RBR 57, RBR 66, RBR 67, RBR 68, RBR 69, RBR 72, RBR 74, RBR 76, RBR 78, RBR 82, RBR 84, RBR 87, RBR 88, RBR 89, RBR 92, RBR 93	SS	U8	A1	/
RA 99	MO	U3	A8	/					
RA 100	SS	U7	A8	/					
RA 101	ZP	/	/	168a. člen					
Spodnji Otok									
SpO 01	DC	U6	A8	169. člen, 210. člen					
SpO 02	SK	U1	A1, A6	170. člen, 210. člen					
SpO 03	SK	U5	A1, A6	171. člen, 210. člen					
SpO 04	SS	U5	A1	210. člen					
SpO 05	SC	U3	A1	172. člen, 210. člen					
Studenčice									
ST 01	DC	U1	A8	/					
ST 02	SK	U1	A1, A6	172.a člen					
Vrbnje									
VR 01	SK	U2	A1, A6	/					
	VC	/	/	/					
VR 02	SS	U3	A2, A4, A6	/					
VR 03	SC	U4	A2	/					
VR 04	SK	U5	A2, A6	/					
VR 05	MO	U3	A1, A8	173. člen					
VR 06	SK	U3	A1, A6	/					
VR 07	ZS	U7	A8	173.a člen					
Zapuže									
ZA 01	SK	U3	A2, A6	/					
	VC	/	/	/					
ZA 02	MO	U3	A8	/					
	VC	/	/	/					
ZA 03	MO	U2	A8	/					
ZA 04	SC	U5	A2	/					
ZA 05	SC	U4	A2	/					
ZA 06, ZA 10	SK	U5	A2, A6	/					
ZA 07	SS	U4	A7	/					
	VC	/	/	/					
ZA 08	SS	U4	A7	/					
ZA 09	PP	U7	A8	174. člen					
ZA 11, ZA 12	SK	U3	A2, A6	/					
ZA 15	SC	U3	A2	/					
Zgornji Otok									
ZgO 01	SK	U1	A1, A6	175. člen					
ZgO 02	MO	U3	A1, A8	176. člen					
ZgO 03	SC	U5	A1	/					
ZgO 04	SK	U5	A1, A6	/					
Zgoša									
ZG 01	SK	U1	A1, A6	/					
	VC	/	/	/					
ZG 02	SS	U4	A2	/					
	ZD	/	/	/					
ZG 03	SC	U4	A1	/					
ZG 04	SK	U5	A1	/					
ZG 05	SS	U5	A4	/					
ZG 06	SS	U3	A2	/					
ZG 07	ZD	/	/	/					
ZG 08	K1, VC	/	/	/					
Radovljško – Brezjanska ravnina – odprt prostor									
RBR 01	IP, IZ, K1, K2, G, VC	/	/	/					
RBR 02	ZS	U7	A8	177. člen					
LIPNIŠKO – KROPARSKE DOBRAVE									
Brda									
BD 01	SK	U1	A1, A6	/					
BD 02	SK	U3	A1, A6	/					
Brezovica									
BZ 01	SK	U2	A1, A6	/					
BZ 02	SK	U3	A1, A6	/					
BZ 03	SC	U4	A2	/					
BZ 04	SC	U4	A3	/					
BZ 07	SS	U3	A1	/					

Kamna Gorica				
KG 02	SS	U4	A2	184. člen
KG 03	PP	U7	A8	/
KG 04	MO	U3	A2, A8	184.a člen
KG 05	SK	U3	A2, A6	/
Kropa				
KR 03	DI	U6	A8	/
KR 04	SC	U4	A1	/
KR 05	SS	U4	A1	/
KR 06	PP	U7	A8	185. člen
	SS	U7	A1	185. člen
KR 07	SK	U5	A1, A6	/
KR 09	MP	U6	A8	185.a člen
KR 10	SS	U5	A1	/
KR 11	MP	U5	A8	/
KR 12	SK	U3	A1, A6	186. člen
KR 13	ZS	U7	A8	/
KR 14, KR 23	SC	U5	A1	/
KR 15	MO	U3	A7, A8	/
KR 16	SC	U4	A2, A3	/
KR 17	SC	U4	A7	/
KR 18	MO	U5	A2, A8	/
KR 19	SC	U4	A2, A3	/
KR 22	ZS	U7	A8	187. člen
KR 24	DC	U6	A1, A8	/
KR 25	ZP, VC	/	/	188. člen
Lancovo				
LA 01	SK	U1	A1, A6	/
LA 02	MO	U6	A8	151.b člen
LA 03	SC	U4	A2	/
LA 05, LA 20	SS	U4	A2	/
LA 06	SK	U3	A2, A6	/
LA 10	SK	U5	A2, A6	/
LA 11	MO	U2	A2, A6	151.c člen
LA 12,	SS	U5	A2	/
LA 13	SS	U3	A3	/
LA 14	SK	U2	A2, A6	/
LA 17	MO	U4	A8	/
LA 18	SC	U5	A2	/
LA 19	SS	U5	A2	151.d člen
LA 21	MP	U7	A8	/
LA 22	BT	U7	A8	/
Lipnica				
LP 01	DI	U6	A8	189. člen
LP 02	PP	U7	A8	/
	VC	/	/	/
LP 03	SS	U5	A2	190. člen
LP 04	SS	U5	A2	191. člen
LP 05	SS	U5	A2	/
Mišače				
MI 01	SK	U1	A1, A6	192. člen
Otoče				
OT 01	DC	U1	A8	/
OT 02	SK	U1	A1, A6	/
OT 03	MO	U3	A2, A8	/
OT 04, OT 06	SS	U3	A2	/
OT 05	SK	U3	A2, A6	/
OT 07	MO	U3	A8	/
OT 08	PI	U7	A2, A8	156.a člen
OT 09	IzP	U7	A8	/
OT 10	Iz	U5	A2	/
OT 11	Iz	/	/	/

Podnart				
PO 01	MO	U3	A2, A7, A8	193. člen, 194. člen
PO 02	IzP	U7	A8	194. člen
PO 03, PO 04	PI	U7	A8	194. člen
PO 05, PO 06, PO 07, PO 10, PO 09	SS	U3	A2	194. člen
PO 08	SS	U2	A2	194. člen
PO 11	SK	U5	A2, A6	/
PO 12	MO	U6	A8	/
PO 13, PO 14	SS	U3	A2	/
PO 15	Iz	/	/	194. člen
PO 16	K2	/	/	/
PO 17	ZD	/	/	/
PO 18	ZS	U7	A8	195. člen
Prezrenje				
PZ 01	SK	U3	A1, A6	/
Ravnica				
RV 01, RV 02, RV 03	SK	U2	A1, A6	/
Spodnja Dobrava				
SpD 01	SK	U1	A1, A6	/
SpD 02	SK	U2	A1, A6	/
Spodnja Lipnica				
SpL 01	SK	U1	A1, A6	/
SpL 02	SK	U5	A1, A6	/
Srednja Dobrava				
SrD 01	SK	U1	A1, A6	/
SrD 02	DC	U6	A8	/
SrD 03	SK	U2	A1, A6	/
SrD 04	MO	U6	A8	/
Vošče				
VO 01, VO 02	SK	U2	A1, A6	/
Zaloše				
ZŠ 01	SK	U1	A1, A6	/
ZŠ 02	SK	U2	A1, A6	196. člen
	OV	U7	A8	196. člen
ZŠ 03	SK	U3	A1, A6	/
ZŠ 04	SK	U2	A1, A6	/
Zgornja Dobrava				
ZgD 01, ZgD 02, ZgD 03	SK	U2	A1, A6	/
ZgD 05	SK	U3	A1, A6	197. člen
Zgornja Lipnica				
ZgL 01	SS	U3	A2	/
ZgL 02	SK	U3	A1, A6	/
ZgL 03	SK	U2	A1, A6	/
Lipniško - Kroparske dobrave - odprti prostor				
LKD 01	IP, Iz, K1, K2, G, VC	/	/	/
LKD 02, LKD 05, LKD 07, LKD 09, LKD 10, LKD 16, LKD 18, LKD 19, LKD 20, LKD 27, LKD 31, LKD 45, LKD 57, LKD 67, LKD 69, LKD 76, LKD 77, LKD 78, LKD 82, LKD 98	SS	U8	A1	/
LKD 03, LKD 59, LKD 60, LKD 81	SP	U8	A5	/
LKD 04, LKD 101	OV	U7	A8	/

LKD 11, LKD 12, LKD 13, LKD 15, LKD 17, LKD 22, LKD 24, LKD 25, LKD 28, LKD 29, LKD 30, LKD 35, LKD 36, LKD 37, LKD 38, LKD 39, LKD 40, LKD 41, LKD 42, LKD 44, LKD 46, LKD 47, LKD 48, LKD 50, LKD 51, LKD 55, LKD 56, LKD 61, LKD 62, LKD 63, LKD 64, LKD 65, LKD 66, LKD 70, LKD 71, LKD 73, LKD 74, LKD 75, LKD 79, LKD 83, LKD 84, LKD 85, LKD 86, LKD 87, LKD 90, LKD 91, LKD 92, LKD 93, LKD 94, LKD 95, LKD 96, LKD 97, LKD 99, LKD 100, LKD 102, LKD 103, LKD 104, LKD 106, LKD 107, LKD 108	SK	U8	A1, A6	/
LKD 08	SS	U8	A1	198. člen
LKD 14, LKD 68, LKD 88	SK	U5	A1, A6	/
LKD 21	MO	U8	A1, A6	199. člen
LKD 23	K1, IP	/	/	/
LKD 26	SK	U8	A6	/
LKD 32	OC	U7	A8	200. člen
LKD 33	PP	U7	A8	/
LKD 34	SS	U8	A1, A6	/
LKD 49	G	/	/	201. člen
LKD 52	ZS	U7	A8	202. člen
LKD 53, LKD 54	SS	U8	A5	/
LKD 58	SK	U8	A1	/
LKD 72	DC	U6	A1, A8	/
LKD 89	SK	U8	A1, A6	203. člen
LKD 105	IP	/	/	203.a člen
LKD 109	IP, VC	/	/	203.b člen
LKD 110	G, IP	/	/	201. člen
LKD 111	K2	/	/	203.c člen
GORENJSKE DOBRAVE				
Mlaka				
MK 01	SK	U1	A1, A6	125.b člen
Peračica				
PE 01	SK	U2	A1, A6	/
PE 02	SK	U3	A1, A6	/
Praproše				
PR 01	SK	U2	A1, A6	125.a člen
Slatna				
SN 01	SK	U1	A1, A6	204. člen
SN 02	SK	U3	A1, A6	204.a člen
Srednja vas				
SrV 01	SK	U3	A1, A6	/
Zadnja vas				
ZaV 01	SK	U2	A1, A6	205. člen
ZaV 02	IP	/	/	206. člen
ZaV 04	DC	U6	A8	/
ZaV 05	SK	U2	A1, A6	/
ZaV 06	SK	U5	A1, A6	/
Gorenjske dobrave – odprtji prostor				
GOD 01	IP, K1, K2, G, VC	/	/	/
GOD 02, GOD 04, GOD 05, GOD 13, GOD 14	SK	U8	A1, A6	/
GOD 03	SK	U8	A1, A6	207. člen

GOD 06, GOD 07, GOD 09	SP	U8	A5	/
GOD 08, GOD 21	SS	U8	A1	/
GOD 10	SK	U8	A1, A6	208. člen
GOD 11	SP	U8	A5	209. člen
GOD 18	OO	/	/	210.a člen
JELOVICA				
smučišče Kamna Gorica				
KS 01	ZS	U7	A8	211. člen
KS 02	ZS,	U7	A8	212. člen
	K1, K2, G, VC	/	/	212. člen
KS 03, KS 04	G	/	/	211. člen
KS 05, KS 06	K1	/	/	211. člen
Jelovica – odprtji prostor				
JEL 01	IP, K1, K2, G	/	/	213. člen
JEL 02, JEL 05, JEL 06, JEL 07, JEL 08, JEL 09, JEL 10, JEL 11, JEL 12, JEL 13, JEL 14, JEL 15, JEL 16, JEL 17, JEL 18, JEL 19, JEL 20, JEL 21, JEL 22, JEL 23, JEL 25, JEL 26, JEL 27, JEL 28	SP	U8	A5	/
JEL 03	BT	U8	A1	214. člen
JEL 04	PK	U8	A6	/
JEL 24	BT	U8	A1	/
OBMOČJE POD JELOVICO				
Češnjica				
ČE 01	SK	U1	A1, A6	/
ČE 02	DC	U6	A8	/
ČE 03	SK	U2	A1, A6	/
ČE 04	SS	U2	A1	/
Dobravica				
DB 01, DB 02	SK	U3	A1, A6	/
Ovsiše				
OV 01	SK	U2	A1, A6	/
OV 02	SK	U3	A2	/
OV 03	SS	U2	A1	/
OV 04	DC	U2	A8	/
OV 05	ZK	U6	A8	/
OV 06	SK	U3	A2, A6	/
OV 07	DI	U6	A8	215. člen
OV 08	SC	U5	A2	/
OV 09	SK	U2	A2, A6	216. člen
OV 10	SS	U3	A2	/
OV 11	SK	U5	A2, A6	/
OV 12, OV 13	SS	U5	A2	/
OV 14	OC	U7	A8	217. člen
Poljšica				
PŠ 01, PŠ 06	SK	U1	A1, A6	/
PŠ 02	SK	U3	A1, A6	217.a člen
PŠ 03	BT	U6	A1	218. člen
PŠ 05	SK	U1	A1, A6	219. člen
PŠ 08	SK	U5	A1, A6	/
PŠ 09	SK	U3	A1, A6	/
Rovte				
RT 01	SK	U2	A1, A6	/
Območje pod Jelovico – odprtji prostor				
OPJ 01	IP, IZ, K1, K2, G, VC	/	/	/

OPJ 02, OPJ 05, OPJ 08, OPJ 09, OPJ 10, OPJ 11, OPJ 12, OPJ 16, OPJ 18	SK	U8	A1, A6	/
OPJ 03, OPJ 04, OPJ 06, OPJ 07, OPJ 13, OPJ 15, OPJ 17, OPJ 19, OPJ 20, OPJ 21, OPJ 22	SS	U8	A1	/
OPJ 23	SP	U8	A5	/
KARAVANKE				
Begunje - smučišče				
BS 01	K2	U7	A8	220. člen
BS 03	G	/	/	220. člen
Karavanke – odprt prostor				
KAR 01	IP, K1, K2, G, VC	/	/	/
KAR 02	SS VC	U8 /	A1 /	/
KAR 04, KAR 09, KAR 10	SK	U8	A1, A6	221. člen
KAR 05, KAR 06, KAR 07, KAR 12	BT	U8	A1	222. člen
KAR 08	K2	U8	A1	221.a člen
KAR 11	SP	U8	A5	/
KAR 03, KAR 13, KAR 14, KAR 16, KAR 17, KAR 18, KAR 19, KAR 21, KAR 22, KAR 23, KAR 24, KAR 25, KAR 26	SS	U8	A1	/
KAR 15	OV	U7	A8	/
KAR 20	DC	U6	A1, A8	223. člen
KAR 27	BT	U8	A1	221.a člen, 222. člen

``.

128. člen

Tretje spremembe in dopolnitve PRO so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravni enoti Radovljica. Arhivski izvod (v digitalni in analogni obliku) se hrani tudi na ministrstvu, pristojnem za prostor.

129. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekojske službe.

130. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 3505-0003/2015
Datum: 20.12.2017

Ciril Globočnik I.r.
ŽUPAN

3.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Ur. I. RS, št. 33/07 in spremembe) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 sprejal

ODLOK**o Občinskem podrobнем prostorskem načrtu za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže****I. UVODNE DOLOČITVE****1. člen**
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN) za rekonstrukcijo lokalne ceste Radovljica - Nova vas - Zapuže.

(2) Ta odlok določa:

- uvodne določitve,
- območje OPPN
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
- prometno tehnične, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
- načrt parcelacije,
- etapnost izvedbe prostorske ureditve,
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajenjo javno dobro,
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
- drugi pogoji in zahteve za izvajanje OPPN,
- končne določbe.

2. člen

(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

(1) S tem odlokom se načrtuje rekonstrukcija lokalne ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže (oznaka ceste LC 348010 in LC 348020).

(2) Ta odlok določa merila in pogoje za:

- rekonstrukcijo lokalne ceste na odseku št. 348021 in 348011,
- gradnjo avtobusnih postajališč,
- ureditev tlakovanih, zelenih in kmetijskih površin,
- prestavitev in ureditev komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov in naprav.

3. člen

(sestavni deli OPPN)

(1) Ta odlok vsebuje tekstualni del (besedilo) in grafični del (načrte).

(2) Grafični del odloka obsega naslednje grafične načrte:

1. Načrt namenske rabe prostora:

1.1 Izsek iz prostorskega načrta s prikazom lege prostorske ureditve

2. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja:

2.1 Vplivi in povezave s sosednjimi območji

3. Načrt območja z načrtom parcelacije:

3.1 – 3.3 Prikaz območja OPPN na geodetskem načrtu

3.4 – 3.6 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe na katastrskem načrtu

3.7 – 3.9 Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe na geodetskem načrtu

4. Načrt prostorske ureditve:

4.1 – 4.3 Ureditvena situacija - prometna ureditev

4.4 Karakteristični prečni prerezi

5. Komunalna javna infrastruktura:

5.1 – 5.3 Zbirna situacija komunalne javne infrastrukture

4. člen

(priloge OPPN)

(1) Priloge OPPN so:

- izvleček iz PRO Radovljica,
- prikaz stanja prostora,
- strokovne podlage (Primarnalna analiza variant za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas - Zapuže, Strokovne podlage za oblikovanje obuličnega prostora),
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev in utemeljitev OPPN,
- povzetek za javnost,
- spis postopka

5. člen

(Izdelovalec OPPN)

(1) OPPN je izdelal PROMVAR, Marko Dražumerič, s.p., Valjavčeva ulica 9, Kranj, pod številko projekta 005/2015, november 2017.

II. OBMOČJE OPPN**6. člen**

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega razširjen koridor lokalne ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže. Začetek trase je približno 250 m od priključka za Vrbnje "pri Dolencu", nato cesta poteka do Nove vasi, skozi Novo vas do križišča (s cesto proti Podvinu) v Zapužah, nakar zavije pravokotno proti severozahodu in se konča v križišču s cesto Lesce – Begunje.

(2) Vsi predvideni posegi se izvedejo na delih zemljišč parc. št 291, 292/1, 292/2, 294/2, 295/2, 805/10, vse k.o. Predtrg; na delih zemljišč parc. št.

1483/1, 1483/2, 1483/3, 1484, 1486, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1499, 1500, 1504, 1505, 1506, 1508, 1510, 1511, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539/1, 1539/2, 1541/1, 1541/2, 1543, 1551, 1552, 1553, 1554, 1571, 1572/1, 1573, 1573/1, 1573/2, 1573/3, 1575, 1712/2, 1712/3, 1712/4, 1714/3, 1714/4, 1715, 1716/1, 1717, 1718, vse k.o. Mošnje; dele zemljišč parc. št. 6/2, 7/1, 7/3, 7/7, 7/12, 7/14, 8/1, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 9/2, 10/16, 10/22, 10/23, 23, 24, 25, 26/1, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8, 30/9, 31/1, 31/2, 31/4, 31/9, 32/1, 32/2, 32/5, 32/6, 33, 36/4, 36/5, 36/6, 38/2, 39, 40/1, 41, 52, 53/2, 54, 55/2, 57/2, 150, 601/4, 601/5, 601/16, 601/17, 601/18, 601/19, 601/21, 601/22, 601/23, 601/24, 601/25, 604/1, 604/7, 604/15, 604/16, 604/21, 604/22, 604/26, 604/28, 608/1, 608/2, 608/3, 609/2, 609/4, 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 610/5, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 614/2, 614/3, 615/15, 615/16, 631, 632/1, 632/3, 633, 634, 635, 644, 647, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 654, 655, 657/2, 657/3, 658, 659/3, 660, 680/2, 680/3, 680/4, 681, 682, 683, 684/1, 685, 686/1, 686/3, 686/5, 686/14, 687/3, 687/4, 688, vse k.o. Nova vas; dele zemljišč parc. št. 588/1, 558/2, 589, 1837, 1850, vse k.o. Begunje. (Geodetski načrt, št. proj. GeoPOL-GN2014/53, GeoPOL d.o.o., Komenda, november 2014).

(3) Trasa meri 2.244 m. Skupna velikost območja je 33.463 m².

(4) Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1 – 3.3 »Prikaz območja OPPN na geodetskem načrtu«.

III. VPLIVI IN POVEZAVE S SOSEDNJIMI ENOTAMI UREJANJA PROSTORA

7. člen

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

(1) Obravnavana cesta predstavlja lokalno cestno povezavo med Radovljico in vasi kot so Nova vas, Vrbovje, Zapuže, Dvorska vas, Zgoša, proti Begunjam. Na severni strani se priključuje na lokalno cesto, ki povezuje Lesce in Begunje.

(2) Obravnavana rekonstrukcija bo izboljšala trenutne in predvidene prometne razmere. Predvidena je razširitev ceste, ki bo omogočila varno srečevanje osebnega in tovornega prometa. Uredijo se ločene in mešane površine za kolesarski in peš promet.

(3) Tangirana križišča in priključki se pretežno ohranijo na obstoječih lokacijah in se rekonstruirajo skladno z razširitvijo cestišča.

(4) Ureditve v območju OPPN so zasnovane tako, da omogočajo navezavo obstoječih in predvidenih gradenj na širšem območju:

- Na jugozahodni strani, v območju, ki se ureja z državnim lokacijskim načrtom za avtocesto na odseku Vrba - Črnivec (Peračica) je že izvedena rekonstrukcija ceste z enostranskim pločnikom za pešce in dvostansko potjo za kolesarje. V smeri iz Radovljice proti Novi vasi se izven območja OPPN poveže površine za pešce in površine za kolesarje z obstoječim prometnim omrežjem.
- Na severozahodni strani se cesta preko rekonstruiranega priključka priključi na cesto Lesce - Begunje, ki se ureja s podrobnim prostorskim načrtom za cesto Lesce - Begunje.
- Predvidena kolesarska površina predstavlja del kolesarske povezave proti Tržiču in naprej proti Avstriji ter se na obodu navezuje na obstoječ kolesarski sistem.

(5) Del območja OPPN posega v območje Pobude za pripravo državnega prostorskoga načrta (DPN) za novo železniško progo Ljubljana – Kranj – Jesenice – državna meja z navezavo letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Postopek DPN je v začetni študiji variant.

(6) Predviden poseg ne bo imel obremenilnih vplivov na obstoječo rabo prostora in ne bo predstavljal dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno in komunalno energetsko infrastrukturo v širšem območju. Predvidena gradnja ne bo bistveno vplivala na podobo krajine.

(7) Vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji so razvidni iz grafičnega načrta št. 2.1 »Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja«.

IV. PROMETNO TEHNIČNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKIE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

8. člen

(zasnova ceste)

(1) Predmet OPPN je rekonstrukcija lokalne ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže, razširitev cestnega sveta, ureditev površin za pešce in kolesarje, ureditev tangiranih križišč in ureditev odvodnjavanja ceste. Hkrati s predvideno rekonstrukcijo ceste je predvidena tudi izvedba potrebnih obnov obstoječe infrastrukture in ureditev nove potrebine infrastrukture.

(2) Peš promet se spelje po ločenih površinah, ki so z betonskim robnikom dvignjena od vozišča, kolesarski promet se spelje po ločeni površini v nivoju vozišča, razen v centru naselja Nova vas, kjer se peš in kolesarski promet spelje po mešani površini na vozišču. Upoštevati je potrebno obstoječe in predvidene povezave z ostalimi enotami ter da so omogočeni varni prehodi preko ceste. Ureditev morajo zagotavljati varno uporabo invalidom oziroma telesno hendikepiranim osebam.

(3) V centru naselja Nova vas se lahko izvede rekonstrukcija ceste s spremembou končnega tlaka, kot je tlakovanie, in utrjenimi bankinami oziroma muldami.

(4) Prevoz kmetijske mehanizacije se odvija po vozišču, za uporabnike kmetijskih zemljišč na lokalnih odsekih preko peš in kolesarske površine.

(5) Zasnova predvidenih ureditev je razvidna iz grafičnih načrtov št. 4.1 – 4.3 »Ureditvena situacija - prometna ureditev« in št. 4.4 »Karakteristični prečni prerezi«.

9. člen

(prometno tehnični elementi ceste)

(1) Skupna dolžina ceste je cca 2.244 m. Odsek P2 – P9 je dolg cca 140 m, Odsek P9 – P46 je dolg cca 740 m, odsek P46 – P54 je dolg cca 160 m, odsek P54 – P63 je dolg cca 178 m, odsek P63 – P92 je dolg cca 594 m, odsek P1 – P3 je dolg cca 40 m, odsek P3 – P13 je dolg cca 200 m, odsek P13 – P17 je dolg cca 80 m, odsek P17 – P27 je dolg cca 112 m.

(2) Normalni prečni profili:

Normalni prečni profil (NPP0)

Bankina	0,50 m
Pot za pešce	1,60 m
Pot za kolesarje	1,50 m
Voznišče	2,75 m
Voznšče	2,75 m
Pot za kolesarje	1,50 m
Pot za pešce	1,60 m
Bankina	0,50 m
Skupaj:	12,70 m

Normalni prečni profil (NPP1)

Bankina	0,50 m
Pot za pešce	1,60 m
Pot za kolesarje	2,40 m
Zeleni pas	1,00 m
Vozni pas	2,75 m
Vozni pas	2,75 m
Bankina	0,50 m
Skupaj:	10,60 m

Normalni prečni profil (NPP2)

Pot za pešce	1,60 m
Pot za kolesarje	1,20 m
Vozni pas	2,75 m
Vozni pas	2,75 m
Pot za kolesarje	1,20 m
Bankina	0,50 m
Skupaj:	10,00 m

Normalni prečni profil (NPP3)

območje urejanja cestnega prostora
(niveletno višje vozišče od obstoječe ceste z bolj grobo finalno strukturo)

Normalni prečni profil (NPP4)

Mešana površina	2,40 m
Vozni pas	2,75 m
Vozni pas	2,75 m
Bankina	0,50 m
Skupaj:	8,40 m

Normalni prečni profil (NPP5)

Mešana površina	1,60 m
Vozni pas	2,75 m
Vozni pas	2,75 m
Bankina	0,50 m
Skupaj:	7,60 m

Normalni prečni profil (NPP6)

Mešana površina	1,80 m
Vozni pas	2,75 m
Vozni pas	2,75 m
Bankina	0,50 m
Skupaj:	7,80 m

Normalni prečni profil (NPP7)

Mešana površina	1,80 m
Vozni pas	2,75 m
Vozni pas	2,75 m
Mešana površina	1,60 m
Skupaj:	8,90 m

Normalni prečni profil (NPP8)

Mešana površina	2,10 m
Vozni pas	2,75 m
Vozni pas	2,75 m
Mešana površina	2,10 m
Skupaj:	9,70 m

Normalni prečni profil (NPP9)

Pot za kolesarje	1,20 m
Vozni pas	2,75 m
Vozni pas	2,75 m
Mešana površina	2,10 m
Skupaj:	8,80 m

Normalni prečni profil (NPP10)

Bankina	0,50 m
Vozni pas	2,75 m
Vozni pas	2,75 m
Zeleni pas	1,00 m
Mešana površina	3,30 m
Skupaj:	10,30 m

10. člen
(križišča in priključki)

(1) Obstojec priključek za Vrbovje (P9-12) iz smeri Radovljica se rekonstruira v klasično T križišče.

(2) Obstojec priključek za Vrbovje (P19-21) iz smeri Radovljica pred avtobusno postajo se zapre za motorni promet in se ga uredi v kolesarsko in peš pot.

(3) Obstojec priključek (P75-78) se rekonstruira v klasično T križišče.

(4) Križišče Zapuže – Nova vas in Zapuže – Dvorska vas (P91-92 - P2-3) se rekonstruira in obdrži kot klasično T križišče.

(5) Obstojec priključek za Zgošo se rekonstruira. Na izvoznom radiju se izvede poglobljen betonski robnik za dostop do parkirišča pred gostinskim lokalom.

(6) Na meji obdelave ob zaključku rekonstrukcije se cesta naveže na projekt rekonstrukcije lokalne ceste Hlebce – Begunje.

(7) Obstojec uvoze na dvorišča stanovanjskih hiš in kmetijskih površin se ohrani in izvede preko poglobljenih robnikov ali utrjene bankine oziroma mulde v centru naselja Nova vas.

11. člen
(avtobusne postaje)

(1) Iz smeri Radovljice za priključkom za Vrbovje (P12-21) se uredi avtobusna postajališča na obeh straneh vozišča.

(2) Obstojec avtobusna postajališča v centru naselja Nova vas se rekonstruira.

(3) Obstojec avtobusna postajališča v naselju Zapuže se rekonstruirajo.

(4) Na postajališčih je možno postaviti nadstreške za potnike in kolesa.

(5) Za potrebe oblikovanja avtobusnega postajališča se smiselno uporabi smernice iz »Strokovne podlage za oblikovanje obuličnega prostora, PromVar, Ljubljana, junij 2017« in »OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže, faza: Idejna zasnova (IDZ) – spremembe, PromVar, št.: PROM-007-2015-N, junij 2017«.

12. člen

(površine za pešce in kolesarje)

(1) Na odseku ceste P2 – P9 (NPPO) se izvede dvostranska ločena površina za pešce ter dvostranska dvošmerna površina za kolesarje. Površine za pešce in kolesarje so od vozišča ločene z zelenim pasom.

(2) Na odseku ceste P9 – P46 (NPP1) se izvede enostranska ločena površina za pešce ter enostranska dvošmerna površina za kolesarje. Površine za pešce in kolesarje so od vozišča ločene z zelenim pasom.

(3) Na odseku ceste P46 – P54 (NPP2) se izvede enostranska ločena površina za pešce in dvostranska površina za kolesarje.

(4) Na odseku ceste P54 – P63 (NPP3) se kolesarski in peš promet odvija na mešani površini na vozišču.

(5) Na odseku ceste P63 – P92 (NPP4, NPP5) se izvede enostranska ločena mešana površina za pešce in kolesarje.

(6) Na odseku ceste P1 – P3 (NPP6) se na izvede enostranska ločena površina za pešce.

(7) Na odseku ceste P3 – P13 (NPP7, NPP8) se na izvede dvostranska ločena mešana površina za pešce in kolesarje.

(8) Na odseku ceste P13 – P17 se izvede enostranska ločena mešana površina za pešce in kolesarje in enostranska površina za kolesarje.

(9) Na odseku ceste P17 – P27 se izvede enostranska ločena mešana površina za pešce in kolesarje. Površine za pešce in kolesarje so od vozišča ločene z zelenim pasom.

(10) Pločnik za pešce je od vozišča ločen z dvignjenim betonskim robnikom.

(11) Prikluček za Vrbovje (P19-21) iz smeri Radovljica pred avtobusno postajo se uredi v kolesarsko in peš pot.

13. člen

(pogoji za oblikovanje v obcestnem prostoru)

(1) Tlaki in ograje

Dostopi na zasebna dvorišča so asfaltirani ali tlakovani.

V območju OPPN so dovoljene postavitev novih ograj v odmiku minimalno 0,5 m od meje novo predvidenih ureditev oziroma tako, da ne omejujejo preglednosti vozišča.

(2) Zelene ureditev v obcestnem pasu

V območju OPPN so dovoljene ureditev zelenih površin zasebnih vrtov, njiv in travnikov v odmiku 0,5 m od meje novo predvidene ureditev. Zasaditev z drevesi naj ima podeželski značaj berljiv v okoliški krajini (povzema naj vzorce dreves in grmovnic ob komunikacijah širšega prostora).

(3) Ob križišču Lesce – Begunje je znotraj meje OPPN dovoljena umestitev spominskih obeležij, ureditev območja spomenikov, zasaditev ter zatravitev površin in travnikov.

(4) Za potrebe oblikovanja obcestnega prostora se smiselno uporabi smernice iz »Strokovne podlage za oblikovanje obuličnega prostora, PromVar, Ljubljana, junij 2017«.

14. člen
(pogoji za oblikovanje v cestnem prostoru – ukrepi za umirjanje prometa)

(1) Za potrebe umirjanja prometa se na posameznih lokacijah izvede posamezni ukrepi, ki povečajo varnost ostalih udeležencev v prometu, predvsem pešcev in kolesarjev. Ukrepi za umirjanja prometa se predvidijo v obliki »gradbenega otoka, nizeletno višje vozišče od obstojecih cest z bolj grobo finalno strukturo« oziroma ekvivalentnega ali boljše izvedenega ukrepa.

(2) Na odseku ceste P44-47 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki »gradbeni otok«.

(3) Na odseku ceste P54-63 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki »nizeletno višje vozišče od obstojecih cest z bolj grobo finalno strukturo«.

(4) Na odseku ceste P75-78 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki »gradbeni otok«.

(5) Na odseku ceste P16-18 se izvede ukrep za umirjanja prometa v obliki »gradbeni otok«.

(6) Za potrebe oblikovanja ukrepa za umirjanje prometa se smiselno uporabi smernice iz »OPPN za rekonstrukcijo ceste Radovljica – Nova vas – Zapuže, faza: Idejna zasnova (IDZ) – spremembe, PromVar, št.: PROM-007-2015-N, junij 2017«.

(7) Izvedeni ukrepi za umirjanja prometa morajo biti skladni s tehnično specifikacijo za javne ceste »Naprave in ukrepi za umirjanje prometa« (TSC 03.800:2009), katere uporaba je za javne ceste obvezna (Ur.l. RS 118/00), oziroma ekvivalentno ali sobodnejšo verzijo uradne / strokovne literature.

15. člen

(objekti, predvideni za odstranitev)

(1) Dovoljena je odstranitev dreves, ograj, živilih mej in drugih ureditev zaradi predvidene rekonstrukcije ceste.

(2) Povsod, kjer se poseže v obstoječe obcestne ureditve (ograje, žive meje, oporne zidove, dvorišča, vrtove itd.) je potrebno te ustrezeno sanirati oziroma nadomestiti.

(3) Odstranitev dreves je potrebno nadomestiti z novimi drevesi avtohtonih vrst. V fazi izdelave projektnje dokumentacije je potrebno evidentirati drevesa za odstranitev ter prikazati mesto in vrsto novih dreves v novi ureditvi. Drevesa se locirajo tako, da neomejujejo preglednosti na vozišču.

(4) Objekt na profilu P57 je potrebno porušiti, kot je predvideno po PGD (projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja) št. 12/2014, december 2014, Boris Sodja g.t., Jelovška 17/a, 4240 Radovljica, investitor: Janez Brejc in po gradbenem dovoljenju št. 9.1.1980. Sledi izpis iz PDG: Stanovanjska hiša – Nova vas 2, parc. št. 650: vzhodni del se ohrani 6m; zahodni del se ruši 10m; po gradbenem dovoljenju 9.1.1980.

16. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

(1) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.

(2) Skladno s prostorskimi možnostmi je dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

- utrjene dovozne poti,
- ograje,
- škarpe in podporni zidovi,
- spominska obeležja,
- utrjena dvorišča,
- objekt za odvodnjavanje cest,
- objekt javne razsvetljave,
- pomožni komunalni objekti,
- ograje za pašo živine,
- urbana oprema.

(3) Če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen nezahtevni ali enostavni objekt, na območju varovalnega pasu ali varovanem območju, mora investitor vložiti zahtevo za izdajo soglasja pri pristojnem organu. Predmet zahteve je potrebno predhodno uskladiti s soglasodajalcem.

V. NAČRT PARCELACIJE

17. člen

(načrt parcelacije)

(1) Na obravnavanem območju je predvidena izvedba nove parcelacije zemljišč. Po parcelaciji je za območje ceste predvidena ena zemljiška parcela.

(2) Območje OPPN obsega gradbeno parcelo ceste, ki meri 33.463 m² in obsega dele zemljišč parc. št. 291, 292/1, 292/2, 294/2, 295/2, 805/10, vse k.o. Predtrg; na delih zemljišč parc. št. 1483/1, 1483/2, 1483/3, 1484, 1486, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1499, 1500, 1504, 1505, 1506, 1508, 1510, 1511, 1533, 1534, 1535, 1536, 1539/1, 1539/2, 1541/1, 1541/2, 1543, 1551, 1552, 1553, 1554, 1571, 1572/1, 1573, 1573/1, 1573/2, 1573/3, 1575, 1712/2, 1712/3, 1712/4, 1714/3, 1714/4, 1715, 1716/1, 1717, 1718, vse k.o. Mošnje; dele zemljišč parc. št. 6/2, 7/1, 7/3, 7/7, 7/12, 7/14, 8/1, 8/18, 8/19, 8/20, 8/21, 9/2, 10/16, 10/22, 10/23, 23, 24, 25, 26/1, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 28/1, 28/2, 29, 30/1, 30/4, 30/5, 30/6, 30/8, 30/9, 31/1, 31/2, 31/4, 31/9, 32/1, 32/2, 32/5, 32/6, 33, 36/4, 36/5, 36/6, 38/2, 39, 40/1, 41, 52, 53/2, 54, 55/2, 57/2, 150, 601/4, 601/5, 601/16, 601/17, 601/18, 601/19, 601/21, 601/22, 601/23, 601/24, 601/25, 604/1, 604/7, 604/15, 604/16, 604/21, 604/22, 604/26, 604/28, 608/1, 608/2, 608/3, 609/2, 609/4, 610/1, 610/2, 610/3, 610/4, 610/5, 611/1, 611/2, 611/3, 611/4, 611/5, 611/6, 611/7, 614/2, 614/3, 615/15, 615/16, 631, 632/1, 632/3, 633, 634, 635, 644, 647, 648, 649/1, 649/2, 650, 651, 654, 655, 657/2, 657/3, 658, 659/3, 660, 680/2, 680/3, 680/4, 681, 682, 683, 684/1, 685, 686/1, 686/3, 686/5, 686/14, 687/3, 687/4, 688, vse k.o. Nova vas; dele zemljišč parc. št. 588/1, 558/2, 589, 1837, 1850, vse k.o. Begunje.

(3) Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.4 – 3.6 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na katastrskem načrtu« in 3.7 – 3.9 »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov na geodetskem načrtu«.

18. člen

(površine namenjene javnem dobru)

(1) Povezovalna cesta Radovljica – Nova vas – Zapuže predstavlja površino v občinskem javnem dobru.

VI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

19. člen

(etapnost izvedbe)

(1) OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so med seboj neodvisne glede na časovno zaporedje.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

20. člen

(ohranjanje kulturne dediščine)

(1) Na območju OPPN se nahajajo naslednje enote urejanja kulturne dediščine:

EŠD 17860	Zapuže – vila Zapuže 2
EŠD 26566	Zapuže – domačija Zapuže 18
EŠD 28079	Zapuže – domačija Zapuže 5
EŠD 15545	Radovljica – Arheološko najdišče Ledine
EŠD 22572	Zapuže – Kapelica sredi vasi

(2) Na območju EŠD 15545 – arheološkega najdišča Ledine je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Za izvedbo predhodne arheološke raziskave je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheoloških ostalin, ki ga izda minister, pristojen za področje varstva kulturne dediščine (31. člen ZVKD-1).

(3) Na območju kapelice, EŠD 22572 – Zapuže – Kapelica sredi vasi, je potrebno urediti stik z območjem spomenika in mešane površine za pešce in kolesarje ter ureditev v projektni dokumentaciji obdelati v krajinskem načrtu, ter pridobiti soglasje ZVKDS, OE Kranj. Načrt mora vsebovati izris območja kapelice s predvideno zaščito, krajinski načrt ureditve kapelice in stik s cestiščem. Del okolice spomenika naj se uredi kot tlakovana površina. Nivo rekonstruirane ceste ne sme biti višji od kote na kateri stoji kapelica. Kapelico je treba pred pričetkom del zaščititi z gradbenimi panoji.

(4) Na območjih stavbne dediščine EŠD 17860 – Zapuže – vila Zapuže 27, EŠD 26566 – Zapuže – domačija Zapuže 18, EŠD 28079 – Zapuže – domačija Zapuže 5, se ohranja odnos med stavbno dediščino in okolico. Nivo cestišča pred objekti dediščine se ne sme zviševati (pred dodajanjem novih plasti je potrebno odvzeti stare plasti). Potrebno je urediti stik z območjem spomenika in mešane površine za pešce in kolesarje ter ureditev v projektni dokumentaciji obdelati v krajinskem načrtu, ter pridobiti soglasje ZVKDS, OE Kranj. Načrt naj vsebuje prikaz objektov enot kulturne dediščine in prerez cestišča v odseku ob objektih (obstoječe in predvideno stanje).

(5) Na območju rekonstruirane ceste naj se ohranja visokodebela vegetacija ob cestišču. Kjer je odstranitev nujna, je potrebna nadomestitev.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE

21. člen

(rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave)

(1) V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjšo obremenitev okolja.

(2) Med izvajanjem načrtovanih posegov je treba zagotoviti, da ne bo prišlo do poslabšanja razmer v obstoječem delu naselja.

22. člen

(varstvo vode in podzemne vode)

(1) Območje OPPN posega na priobalno zemljišče vodotoka Zgoša.

(2) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki bi lahko imeli škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča, ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja, onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov ter preprečevalo prost prehod ob vodnem dobru.

(3) V projektni dokumentaciji morajo biti na primerenem nivoju obdelani, predvideni in prikazani vsi ukrepi, s katerimi bodo preprečeni škodljivi vplivi na stanje voda in vodni režim, na poplavno varnost območja in okolje nasprost. Za ureditve in posege v priobalni pasu je potrebno predvideti zavarovanje in stabilizacijo brezin vodotoka z biotehničnimi sonaravnimi ukrepi, ozelenjeno z avtohtono vegetacijo. Vsa prečkanja potokov morajo biti v projektni dokumentaciji detailno obdelana (opis križanja, pregledna situacija, geodetski posnetek struge vodotoka in prečni profil vodotoka na območju križanja v ustrezne merilu ter detailj zavarovanja struge v območju križanja).

(4) Za predvideve ureditve in posege obdelane v projektni dokumentaciji je potrebno pridobiti pogoje za gradnjo in soglasje pristojnega upravljalca.

(5) Urediti je potrebno odvajanje padavinske vode iz utrjenih površin. Odtoke iz utrjenih površin je potrebno ustrezno urediti, tako, da ne bo prihajalo do onesnaženja in iztoka nevarnih snovi v podtalje in vode. Priporoča se ureditev odtoka s povožnimi površinami preko ustreznega lovilca olij, katerega velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je skladna s standardom SIS TEN 858-2.

(6) Urediti je potrebno odvajanje padavinskih in zalednih vod. Padavinske in čiste zaledne vode naj se odvajajo oziroma ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin ali poškodb na vodotokih ali objektih javne infrastrukture.

(7) Za gradnjo na območju vodotoka, ki je last Republike Slovenije mora investitor pred pridobitvijo dovoljenja za gradnjo sletiti Pogodbo o ustanovitvi služnosti po določbah Staropravnega zakonika oziroma Pogodbo o ustanovitvi stavbe pravice.

(8) Odlaganje odpadnega gradbenega, rušitvenega in izkopanega materiala na priobalni in vodna zemljišča, na brežine in v pretočne profile vodotokov ter na mesta, kjer bi lahko prišlo do splazitve ali erodiranja, ni dovoljeno. Površine za odlaganje materiala in orodja, naj bodo od območja oddaljene najmanj 30 m. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok.

(9) Med gradnjo in obratovanjem je morebitna razlitja nevarne snovi treba takoj sanirati.

(10) Vsi posegi morajo biti načrtovani tako, da ne pride do poslabšanja vodnega režima in stanja voda, da se ohranja naravne procese, omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda in ohranjanje naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov, tako v fazi gradnje, kot v fazi uporabe.

23. člen (varstvo narave)

(1) V primeru osvetljevanja cest naj bo to zmanjšano na najnižjo raven.

(2) Za osvetlitev naj se uporablajo žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlubo in ne oddajajo UV spektra, to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne).

(3) Upošteva se Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

24. člen (varstvo tal)

(1) Posegi v tla se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.

(2) Za začasne prometne in gradbene površine ter deponije odpadnega in gradbenega materiala se uporabijo obstoječe infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kakovostna.

(3) Pri gradnji naj se uporablajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S teh površin je potrebno preprečiti odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine.

(4) Pri vseh posegih znotoraj in izven območja OPPN, ki so potrebni za izvedbo predvidene prostorske ureditve, je treba zagotoviti, da se stanje tal po dokončanju del povrne v izhodiščno stanje. Po končani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij.

25. člen (varstvo zraka)

(1) V času gradnje so izvajalci dolžni upoštevati vse ukrepe za varstvo zraka. S sprotnim vlaženjem sipkih materialov je treba preprečevati prašenje gradbišč in okolice, treba je upoštevati predpise o emisijah gradbene mehanizacije in transportnih sredstev in preprečevati raznos materiala z gradbišč.

26. člen (varstvo pred hrupom)

(1) Obravnavano območje je glede na predvidene dejavnosti razvrščeno v IV. stopnjo varstva pred hrupom.

(2) Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je treba zagotoviti, da je med gradnjou uporabljenia novejša gradbena mehanizacija, s certifikati o zvočni moči, ki ne presegajo predpisanih vrednosti.

(3) Vsa hrupna dela naj se izvajajo v dnevnem času, motorji strojev pa naj brez potrebe ne obratujejo v prostem teku. V času gradnje je izvajalec dolžan zagotoviti monitoring hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru prekoračitev vrednosti, določenih za čas gradnje.

27. člen (varovanje območij kmetijskih površin)

(1) Posege v kmetijska zemljišča (K1) v času gradnje je treba po koncu gradnje sanirati in zemljišča vrniti v prvotno rabo.

(2) Investitor mora omogočiti lastnikom kmetijskih zemljišč dostop na njihova zemljišča med gradnjo in po njej.

28. člen (odstranjevanje odpadkov)

(1) Investitor je dolžan ravnati z odpadki, ki nastanejo v času gradnje, v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju odpadkov.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

29. člen (ukrepi za obrambo)

(1) Za potrebe obrambe je potrebno načrtovati polaganje alkatenke cevi PEHD 2x fi 50 mm, ki naj bo na obeh koncih odseka speljana v jaške telekomunikacijske in informacijske infrastrukture.

(2) V primeru optičnih povezav je potrebno zagotoviti najem dveh parov neosvetljenih optičnih vlaken za potrebe obrambe, pri čemer ureditev iz prejšnjega odstavka ni potrebna.

30. člen (varstvo pred požarom)

(1) Zaradi rekonstrukcije ceste se požarna varnost bližnjih objektov ne sme poslabšati.

(2) Vsi objekti in območja morajo imeti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila in površine za uporabo gasilnih naprav, preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena. Priključki za intervencijska vozila na območje OPPN so obstoječi. Intervencijske poti bodo nemoteno potekale po rekonstruirani cesti.

(3) Javno hidrantno omrežje na območju OPPN se ohranja ali po potrebi rekonstruira.

X. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURU IN GRAJENO JAVNO DOBRO

31. člen

(splošni pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)

(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture so:

- Zaradi rekonstrukcije ceste je potrebna prestavitev, novogradnja, obnova, oziroma zaščita komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov,
- praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti zadostnim in ustreznim odmikom od obstoječih vodov in naprav;
- kadar potek v javnih površinah ni mogoč, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega voda pa mora za to od lastnika pridobiti služnost;
- gradnja infrastrukturnih naprav in objektov mora potekati usklajeno;
- dopustne so delne in začasne ureditve v skladu s programi upravljalcev vodov, ki morajo biti izvedene tako, da jih bo mogoče vključiti v končno fazo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
- projektiranje in gradnja komunalno energetskih ter komunikacijskih naprav in objektov mora potekati v skladu s smernicami posameznih nosilcev urejanja prostora, ki se nahajajo v obvezni prilogi tega OPPN ter veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.

(2) Potek komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav je razviden iz grafičnega načrta št. 5.1 - 5.3 »Zbirna situacija komunalne javne infrastrukture«.

32. člen

(odvajanje odpadnih in padavinskih vod)

(1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljalca izvedejo prestavite, zamenjave in zaščite obstoječega kanalizacijskega omrežja. Predvidene so sledeče uredite:

- Novogradnja odpadne kanalizacije dimenzij Ø 500mm.

(2) Projektno je potrebno obdelati odvodnjavanje ceste. Odvodnjavanje vozišča se izvede z vzdolžnimi in prečnimi skloni vozišča ter prelivom preko utrjene bankine.

(3) Na območjih omejenih z robnikom se voda zbira v cestnih požiralnikih pod robnikom in odvaja v ponikovalnice.

(4) Odvajanje meteorne vode v fekalno kanalizacijo ni dovoljeno.

33. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Na območju OPPN se v skladu s smernicami upravljalca izvedejo prestavite, zamenjave in zaščite obstoječega vodovodnega omrežja.

Predvidene so sledeče uredite:

- primarni vodovod: nova gradnja, LTŽ DN400
- oskrbovalni vodovod: zamenjava in prestavitev obstoječega na novo lokacijo, v dimenzijah LTŽ DN125 in DN150.

(2) Vse cestne kape, pokrovi vodovodnih in kanalizacijskih jaškov na obstoječem vodovodnem in kanalizacijskem omrežju, naj se dvignejo na nivoletu projektirane rekonstrukcije ceste.

34. člen

(elektroenergetsko omrežje)

(1) Preko obravnavanega območja potekajo trase elektroenergetskih vodov namenjenih oskrbi obstoječih in predvidenih novih odjemalcev z električno energijo za območje Občine Radovljica in Žirovnica.

(2) Kjer se bodo posegi izvajali v območju tras obstoječih elektroenergetskih vodov, je potrebno predvideti njihovo prestavitev izven območja gradbenih posegov, oz. predvideti njihovo zaščito v skladu z veljavnimi predpisi.

(3) Skladno s strateškimi usmeritvami in razvojnimi načrti ima Elektro Gorenjska na tem območju namen graditi SN in NN kabelsko omrežje, ki bo nadomestilo obstoječe daljinovodno omrežje v okolici. V času priprave in izdelave projektne dokumentacije naj se projekt uskladi z razvojnimi načrti Elektro Gorenjske.

(4) V primeru gradbenih del v območju obstoječih elektroenergetskih naprav je investitor dolžan pri upravljalcu distribucijskega omrežja naročiti projektno dokumentacijo (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedenih del) prestavitev, oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav. Vse stroške izdelave te projektne dokumentacije nosi investitor.

(5) Vsa morebitna dela prestavitev oziroma zaščite obstoječih elektroenergetskih naprav lahko opravi samo upravljač distribucijskega omrežja, na stroške investitorja.

35. člen

(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Pred pričetkom izvajanja gradbenih del je potrebno obvezno označiti in ustrezno zaščititi obstoječe telekomunikacijske naprave v skladu s predpisi in smernicami.

(2) V fazi izdelave PGD/PZI je potrebno izdelati projekt zaščite obstoječega omrežja, ki z gradnjo ustrezne kabelske kanalizacije in jaškov zajame obstoječe omrežje, ga poveže na obstoječe stanje izven ceste in s tem omogoči dostopnost, vzdrževanje in nadgrajevanje brez posegov v novo cesto. Obstojči kabli naj se ustrezno zaščitijo ali prestavijo.

(3) Projekt za gradnjo naj poleg zaščite ali prestavitev predvidi tudi polaganje cevi 1xPVC fi 110mm in PEHD 2xfi 50mm na celotni trasi rekonstrukcije ceste.

36. člen

(vodovodno omrežje)

(1) Obravnavano območje prečkata obstoječa prenosna plinovoda R29, RP Britof - MRP Jesenice (premer 200 mm, tlak 50 bar, stacionaža cca 34400 m in cca 34440 m, Občina Radovljica) in P294, od P293 v 0+001 - MRP Zapuže (premer 100 mm, tlak 50 bar, stacionaža cca 50 m, Občina Radovljica).

(2) Preko območja poteka tudi načrtovani prenosni plinovod M10 Vodice - Rateče, za katerega poteka postopek priprave Državnega prostorskega načrta.

(3) Pri nadalnjem načrtovanju je potrebno upoštevati prenosni sistem zemeljskega plina z omejitvami v pripadajočem varovalnem (2x65m) oz. varnostnem pasu in skladno z zakonom pridobiti soglasje operaterja.

(4) Vse cestne kape naj se dvignejo na nivoletu projektirane rekonstrukcije ceste.

37. člen

(druga infrastruktura)

(1) V območju OPPN je možno zgraditi tudi drugo infrastrukturo, ki z OPPN ni posebej načrtovana. V tem primeru je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.

XI. DOPUSTNA ODSTOPANJA OD NAČRTOVANIH REŠITEV**38. člen**

(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev prometnih ureditev, določenih s tem OPPN, če se pri nadalnjem podrobnejšem preučevanju prometnih, geoloških, geomehanskih ali drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno - tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesmi in morajo z njimi soglašati pristojne organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo. To zajema tudi možnost umestitve dodatnih pločnikov, prehodov za pešce ter izvedbo ukrepov za umirjanje prometa.

(2) Dopustne so obnove, dograjevanje, prestavitev in spremembe tras posameznih komunalnih vodov, objektov in naprav, priključkov zaradi ustrenejše oskrbe in racionalnejše izrabe prostora pod pogojem, da so ureditev v soglasju z njihovimi upravljalci in skladne z njihovimi programi.

(3) Možna so odstopanja lokacij in števila uvozov, v skladu z rešitvami pozidave za območja izven OPPN. Dopustne so spremembe lokacij uvozov v primeru spremembe ureditve zasebnih dvorišč. Za potrebe prevoza mehanizacije do kmetijskih zemljišč pa pas za pešce in kolesarje so možna odstopanja od lokacij in števila uvozov predvidenih s tem OPPN.

(4) Dopustna so odstopanja od mej in površin parcel, namenjenih gradnji.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN**39. člen**

(obveznosti investitorja in izvajalcev)

(1) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- promet med gradnjo morajo organizirati tako, da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala;
- zagotoviti morajo nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav; infrastrukturne vode morajo takoj obnoviti, če so ob gradnji poškodovani;
- na stroške investitorja je treba zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih legalnih objektov, pripadajočih ureditev in naprav;
- investitor mora zagotoviti naročilo za prevzem gradbenih odpadkov pred začetkom izvajanja gradbenih del;
- zemljišče, poškodovano v času gradnje, je treba v najkrajšem možnem času sanirati in zatraviti oziroma zasaditi z lokalno značilnimi drevesnimi in grmovnimi vrstami.

40. člen

(posegi, dopustni po izvedbi načrtovanih ureditev)

(1) Po izvedbi z OPPN predvidenih ureditev so na celotnem območju dopustni naslednji posegi:

- odstranitev naprav in objektov,
- vzdrževalna dela,
- postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so dopustni v območju OPPN

XIII. KONČNE DOLOČBE**41. člen**

(vpogled OPPN)

(1) OPPN je na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Radovljica in Upravnim enotam Radovljica.

42. člen
(inšpekcijski nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.

43. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave.

Številka: 3505-0009/2014

Datum: 20.12.2017

Ciril Globočnik I.r.
ŽUPAN

4.

Na podlagi 48. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica (UVG, št. 46/99, DN UO, št. 40/04) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 sprejel

SKLEP

o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2018

1. člen

S tem sklepom se potrdi višina najemnin za grobove ter cene storitev iz 3. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter pogrebnih svečanosti v občini Radovljica za leto 2018.

2. člen

Najvišje cene letnih najemnin posameznih zvrsti grobov so:

Zvrst groba	Najvišja cena brez DDV	Najvišja cena z DDV
1. ENOJNI GROB	17,50 EUR	21,35 EUR
2. DVOJNI GROB, RONDO, VRSTNI GROB	35,00 EUR	42,70 EUR
3. TROJNI GROB	52,50 EUR	64,05 EUR
4. ČETVERNI GROB	70,00 EUR	85,40 EUR
5. ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB	17,50 EUR	21,35 EUR
6. GROBNICA	52,50 EUR	64,05 EUR

3. člen

Najvišje cene najema grobnega prostora ob prvem pokopu, ki ga najemnik plača v enkratnem znesku, znaša največ toliko najvišjih letnih najemnin za posamezno zvrst groba, kolikor znaša najkrajša doba najema grobnega prostora.

Najvišje cene najemnin, ki jih najemnik plača v enkratnem znesku ob prvem pokopu, so:

Zvrst groba	Najvišja cena prvega zakupa groba brez DDV	Najvišja cena prvega zakupa groba z DDV
1. ENOJNI GROB	175,00 EUR	213,50 EUR
2. DVOJNI GROB, RONDO, VRSTNI GROB	350,00 EUR	427,00 EUR
3. TROJNI GROB	525,00 EUR	640,50 EUR
4. ČETVERNI GROB	700,00 EUR	854,00 EUR
5. ŽARNA NIŠA, ŽARNI GROB	175,00 EUR	213,50 EUR

4. člen

Najvišja cena uporabe mrliske vežice znaša 91,67 EUR brez DDV oz. 111,84 EUR z DDV.

Cena uporabe mrliske vežice je določena v enkratnem znesku neodvisno od trajanja uporabe in vključuje vse dejanske stroške, ki nastanejo z uporabo mrliske vežice.

5. člen

Cene iz 2., 3. in 4. člena se lahko povisijo za največ 5 %, vendar samo v utemeljenih primerih upravljavca pokopališča. Cene storitev, ki niso določene s tem sklepom, določa upravljavec prosto.

6. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne veljati s 1.1.2018.

Z dnem začetka veljave tega sklepa prenega veljati Sklep o potrditvi višine najemnin grobov in cen pokopaliških storitev za leto 2017 (DN UO, št. 220/16).

Številka: 4101-61/2017

Datum: 21.12.2017

Ciril Globočnik I.r.
ŽUPAN

5.

Na podlagi 6. člena Odloka o občinskih taksa v Občini Radovljica (DN UO, št. 86/07) in 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2018

1. člen

Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2018 je določena v višini 0,039894933640 EUR.

2. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave in začne veljati s 1.1.2018. Z dnem začetka veljave tega sklepa prenega veljati Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse za leto 2017 (DN UO, št. 220/16).

Številka: 032-9/2017-7

Datum: 21.12.2017

Ciril Globočnik I.r.
ŽUPAN

6.

Na podlagi 6. člena Odloka o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega opremljanja v občini Radovljica (DN UO, št. 136/10) je Občinski svet Občine Radovljica na 24. redni seji dne 20.12.2017 sprejel

SKLEP
o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2018

1. člen

Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine v stanovanjski gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan uveljavitev tega sklepa znaša 974,25 EUR.

2. člen

Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti na dan uveljavitev tega sklepa za objekte in naprave individualne rabe znašajo 71,22 EUR na kvadratni meter ter za objekte in naprave kolektivne rabe 63,08 EUR na kvadratni meter koristne stanovanjske površine.

3. člen

Ta sklep se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave in začne veljati s 1.1.2018. Z dnem začetka veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2017 (DN UO, št. 220/16).

Številka: 032-9/2017-8

Datum: 20.12.2017

Ciril Globočnik I.r.
ZUPAN

7.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB, ZLS-UPB2, Ur. I. RS, št. 94/07, 76/08, 100/08, 79/09, 51/10), 122. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14), 23. člena Zakona o graditvi objektov (UPB, ZGO-1-UPB1, Ur. I. RS, št. 44/07, 126/07, 108/09), 39. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Ur. I. RS, št. 109/10) in sklepa Občinskega sveta Občine Radovljica s 24. redne seje, z dne 20.12.2017, Občinska uprava Občine Radovljica po uradni dolžnosti izdaja

**ODLOČBO
o izvzemu zemljišč iz javnega dobra**

- Z zemljišča z ID znakom 2151 1883 se izbriše lastninska pravica na ime JAVNO DOBRO in vpiše lastninska pravica na ime Občina Radovljica, matična številka: 5883466000.
- Z zemljišč z ID znakoma 2156 220/132 in 2156 110/5 se izbriše zaznamba grajenega javnega dobra - občinska cesta.

O b r a z l o ž i t e v :

Zemljišča v lasti Občine Radovljica, za katera je bilo ugotovljeno, da ne služijo več javni rabi ali drugim potrebam občine, občina v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUU-JFO) lahko zamenja ali proda zainteresiranim kupcem na trgu nepremičnin in s tem pridobi nadomestna zemljišča ali dodatna proračunska sredstva. Ker so nekdanje javne površine v zemljiški knjigi vknjižene z zaznambo javnega dobra, promet z njimi ni možen. O izvzemu iz javne rabe je dne 20.12.2017 Občinski svet Občine Radovljica sprejel ugotovitveni sklep, da se navedena zemljišča ne uporabljajo več kot javno dobro.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba županu Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica. Pritožbo se lahko vloži v 15 dneh po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica – Uradne objave, pisno neposredno ali priporočeno po pošti ali ustno na zapisnik pri Občinski upravi Občine Radovljica. Za pritožbo je potrebeno plačati upravno takso v znesku 18,10 EUR po tar. št. 2 Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-I, Uradni list RS, št. 32/16).

Postopek vodil:
Dominik Skumavec

Številka: 7113-36/2017-1
Datum: 21.12.2017

Alenka Langus I.r.
Direktorica občinske uprave

8.

Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, na podlagi 218. člena 218. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. I. RS, št. 102/2004) objavlja

**JAVNO NAZNANILO
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča na območju občine Radovljica za leto 2018**

Podatki za odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, s katerimi razpolaga Občina Radovljica, bodo na vlogo vsem lastnikom stavb in delov stavb ter lastnikom zemljiških parcel, ki so po določbah Zakona o graditvi objektov zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

Razgrnitev podatkov bo v prostorih Oddelka za gospodarstvo Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, v Radovljici, pritlije soba 8, tel. št.: 04 537 23 35, v času uradnih ur, in sicer:

- ponedeljek: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 15.00
- sreda: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 17.00
- petek: od 8.00 do 11.00 in 12.00 do 13.00

od 3. januarja 2018 do vključno 17. januarja 2018.

Občina Radovljica vsako leto dopolnjuje in posodablja evidence za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Dopolnitev in posodobitev podatkov temelji na podatkih državnih nepremičninskih evidenc. Podatki o nepremičninah se prevzeti iz evidence registra nepremičnin (REN), ki jo vodi Geodetska uprava Republike Slovenije. Za izračun se uporabijo podatki REN (površina, dejanska raba), ter podatki iz internih občinskih evidenc (območje, komunalna opremljenost, dodatne površine poslovnih prostorov, nezazidana stavba zemljišča).

Če se zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ne strinjam s podatki občine, mora v roku enega meseca od javnega naznanila predlagati vpis novih podatkov. Če zavezanci tega v zakonsko določenem roku ne predlagajo, se šteje, da so podatki občine pravilni, skladno z 218. a in 218. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. I. RS, št. 102/2004).

V odprttem roku razgrnitve podatkov Občina Radovljica, Oddelek za gospodarstvo, na istem naslovu sprejema od zavezancev tudi nove registracijske podatke in vse druge spremembe v zvezi z lastništvom (uporabo, najemom) zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča, površino stanovanjskih in poslovnih prostorov ter komunalno opremljenostjo zemljišča. Zavezanci so dolžni posredovati podatke za enotno evidenco po 15. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje občine Radovljica (DN UO, št. 234/2017).

Številka: 422-123/2017
Datum: 18.12.2017

Ciril Globočnik I.r.
ŽUPAN