

bivalstva v obsegu, kot ga določa zakon, ter podatke o številu zaposlenih iz evidenc o dejavnostih, pri izvajanju katerih nastajajo komunalni odpadki.

12. Nadzor nad izvajanjem javne službe

49. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo komunalni redar občine Radovljica in pristojne občinske službe v okviru svojega delovnega področja in zakonskih pooblastil. Organi, navedeni v prejšnjem odstavku tega člena, lahko pri opravljanju nadzora izdajajo odločbe ter odredijo druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.

13. Kazenske določbe

50. člen

Z denarno kaznijo od 150.000,00 do 350.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek izvajalec ločenega zbiranja frakcij, če:

1. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij v zbirnih centrih v obsegu iz 9. člena,
2. ne zagotovi pogojev za prevzem ločenih frakcij na zbirnih mestih za ločene frakcije
3. ne prevzema ločenih frakcij skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja ločenih frakcij iz 19. člena,
4. ne pripravi letnega programa ločenih frakcij v roku iz 19. člena,
5. ne vzdržuje zabojnikov v zbiralnicah ločenih frakcij in zbirnih centrih, jih po potrebi sprati ne očisti, ne popravlja otkar in dotrajanih zabojnikov ne nadomesti z novimi, kot to določa 18. člen,
6. ne zagotavlja sušnosti prostorov zbiralnic ločenih frakcij in zbirnih centrov, kot to določa 18. člen,
7. ne zagotavlja pogojev, da izvajalec zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij redno prevzema kosovne odpadke in nevarne frakcije, ki so jih povzročitelji odpadkov oddali v zbirnih centrih,
8. ne zagotovi predelave zbranih ločenih frakcij in
9. ne oddaja odpadne embalaže, zbrane v okviru prevzemanja ločenih frakcij, v predelavo skladno s predpisom o ravnanju z odpadno embalažo.

Z denarno kaznijo od 75.000,00 do 125.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.

51. člen

Z denarno kaznijo od 100.000,00 do 300.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek javno podjetje, če:

1. ne zagotovi pogojev za prevzem odpadkov za vse uporabnike storitev javne službe na celotnem območju občine Radovljica na enak način
2. ne prevzema kosovnih odpadkov, nevarnih frakcij in ostankov komunalnih odpadkov in ne izloča ločenih frakcij z razvrščanjem komunalnih odpadkov skladno z letnim načrtom in po urniku iz letnega programa zbiranja kosovnih odpadkov in nevarnih frakcij
3. ne pripravi letnih programov zbiranja odpadkov v roku
4. ne pripravi letnih programov zbiranja odpadkov in njihove okolice, če ju je pri prevzemanju komunalnih odpadkov onemajil
5. ne prevzema in prevaža komunalnih odpadkov s posebnimi vozili
6. ne upošteva vseh sprememb, ki jih sporoči uporabnik storitev javne službe
7. ne ugotavlja in ne evidentira sestave in količine prevzanih komunalnih odpadkov
8. ne zagotovi predelave ali odstranitve komunalnih odpadkov.

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba izvajalca iz prvega odstavka tega člena.

52. člen

Z denarno kaznijo od 50.000,00 do 100.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki je pravna oseba in:

1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v vrečkah
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 13., 14., 15., 31., 32., 33., 34., 37., 38. in 40. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 35. člena,
5. prepušča biološko razgradljive odpadke, ki nastajajo zaradi dejavnosti iz 36. člena v posodah ali vrečkah za prepuščanje komunalnih odpadkov,
6. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (46. člen),
7. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov pri organiziranju kulturnih, športnih in drugih javnih prireditelj ravna v nasprotju z določbami 39. člena.

Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 35.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 35.000,00 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim delom iz prvega odstavka tega člena.

53. člen

Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek povzročitelj komunalnih odpadkov, ki ni oseba iz prejšnjega člena in:

1. ne uporablja storitve zbiranja komunalnih odpadkov,
2. ne prepušča komunalnih odpadkov v posodah ali v vrečkah,
3. ravna s komunalnimi odpadki v nasprotju z določbami 13., 14., 15., 31., 32., 33., 34., 37., 38. in 40. člena,
4. ne vzdržuje čistoče na zbirnem mestu, ne zagotavlja dostopa do zbirnega mesta v zimskem času in ravna v nasprotju z drugimi določbami 35. člena,
5. ne obvešča javnega podjetja o spremembah, ki vplivajo na obračun storitev javne službe (46. člen),
6. opusti uporabo storitev javne službe in kopiči komunalne odpadke, jih sežiga ali odlaga v objektih ali na zemljiščih, ki niso namenjeni za odstranjevanje komunalnih odpadkov (39. člen),
7. prepušča odpadke, ki niso kosovni odpadki, na prevzemnih mestih za kosovne odpadke (38. člen).

14. Prehodne in končne določbe

54. člen

Določbe tega odloka, ki se nanašajo na zbiranje ločenih frakcij, ločenih frakcij nevarnih odpadkov, bio odpadkov in ločene frakcije, zbrane v zbirnih centrih, se pričnejo uporabljati v rokih, ki so za izvedbo posameznih aktivnosti določeni in opredeljeni v Pravilniku o ravnanju z odpadki (URL RS, št. 84/98, 20/01), Pravilniku o odlaganju odpadkov (URL RS, št. 5/00), Pravilniku o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (URL RS, št. 104/00) in Odredbi o ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (URL RS, št. 21/01).

55. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju z odpadki v občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske št. 21/1999 in 1/2000).

56. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica, Uradnih objavah.

Številka: 35206-001/02, Radovljica, 31. 5. 2002

Janko S. Stupšek, l.r., župan

Na podlagi drugega odstavka 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor / Uradni list SRS št. 18/84, 37/85, 28/86, in Uradni list RS št. 26/90, 18/93 in 47/95/ ter 16. člena statuta Občine Radovljica / UVG št. 23/99 in 19/00/ je Občinski svet občine Radovljica na svoji 35. seji dne 30.5.2002 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme sprememba zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice / UVG št. 27/88, Uradni list RS št. 20/94 in UVG št. 31/96, 39/99, Dež. novice, Uradne objave št. 1/00, 5/00 /, katero je izdelal Razvojni center Radovljica d.o.o. pod št. 11/2002 v aprilu 2002.

II. FUNKCIJA OBMOČIJ S PROGRAMOM OBJEKTOV, ZELENIH POVRŠIN IN PROMETA

2. člen

Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za centralno območje Radovljice se dopolni tako, da se besedilo obstoječega 3.m člena spremeni v naslednjih točkah:

□ kare "D": doda se nova alineja:

"- Ob križišču Gorenjske ceste in Ceste Staneta Žagarja se uredi začasno parkirišče za parkiranje osebnih vozil. Dostop se izvaja iz stranskega krožnega dela Ceste Staneta Žagarja na

SV strani parkirišča."

□ kare "K": doda se nova alineja:

"- Obstoječa knjižnica se dogradi na zahodni strani ter nadzida nad vhodnim delom (št. 29)."

□ kare "P": doda se nova predzadnja alineja:

"- Na lokaciji obstoječega trgovskega objekta se le-ta odstrani in na njegovem mestu lahko zgradi nadomestni poslovno stanovanjski objekt (št. 30)."

Zadnja alineja se nadomesti z novo, ki se glasi:

"- Na lokaciji obstoječih skladišč Merkurja se v obstoječem objektu uredi večetažno pokrito parkirišče, odstrani se obstoječi objekt ob Gorenjski cesti in na njegovem mestu uredijo parkirišni prostori."

□ kare "V": doda se nova alineja, ki se glasi:

"Načrtovana je dograditev telovadnice pri osnovni šoli Antona Janše ter nadzida dela obstoječega osnovnega objekta (št. 27). Pri osnovni šoli Antona Tomaža Linhartar so načrtovane manjše dograditve za izboljšanje funkcionalnosti objekta (št. 28)."

III. POGOJI GLEDE VRSTE IN OBLIKOVANJA POSEGOV V PROSTOR PO POSAMEZNIH KAREJH:

3. člen

Dopolni se obstoječi 3. n. člen z naslednjim besedilom:

kare "K":

objekt št. 29: PRIZIDEK KNJIŽNICE

- program: dopolnitev programa obstoječe knjižnice
- prizidek na zahodni strani:
- tlorisne dimenzije: 5 - 7 x 13,5 m
- višinski gabarit: K + P + 1 + M
- oblikovanje in naklon strehe ter kritina: prilagojena obstoječemu
- smet: slemena - nadaljevanje obstoječega NADZIDAVALNEGA DELA
- tlorisne dimenzije: 4,2 x 11 m
- višinski gabarit: N + M
- oblikovanje: prilagojeno obstoječemu objektu
- streha: ravna oz. v minimalnem naklonu možna je tudi nadzidava obstoječe garaže pri čemer mora biti nadzidava oblikovno usklajena z obstoječim objektom

kare "P":

objekt št. 30: NADOMESTNI POSLOVNO - STANOVANJSKI OBJEKT

- program: trgovsko - poslovni program, stanovanje kot dopolnilna dejavnost, lahko garaža v kletni etaži in delu pritličja
- tlorisne dimenzije: maksimalno v okviru obstoječega tlorisnega gabarita objekta Merkur, osnovna stranica naj bo vzporedna Gorenjski cesti, dopusti se možnost vogalnih poudarkov
- višinski gabarit: največ: K - P - 1 + M
- streha: naklona 40 - 45 o, usklajena z obstoječimi objekti

Za nadomestno gradnjo objekta 30 se predhodno razpiše urbanistično - arhitekturni natečaj. Predhodno je dopustna odstranitev obstoječe stavbe. V območje urejanja z natečajem se vključijo tudi objekti Gorenjska 5 a, do odločitve po zaključku natečaja so na stavbi dopustna le vzdrževalna dela.

kare "V":

objekt št. 27: PRIZIDEK TELOVADNICE IN DEJNA NADZIDAVALNA OSNOVNE ŠOLE ANTONA JANŠE

- program: osnovna šola - telovadnica, učilnice, kabineti pomožni prostor

- tlorisne dimenzije: telovadnica 20 x 21 m
- višinski gabarit: P (v slemena do 11 m nad terenom)
- streha: naklon, kritina in smer slemena enaka obstoječi
- dovoljena je nadzidava obstoječega zahodnega dela objekta za ureditev dodatnih prostorov v etaži. Dvigljem del strehe mora biti enake ivedbe kot obstoječi dvoetažni del objekta

objekt št. 28: PRIZIDEK OB OSNOVNI ŠOLI A. T. LINHARTA

- dovoljena je izvedba prizidka v nivoju pritličja in nadstropja ob izhodu na športna igrišča za potrebe funkcionalne dopolnitve šole
- dovoljena je izgradnja požarnega stopnišča ob obstoječi telovadnici, vsi posegi morajo biti oblikovno usklajeni z obstoječim objektom.
- Predvidena je ograditev šolskega kompleksa.

4. člen

Zadnja alineja 3.o. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Na lokaciji obstoječega skladišnega objekta hrše trgovine Merkur se uredi večetažno parkirišče, od tega dve etaži nadzemno in do dve etaži podzemno. Odstrani se skladišni objekti ob vstopu na območje in na njegovem mestu uredijo dodatna parkirišča. Na vstopu v parkirišče je med obstoječimi objekti potrebno ohraniti oz. podaljšati obstoječo streho vzporedno z Gorenjsko cesto tako, da povezuje oba ohranjena objekta."

Doda se nova alineja:

"Ob križišču Gorenjske ceste in Ceste Staneta Žagarja se uredi začasno parkirišče v 4 nivoih s 60 - 72 parkirnimi mesti. Dostop se izvede iz stranskega krožnega dela Ceste Staneta Žagarja na vzhodni strani parkirišča. Dostop na pločnik se izvede s stopniščem in klančino. Okolica parkirišča se obvezno ozeleni."

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. člen

V vseh določbah, ki ne spreminjajo določil veljavnega zazidalnega načrta in pravilnika za njegovo izvajanje ostane v veljavi prvotni zazidalni načrt in v predhodnih postopkih sprejete spremembe.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, uradnem glasilu občine Radovljica.

Številka: 352/3/02, Radovljica, 31. 5. 2002

Janko S. Stušek, l.r., župan

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter na podlagi 16. člena statuta občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet občine Radovljica na 35. redni seji, dne 29.5.2002 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote Radovljica

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih (v nadaljevanju PUP) za območje planske celote Radovljica (UVG, št. 17/87, 30/99, 39/99 in DN - UO 6/01, 11/01), ki jih je izdelal Razvojni center Radovljica d.o.o. pod št. 10/2002 v aprilu 2002.

2. člen

Spremembe in dopolnitve PUP vsebujejo:

- besedilo odloka o prostorskih ureditvenih pogojih,
- grafični prikaz, ki obsega TIN v merilu 1 : 5000 s prikazom ureditvenih območij
- obrazložitev pogojev za posege v prostor ter
- soglasja pristojnih organov in organizacij

3. člen

(1) Spremembe in dopolnitve PUP se nanašajo na:

- opredelitev morfoloških enot,
- opredelitev podrobnejših meril in pogojev za posege v prostor v obravnavanih območjih urejanja.

4. člen

V 4.a. členu Odloka se v Ureditvenem območju II, obstoječe območje "U - R2 stanovanjska gradnja v Predtrgu" razdeli na območja:

U-R 2/1	stanovanjska gradnja v Predtrgu	Novejša stanovanjska gradnja	S, G
U-R 2/2	območje tovarne Almira, SGP Gorenje, vrtmarja v Predtrgu	Obstoječe območje proizvodno servisnih dejavnosti	P, C
U-R 2/3	območje Komunale Radovljica in bivšega nizarstva Mira v Predtrgu	Obstoječe območje proizvodno servisnih dejavnosti	P, C
U-R 2/4	območje doma Janka Benedika	Obstoječe območje centralnih dejavnosti	C

5. člen

V obstoječem 50. členu se črta prva alineja (U - R 2 stanovanjska gradnja v Predtrgu) in vključijo naslednji novi členi z opredelitvijo naslednjih podrobnejših meril za posege v prostor:

50. b člen

Za morfološko enoto U - R 2/1 (stan. gradnja v Predtrgu) veljajo merila in pogoji, ki urejajo območja noveje stanovanjske gradnje in še naslednje:

a.) POSEGI NA OBSTOJEČIH OBJEKTIH

- Dovoljene so prizidave za program, ki ga ni možno realizirati v okviru gabaritov obstoječih objektov (pogoji v poglavju II/b).
- Nadzidave so dovoljene pod pogojem striktnega upoštevanja višinskih gabaritov sosednjih objektov in upoštevanja splošnih pogojev tega odloka.
- Preureditve podstrešij v okviru gabaritov obstoječih objektov so dovoljene.
- Nadomestne gradnje in spremembe namembnosti so dovoljene pod pogoji iz poglavja II/b.

b.) GRADNJA POMOŽNIH OBJEKTOV

- Gradnja samostojnih pomožnih objektov je dovoljena.

c.) KIOSKI

- Postavljanje kioskov ni dovoljeno.

d.) POSTAVLJANJE SPOMINSKIH OBELEŽIJ

- Postavljanje spominskih obeležij je dovoljeno pod pogoji iz poglavja II. c.

50. c člen

Za območje morfološke enote U - R 2/2 (območje tovarne Almira, SGP Gorenje, vrtmarja v Predtrgu) veljajo naslednji pogoji za posege v prostor:

a.) NOVOGRADNJE IN NADOMESTNE GRADNJE:

Na prostih površinah morfološke enote ali na površinah pridobljenih z rušenjem obstoječih objektov je dovoljeno graditi objekte, ki pomenijo dopolnitev ali izboljšanje proizvodnega procesa obstoječe dejavnosti ali so namenjeni novim proizvodnim, servisnim ali centralnim dejavnostim.

- Nove oz. nadomestne objekte je možno graditi pod pogojem, da se ohrani obstoječa gradbena linija ob javnih komunikacijah in se zagotovijo zadostne odmikarje od sosednjih objektov.
- Gradnja objektov je dovoljena le, če je zagotovljena za posamezno dejavnost ustrezno

število parkirnih mest. Nova parkirna mesta naj bi se izvajala predvsem podnivojsko, v nivoju pa z intenzivnejšo ozelenitvijo.

- Eventualne nove dejavnosti, ne smejo presegati prometnih obremenitev, obremenitev s hrupom in emisijami, ki bi presegale za pretežno stanovanjska območja dovoljene ravnje. Pri obremenitvi s hrupom je potrebno upoštevati, da so sosednja območja v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur. list RS št. 45/95) razvrščena v II. cono.

b.) POSEGI NA OBSTOJEČIH OBJEKTIH

- Dovoljene so prizidave, nadzidave objektov, spremembe namembnosti in nadomestne gradnje pod pogoji opredeljenimi v točki a.

c.) GRADNJA POMOŽNIH OBJEKTOV

- Gradnja pomožnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji iz poglavja II/c.

d.) POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV

- Pri oblikovanju objektov je potrebno načrtovane posege uskladiti z oblikovnimi značilnostmi obstoječih objektov. Objekti imajo lahko ravne strehe, strehe v minimalnem naklonu ali strme strehe. Višinski gabarit objektov s strmo streho je maksimalno klet (lahko več kletnih etaž), pritličje, nadstropje in mansarda pri objektih z ravno streho ali streho v minimalnem naklonu pa klet, pritličje, nadstropje. Višina objektov ne sme presegati višine obstoječega osnovnega proizvodnega objekta Almira.

- Pred dopustitvami novih posegov v prostor je potrebno izdelati idejno rešitev ureditve celotne morfološke enote iz katere je razvidna dostopnost, komunalno ter energetska ureditev območja oz. njegovih delov ter ureditev parkirnih in zelenih površin in povezave ter odnos do sosednjih morfoloških enot. Poudarek naj bo tudi na urejanju prostih površin (delež zelenih površin je potrebno povečati). Pri urejanju območja je potrebno preveriti možnost prometne povezave območja na šercejsovo cesto in ureditve nove notranje prometne povezave med Ljubljansko in šercejsovo cesto. Pri načrtovanju je potrebno zagotoviti čiljiv in povezan prometni sistem, ki bo omogočal tudi nadaljnje preoblikovanje ali spreminjanje območja.

50. d člen

Za območje morfološke enote U - R 2/3 (območje Komunale Radovljica in bivšega mizarstva Mira v Predtngu) veljajo naslednji pogoji za posege v prostor:

a.) NOVOGRADNJE IN NADOMESTNE GRADNJE:

- Na prostih površinah morfološke enote ali na površinah pridobljenih z rušenjem obstoječih objektov je dovoljeno graditi objekte, ki pomenijo dopolnitev ali izboljšanje proizvodnega procesa ali so namenjeni novim proizvodnim, servisnim ali centralnim dejavnostim.

- Nadomestne objekte je možno graditi pod pogojem, da se ohrani obstoječa gradbena linija ob javnih komunikacijah in če je zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest za posamezno dejavnost.

- Eventualne nove dejavnosti, ne smejo presegati prometnih obremenitev, obremenitev s hrupom in emisijami, ki bi presegale za pretežno stanovanjska območja dovoljene ravnje. Pri obremenitvi s hrupom je potrebno upoštevati, da so sosednja območja v skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in bivalnem okolju (Ur. list RS št. 45/95) razvrščena v II. cono.

b.) POSEGI NA OBSTOJEČIH OBJEKTIH

- Dovoljene so prizidave, nadzidave objektov, spremembe namembnosti in nadomestne gradnje pod pogoji opredeljenimi v točki a.

e.) GRADNJA POMOŽNIH OBJEKTOV

- Gradnja pomožnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji iz poglavja II/c.

d.) POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV

- Pri oblikovanju objektov je potrebno načrtovane posege uskladiti z oblikovnimi značilnostmi obstoječih objektov. Objekti imajo lahko ravne strehe v minimalnem naklonu ali strme strehe. Višinski gabarit objektov s strmo streho je maksimalno klet (lahko več kletnih etaž), pritličje, nadstropje in mansarda pri objektih z ravno streho ali streho v minimalnem naklonu pa je maksimalna gabarit objekta ob šercejsovi ulici klet, pritličje in dve etaži, pri ostalih objektih pa klet, pritličje, nadstropje. Pri objektu Komunale spremembe višinskega gabarita objekta niso dovoljene.

- Pred dopustitvami novih posegov v prostor je potrebno izdelati idejno rešitev ureditve celotne morfološke enote iz katere je razvidna dostopnost, komunalno ter energetska ureditev celotne enote ter ureditev parkirnih in zelenih površin in povezave ter odnos do sosednjih morfoloških enot. Poudarek naj bo tudi na urejanju prostih površin (delež zelenih površin je potrebno povečati). Pri urejanju območja je potrebno zagotoviti prometno povezavo območja Komunale na šercejsovo cesto in pred novimi posegi zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za potrebe obstoječih dejavnosti.

50. e člen

Za območje morfološke enote U - R 2/4 (območje Doma Janka Benedika) veljajo naslednji pogoji za posege v prostor:

a.) NOVOGRADNJE IN NADOMESTNE GRADNJE:

Dovoljena je gradnja novih samostojnih objektov za varovana stanovanja, namenjena za varstvo in pomoč starejšim osebam, z možnostjo koriščenju storitev obstoječega Doma dr. Janka Benedika. Gradnja je dopustna pod splošnimi pogoji.

b.) POSEGI NA OBSTOJEČIH OBJEKTIH

- Dovoljene so prizidave, nadzidave objektov, spremembe namembnosti in nadomestne gradnje za potrebe dejavnosti Doma Janka Benedika.

c.) GRADNJA POMOŽNIH OBJEKTOV

- Gradnja pomožnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji iz poglavja II/c in v skladu s potrebami doma.

d.) POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBJEKTOV

- Pri oblikovanju objektov je potrebno načrtovane posege uskladiti z oblikovnimi značilnostmi obstoječih objektov. Objekti imajo lahko ravne strehe, strehe v minimalnem naklonu ali strme strehe. Z novimi posegi ni možno spremeniti oz. preseči višinskega gabarita obstoječega osnovnega objekta.

Dovoljene so parkirne ureditve, ter prometne ureditve, vključno z ureditvijo dodatnih parkirnih mest za lastne potrebe.

6. člen

V vseh ostalih določbah se besedilo Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za plansko celoto Radovljica ne spreminja.

7. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deležnih novicah, uradnem glasilu Občine Radovljica.

Številka: 352-1/02, Radovljica, 30. 5. 2002

Janko S. Srušek, l.r., župan

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 48/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 16. člena statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99 in 19/00), je Občinski svet občine Radovljica na 35. seji dne 29.5.2002 sprejel

ODLOK o lokacijskem načrtu za centralno čistilno napravo Radovljica

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica, sprejme lokacijski načrt za centralno čistilno napravo Radovljica (v nadaljevanju ČČN). Lokacijski načrt je izdelal Domplan,d.d. Kranj v maju 2002 pod številko projekta UD/346-82/01.

2. člen

Lokacijski načrt se nanaša na območje ČČN, izpust v reko Savo, prestavljeno dostopno cesto in daljnovid ter komunalno in energetska infrastrukturo. Vsebuje tekstualni in grafični del.

Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:

- splošne podatke o lokacijskem načrtu,
- obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta,
- skladnost s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Radovljica,
- opis funkcije območja,
- opis rešitev komunalne in energetske infrastrukture,
- prostorske ureditve in varovanje okolja,
- varovanje pred požarom,
- zemljin parcel,
- oceno stroškov za izgradnjo čistilne naprave,
- etape izvajanja del,
- pogoje in mnenja pristojnih organov in organizacij.

Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:

- prikaz iz prostorskih sestavin državnega plana,
- prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Radovljica.

- publikacijsko karto, m 1:25000,
- pregledno situacijo čistilne naprave, m 1:2000,
- pregledno situacijo s prikazom obstoječe in predvidene komunalne in energetske infrastrukture, m 1:2000,
- ureditveno situacijo, m 1:500,
- načrt gradbenih parcel, m 1:2880 in 1:500.

OBSEG OBMOČJA LOKACIJSKEGA NAČRTA

3. člen

Območje lokacijskega načrta obsega naslednje parcele: 765/2, 766/2, 766/3, 774/2, 774/3, 775/2, 775/3 k.o. Preding.

FUNKCIJA OBMOČJA

4. člen

Območje lokacijskega načrta iz tretjega člena tega odloka se namenja za gradnjo ČČN, parkirnišča z nadstropnim/zbirnega centra (reciklažno dvorišče) in zelenega odpada. Zaradi gradnje je potrebno prestaviti obstoječo cesto in daljnovid in urediti območje obstoječe izstopne glave - izpusta v reko Savo.

5. člen

Kapaciteta ČČN je 16.000-20.000 PE. ČČN obsega več objektov, ki tvorijo zaključeno celoto. Tehnološki postopek: Odpadna voda priteče v tipsko napravo mehanskega čiščenja 2,00m nad nivojem tal (stočni kanal je na ceni 411.000). Odpadna voda iz mehanskega čiščenja bo odtekala v bazen (komoro) na biološko stopnjo čiščenja. Naslednja stopnja čiščenja je dezinfekcija očiščene vode. Izočna voda iz ČČN se pred izpustom v recipient vodi skozi merilni jašek. Odvečno (praraso blato) se bo zbiral v zalozgovnikih blata ob bioloških bazenih, sledi dehidracija in končna dispozicija blata.

Končna dispozicija blata je možna na deponiji, odvoz v sežigalnico ali na kmetijske površine, ter kot zaključna plast pri rekultivaciji zemljišč.