



Deželne novice

glasilo občine Radovljica

www.radovljica.si

Uradne Objave, številka 55, 6. oktober 2005

U r a d n e o b j a v e

Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in sklepa 26. seje Občinskega sveta Občine Radovljica z dne 21.9.2005 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja

ODLOK

javno dražbo za prodajo nepremičnin.

1. Naziv in sedež prodajalca:

Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
tel. 04 537-23-00, faks 04-5314-684

2. Predmet prodaje:

a) prodaja stavbnega zemljišča, parc. št. 284/3, travnik v izmeri 221 m², vlož. št. 804 k. o. Predtrg
b) poslovni prostori bivše kuhinje, delilnice hrane in pomožnih prostorov v kleti in pritličju v poslovni coni podjetja novi Plamen v Kropi v izmeri 315 m²; parc. št. 444/11, stavba v izmeri 188 m², pripisani pri vlož. št. 888 k. o. Kropa v Kropi. območje je namenjeno proizvodni dejavnosti.

3. Izklicna cena za prodajo nepremičnin znaša:

pod a) za stavbno zemljišče v Radovljici, k. o. Predtrg 5.038.000,00 SIT
pod b) za poslovne prostore v Kropi 10.427.413,00 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000,00 SIT.

4. Način in rok plačila kupnine

Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805 sklic:
pod a) 1228-720001-1
pod b) 1228-720001-2
Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.

5. Kraj in čas javne dražbe

Javna dražba bo v torek, 25.10.2005, v mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, in sicer:
pod a) ob 13. uri
pod b) ob 14. uri.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic:
pod a) 1228-720001-1
pod b) 1228-720001-2

Pred začetkom javne dražbe se mora dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspešnim dražiteljem pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva dražbe.

6. Pogoji in sodelovanje

Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji oz. fizične osebe, ki so državljani RS.

Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti:

- izpisek iz sodnega registra (pravne osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS ali osebno izkaznico (fizične osebe),
- notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo,

- dokazilo o plačilu kavcije s priloženo celotno številko računa za primer vračila kavcije,

- davčno, matično in telefonsko številko.

Pooblaščenca morajo pred začetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.

7. Sklenitev pogodbe

Z izbranim dražiteljem se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja oz. ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.

8. Drugi pogoji

Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec. Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Komisija za izvedbo javne dražbe bo dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03).

9. Informacije

Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesi dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba ga. Marija Habjan, tel. 04 537-23-46 v delovnih dneh od 10.10.2005 do 21. 10.2005 od 10.00 do 12.00 ure.

10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

Številka: 46505-2/2005

Datum: 27.9.2005

Občina Radovljica

Janko S. Stušek, l. r.,
ŽUPAN

Na podlagi 12. člena v povezavi z drugim odstavkom 23. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03) ter 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 26. seji dne 21.9.2005 sprejel

ODLOK o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se sprejme Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Dolina v Lescah, ki ga je izdelalo podjetje Arhe, d. o. o., pod številko 110/04.

Prostorski akt je na vpogled na občinski upravi Občine Radovljica in na Upravni enoti Radovljica.

2. člen

Lokacijski načrt vsebuje:

tekstualni del:

- besedilo odloka
 - obrazložitev lokacijskega načrta
 - seznam parcel v območju lokacijskega načrta
 - opis prostorskih rešitev in pogoje za realizacijo
 - opis varstva narave in bivalnega okolja
 - etapnost izvajanja in možna odstopanja
 - smernice in soglasja pristojnih organov in organizacij
 - program opremljanja zemljišč z oceno stroškov za izvedbo načrta
- grafične priloge:**
- priloge v merilu 1:5000
 - prikaz iz prostorskih sestavin družbenega plana občine Radovljica
 - umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom povezav s sosednjimi območji
 - priloge v merilu 1:1000
 - geodetski posnetek obstoječega stanja z mejo območja lokacijskega načrta
 - ureditvena situacija z zasnovo prometne infrastrukture
 - načrt parcelacije z elementi za zakoličenje
 - zasnova vodovodne in komunalne infrastrukture
 - zasnova energetske infrastrukture in omrežja zvez.

3. člen

Odlok o občinskem lokacijskem načrtu obsega:

- splošne določbe
- mejo območja urejanja
- funkcijo območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve
- pogoje glede vrste in oblikovanja posegov v prostor
- pogoje za urejanje prometnega omrežja
- pogoje glede komunalnega in energetskega urejanja
- etapnost lokacijskega načrta ter obveznosti investitorjev in izvajalcev
- tolerance
- končne določbe.

2. MEJA OBMOČJA UREJANJA

4. člen

Občinski lokacijski načrt Dolina v Lescah obsega območje, omejeno na vzhodu z Boštjanovo ulico in pozidavo ob Boštjanovi ulici, na severu s Šobčevo cesto, na zahodu z robom savske terase in parcelnimi mejami ter na jugu z obstoječo pozidavo.

Obsega naslednje parcele ali dele parcel v k. o. Hraše:

1389/2, 390/1, 390/2, 391/1, 394/1, 394/21, 394/22, 394/23, 394/24, 394/5, 394/6, 394/8, 395, 396/1, 396/3, 396/4, 397/1 del, 397/2, 397/3, 408/1, 408/5, 409/1, 409/4, 409/5, 410/1, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 430/2, 430/3, 431/24, 432/131, 432/145, 432/151, 432/152, 432/153, 432/43, 432/45, 432/48, 432/49, 432/50, 432/51, 432/52.

3. FUNKCIJA OBMOČJA S POGOJI ZA IZRABO PROSTORA IN KVALITETO GRADITVE

5. člen

Občinski lokacijski načrt Dolina v Lescah obsega:

- rušenje vseh obstoječih objektov na novih parcelah, kjer je predvidena novogradnja stanovanjskih objektov
- gradnjo novih stanovanjskih objektov
- ureditev prometne, komunalne in energetske infrastrukture
- ureditev zunanjih površin.

Območje je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov in spremljajoče prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja zvez. Na območju vzhodno od ceste za Verigo so dopustne tudi storitvene dejavnosti, katerih emisije ne presegajo dopustnih vrednosti za stanovanjsko namembnost območja in ne povzročajo škodljivih vplivov na okolje ter se glede na vrsto dejavnosti na stanovanjsko namembnost tudi navezujejo.

V območju ni dopustna gradnja parkirišč, ki ni namenjena lastnim potrebam stanovalcev, ter parkirišč za tovorna vozila in avtobuse.

Območja in objekti, ki lahko pridobijo status javnega dobra, so ureditve javne komunalne in energetske infrastrukture in omrežja zvez, parkovne in javne prometne ureditve: ceste in peš poti s pripadajočimi hortikulturnimi ureditvami.

4. POGOJI GLEDE VRSTE IN OBLIKOVANJA POSEGOV V PROSTOR

6. člen

Skupne značilnosti oblikovanja objektov:

Osnovna značilnost vseh objektov, razen atrijskih tipa E, F, G, H, je vzdolžna zasnova tlorisa, katerega razmerje med daljšo in krajšo stranico ne sme biti manjše od 1,2.

Ob osnovni stanovanjski objekt je v vseh primerih dopustno postaviti garažo oziroma nadstrešnico, katere streho je možno izkoristiti kot teraso zgornjega nadstropja objekta.

Dopustne tolerance tlorisnih dimenzij so + 20 in - 20%, z dopustnimi odmiki min. 4,0 m od parcelne meje, razen pri parcelah, kjer je to v grafičnem delu odloka posebej označeno. Ohranja se fiksna točka zakoličenja objekta, smer slemena in gradbena linija.

Ne glede na prejšnji odstavek je garažne objekte mogoče povečati, kjer in kot je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta. V primeru povečanja garaže, kjer je to razvidno iz grafičnega dela, znaša minimalni odmik od sosednje parcelne meje 1,0 m.

Etažnost stanovanjskega objekta je P+1 ali P+M, objekt je lahko podkleten. Kota zaključnega tlaka pritličja je na višini največ 50 cm nad finalnim nivojem dovoza do objekta. Največja dovoljena višina slemena je 9,40 m nad nivojem pritličja.

V okviru toleranc tlorisnih dimenzij in ohranjanju razmerja med daljšo in krajšo stranico so dopustni zamiki in odstopanje pri oblikovanju objekta. Tako je dopustna gradnja prizidkov, ki imajo smer slemena pravokotno na osnovni objekt, v notranjosti parcel in v okviru toleranc, odmikov, fiksne točke zakoličenja in ob ohranjanju gradbene linije.

Streha stanovanjskih objektov je dvokapnica z naklonom 34-38 stopinj, v sivi barvi kritine. Pritlični garažni objekt se zaključuje z ravno streho, lahko s teraso.

Fasada je obdelana v ometu v svetlih barvnih tonih. Na objektih se lahko gradijo pergole in zimski vrtovi. V celoti ali deloma je lahko konstrukcija objekta tudi lesena oz. jeklena. Dopustna je gradnja frčad, ki naj bodo zaključene z dvokapnico istega naklona kot osnovna streha, dopustna pa je tudi polkrožna izvedba.

7. člen

Pogoji za gradnjo novih stanovanjskih objektov po posameznih tipih objektov:

Objekt A:

Objekt je pravokotne oblike s prizidkom in garažo. Osnovne tlorisne dimenzije so 10,00 x 14,00 m, z dodanim prizidkom 4,10 x 7,40 m. Garažni objekt, ki je dozidan na severni strani, je dimenzij 4,00 x 6,00 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže za največ 3,00 m proti severni parcelni meji z min. odmikom 1,00 m od te meje.

Vhod in dovoz do objekta sta predvidena z vzhodne strani, z novonačrtovane ulice, gradnja je določena z gradbeno linijo.

Objekt A- 1:

Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne dimenzije so 10,00 x 12,00 m, za garažni objekt pa 4,00 x 6,00 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže za največ 3,00 m proti severni ali vzhodni parcelni meji, z min. odmikom 1,00 m od te meje. Povečanje tlorisa garaže ni dopustno pri objektu na parceli št. 25.

Vhod in dovoz do objekta sta predvidena z vzhodne strani.

Objekt B, B- 1, B- 3:

Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne dimenzije so 10,00 x 14,00 m, za garažni objekt pa 4,00 x 6,00 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže pri tipu B in B- 1 za 3,00 m proti severni parcelni meji z min. odmikom 1,00 m od te meje. Za tip B- 3 je dopustno povečanje tlorisa garaže pod istimi pogoji proti južni meji.

Objekt B- 4, B- 5 in B- 4*, B- 5*:

Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne dimenzije so 10,00 x 13,00 m, za garažni objekt pa 4,00 x 6,00 m. Dopustno je povečanje tlorisa garaže, kjer je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta, za največ 3,00 m proti parcelni meji, z min. odmikom 1,00 m od te meje.

Objekt C:

Objekt je pravokotne oblike z garažnim prizidkom, osnovne tlorisne dimenzije so 10,00 x 14,00 m, za garažni objekt pa 7,00 x 6,00 m.

Vhod in dovoz do objekta sta predvidena z zahodne strani.

Objekti tipa D:

Objekt je pravokotne oblike s prizidkom in garažo ob objektu.

Osnovne tlorisne dimenzije so 14,00 x 7,40 m s prizidkom 2,60 x 10,00 m. Dimenzije garažnega objekta znašajo 4,00 x 6,00. Pri tipu D3 in D3* je dopustno povečanje tlorisa garaže za 3,00 m proti vzhodni parcelni meji z min. odmikom 1,00 m od te meje.

Objekti tipa E in F:

Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, osnovne tlorisne dimenzije so 13,30 x 7,50 m + 7,60 x 7,50 m, z dodanim osrednjim členom 2,00 x 2,00 m in garažo 4,00 x 6,00 m.

Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta.

Objekti tipa G:

Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, osnovne tlorisne dimenzije so 13,30 x 7,50 m + 7,60 x 7,50 m z dodanim osrednjim členom 2,00 x 2,00 m in garažo 5,30 x 5,30 m.

Objekti tipa H:

Objekt je atrijske oblike z garažnim objektom, osnovne tlorisne dimenzije so 13,30 x 7,50 m + 9,60 x 7,50 m z dodanim osrednjim členom 2,00 x 2,00 m in garažo 4,00 x 6,00 m.

Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta.

Objekti tipa I:

Objekt je pravokotne oblike z garažnim objektom, osnovne tlorisne dimenzije so 8,0 x 12,0 m in 4,00 x 6,00 m (garaža).

Dopustno je povečanje tlorisa garaže za 3,00 x 6,00 m, kjer je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta.

Objekti tipa I- 6:

Objekt je sestavljen iz dveh objektov dimenzij 8,00 x 12,00 m, z dodanima garažnima objektoma, kakor je to razvidno iz grafičnega dela lokacijskega načrta.

8. člen

Pogoji za urejanje javnih zelenih površin

Javni drevoredi ob cesti Za Verigo naj bodo zasajeni z avtohtonim drevjem (načeloma bor).

Z avtohtonim drevjem oziroma grmičevjem (načeloma borovci) naj se ozeleni tudi zbiralnica ločenih frakcij. Območje parcele A se ozeleni z avtohtonim drevjem, lahko pa se uredi tudi kot otroško igrišče z igrali oziroma kot počivališče za kolesarje.

Bankina ob asfaltiranem cestišču v širini 1,20 m naj se do parcelnih mej izvede v travnati površini. Na območju bankine so dopustne tudi ureditve javne prometne energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja zvez. Večjih manipulativnih površin in skupnih parkirišč ni predvidenih.

Pogoji za urejanje zunanjih funkcionalnih površin objektov

Pri določanju in urejanju gradbene parcele je potrebno upoštevati zakonske pogoje za parkiranje stanovalcev in prostorske pogoje glede uporabe in vzdrževanja objekta. Postavitve drugih pomožnih objektov so dopustne v notranjosti parcele. Dopustne so vrtno ureditve kot so bazeni, ute, pergole, usklajene z zasnovo vrta in oblikovanjem objekta. Na območju funkcionalnih površin objektov je za lastne potrebe stanovalcev dopustna ureditev dodatnih nepokritih parkirišč.

Uvozi do objektov naj bodo minimalne širine 4,00 m, tlakovani s tlakovci iz kamna ali umetnega kamna, lahko v kombinaciji s asfaltom. Ograje proti cesti naj bodo ozelenjene ali urejene kot živa meja, max. višine 1,80 m in zasajene tako, da ozelenitev ne sega v zračni prostor travnate bankine.

5. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNEGA OMREŽJA

9. člen

Območje se prometno navezuje na obstoječi cesti Šobčeva cesto in Boštjanovo ulico ter na novo načrtovano in že sprejeto cesto "Za Verigo" (Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste "Za Verigo" v Lescah in podaljšek do križišča z regionalno cesto proti Kropi, DN UO, št. 21/2002). V območje in varovalni pas državnih cest izvedba LN Dolina ne posega.

Novo načrtovane ceste na območju lokacijskega načrta so prečna cesta C in ceste A, B in D, ki se prilagajajo poteku savskih teras. Ceste A in B imajo širino vozišča 5,00 m, cesta C kot glavna uvozna cesta v naselje, pa 6,00 m. Dovozi do objektov označeni kot dovoz A, B in C so urejeni v širini 4,00 m.

Ceste so urejene z obojestransko travnato bankino v isti višini in širine 1,20 m. Izjema je Šobčeva cesta, cesta B in del ceste A do peš povezave s cesto Za Verigo, kjer se ena od bankin nameni pešcem. Ta del bankin se zato izvede v asfaltu oz. v kombinaciji asfalta in granitnih kock in loči z muldo od površine vozišča.

Ob cesti C je dovoljeno na območju višinskih razlik zgraditi oporni zid, ki se ozeleni. Oporni zid se uredi v območju bankine.

Uredijo se štiri peš povezave: med cesto B in D na severnem delu območja, med cesto A in cesto Za Verigo, povezava dela obstoječe peš poti na jugozahodnem delu območja na cesto A, ter peš pot med Boštjanovo in cesto za Verigo.

Bankina je na mestu priključevanja cest na cesto za Verigo lahko izvedena v asfaltu z robnikom.

Šobčeva ulica se rekonstruira tako, da znaša širina voznega pasu 5,00 m. Obojestranski pločnik v isti višini kakor vozišče se izvede v asfaltu in v širini 1,20 m. Šobčeva ulica se razširi tako, da se ne posega v parcelo št. 418/2 na severovzhodu, ampak se cesta razširi proti območju lokacijskega načrta Dolina v Lescah.

6. POGOJI GLEDE KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA

10. člen

Pri načrtovanju komunalne in energetske infrastrukture so možne spremembe tras in mest priključevanja zaradi ustrežnejših in racionalnejših rešitev.

11. člen Zasnova komunalnega omrežja

Vodovod

Vodovodna oskrba območja se zagotavlja s priključitvijo na sistem oskrbe z vodo na JZ robu bivšega kompleksa Verige. Zaradi tega je potrebno obnoviti vodovod na tem območju.

Dimenzija oskrbovalnega vodovoda za stanovanjsko naselje je DN150 oz. DN125 zaradi zagotavljanja požarne varnosti in zadostne količine vode. Trasa novega oskrbovalnega vodovoda se načrtuje vzdolž cest A, B, D in deloma ob cesti Za Verigo in ob uvozu do parcel 2 in 3 ter se poveže z obstoječim in obnovljenim oskrbovalnim vodovodom na Boštjanovi ulici.

Vodomerni jaški za individualne potrebe se locirajo na območju bankine za več objektov skupaj.

Za varstvo pred požarom je predvidena izgradnja hidrantnega omrežja z nadzemnimi hidranti z minimalnim razmikom 80 m med hidranti.

Kanalizacija

Predvidena je gradnja stanovanjskih objektov, ki so z umazanimi odpadnimi vodami priključeni v ločen in vodotesen kanalizacijski sistem. Trasa zbirne kanalizacije je predvidena po asfaltnih površinah na cestah A, B, D, deloma po novi cesti Za Verigo in naprej na obstoječ kanal L do čistilne naprave. Na Boštjanovi ulici se objekti priključujejo na obstoječo traso kanalizacije preko novega revizijskega jaška (hobas cevi in poliestrski revizijski jašek). Projektna dokumentacija za izvedbene načrte kanalizacije naj se predhodno uskladi z usmeritvami upravljavca javne kanalizacije.

Razdalja med revizijskimi jaški znaša do 70 m, padec nivelete kanala pa 0,20%. Na posamezni jašek je možno navezati 2 ali več objektov (pritličje in nadstropje objekta).

Odvod meteornih voda s strešnih površin se načrtuje preko peskolovov v ponikovalnice ali naravnega odvodnika, odvod meteornih voda z utrjenih površin funkcionalnih zemljišč (manipulativnih in parkirnih površin) pa tudi preko lovilca olj v ponikovalnice ali naravni odvodnik na lastnem zemljišču.

Meteorne vode se glede na predvideno obremenitev tako ponikajo čim bližje mestu nastanka. Za odvodnjavanje cest je predvideno večje število manjših ponikovalnic ali odvod meteornih vod na zelene obcestne površine.

Ravnanje z odpadki

Odpadki se odstranjujejo v skladu z zakonodajo. Ob izteku ceste B na Šobčevo ulico se načrtuje zbiralnica ločenih frakcij. Dodatno mesto, predvideno za zbiranje odpadkov, se predvidi na delu parcele št. 390/1, severno od nove povezave med novo načrtovano cesto Za Verigo in Boštjanovo ulico. Gradbeni in izkopni material je potrebno trajno deponirati na deponijo, ki ima ustrezno dovoljenje za zbiranje inertnih odpadkov.

12. člen Zasnova energetskega omrežja

Zasnova plinovodnega omrežja

Možnost priključitve na plinovodno omrežje imajo vsi novonačrtovani objekti v območju, prav tako pa tudi že obstoječi stanovanjski objekti. Predvidena trasa plinovoda se navezuje na obstoječe omrežje.

Oskrba s plinom za to območje se zagotavlja s priključitvijo na obstoječ plinovod na Šobčevi cesti, na južnem robu bivšega kompleksa Verige in na Boštjanovi ulici.

Zasnova novega plinovodnega omrežja poteka ob robu vozičca cest A, B, D in ob cesti za Verigo in ob uvozu do parcel 2 in 3 ter deloma po Boštjanovi ulici v skladu s predpisanimi odmiki od drugih komunalnih naprav.

Zasnova elektroenergetskega omrežja

Predvidena je ukinitvev obstoječe transformatorske postaje in priključitev na novonačrtovano postajo ob severni strani Šobčeve ulice. Vse naprave se izvedejo v podzemnem omrežju. VN vod, ki poteka preko območja do transformatorske postaje, se uredi v podzemni izvedbi. Preko severnega dela območja poteka trasa 20 kv daljnovoda z odcepoma, za katero je predvideno kabliranje. Prav tako se predvideva prestavitev obstoječe transformatorske postaje T432 Vrtača proti severu, izven območja LN. Na južnem delu pozidave je locirana jamborska transformatorska postaja Z377 Kravja dolina s

pripadajočim daljnovodom, za katero se predlaga ukinitvev in priklop NN kablovoda za objekt Uršič na novi NN razvod. Priključni 20 kV DV za TP Z377 v dolžini 180 m se prav tako ukine, pri čemer se obstoječi ONA drog nadomesti z novim N drogom.

NN omrežje se izvede v kabelski obliki z razvodnimi omari-cami za več objektov skupaj. V območju je načrtovana javna razsvetljava s svetili v medsebojnih razmakih 30 m.

Poleg priključitve na plinovodno omrežje se lahko v objektih načrtuje tudi možnost ogrevanja z alternativnimi viri ali drugimi ustreznimi gorivi.

13. člen

Zasnova komunikacijskega omrežja

V okviru komunalnih vodov in naprav je načrtovana trasa za telefonsko omrežje, skupno s kabelskim omrežjem za prenos podatkov oz. TV signala.

7. ETAPNOST IZVEDBE LOKACIJSKEGA NAČRTA TER OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

14. člen

Pred izvedbo predvidenih stanovanjskih objektov je potrebna izgradnja prometne in komunalne infrastrukture.

Glede na obstoječo javno infrastrukturo je v prvi fazi možna izvedba objektov ob Boštjanovi ulici in nato ob cesti Za Verigo, ko bo ta izvedena.

V naslednji fazi je predvidena izgradnja javne infrastrukture vzdolž cest A, B in C in nato izvedba objektov na parcelah ob njih.

V tretji fazi se nadaljuje izgradnja omrežja vzdolž ceste D in nato izvedba objektov, ki se nanjo priključujejo. Možno je časovno prekrivanje izvajanja posameznih faz.

15. člen

Pred izvedbo javne prometne in komunalne ter energetske infrastrukture je obvezna sklenitev urbanistične pogodbe med lastniki parcel, na katerih so načrtovane nove ureditve, in občino. Pogodba ureja financiranje izgradnje opremljenosti območja z javno infrastrukturo v sorazmernih deležih glede na predvideno novogradnjo.

Obveznosti investorjev in izvajalcev so:

- zagotoviti izvajanje predvidenih novogradenj in infrastrukturnih objektov ter naprav
- urediti pripadajoče zunanje površine v skladu z lokacijskim načrtom
- lastniki obstoječih objektov, ki bi se priključili na novo načrtovano komunalno in energetske infrastrukturo, so dolžni pokriti stroške njene izgradnje v sorazmernih deležih.

9. TOLERANCE

16. člen

Dopustno je odstopanje tlorisnih dimenzij za +/- 20% za stanovanjske objekte ter infrastrukturne objekte in naprave. Pri stanovanjskih objektih se obvezno ohranja gradbena linija in točke zakoličenja s smerjo slemena ter odmiki od parcelnih mej.

Pri izvedbi in obnovi komunalne in energetske infrastrukture so možne spremembe tras in mesta priključevanja zaradi ustrežnejših in racionalnejših rešitev v primeru, da so te usklajene s pogoji upravljavcev komunalnih naprav.

10. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne državne in občinske inšpekcijske službe.

18. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 35005-0006/2005
Radovljica, 23.9.2005

Janko S. Stušek, l. r.,
ŽUPAN

Na podlagi 12. člena v povezavi z drugim odstavkom 23. člena Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 - odl. US, 71/95-odl. US in 87/96), na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96) in 16. člena Statuta občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 26. redni seji 21. septembra 2005 sprejel

ODLOK

o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Radovljica - prečiščeno besedilo

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ljudska univerza Radovljica je zavod, ki se je konstituiral na podlagi določbe ustanovitelja Občinskega ljudskega odbora Radovljica št. 04/2-3321-59 z dne 31.10.1959.

Ljudska univerza Radovljica je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju na oddelku za gospodarsko sodstvo s sklepom pod št. Srg.: 1432/91.

2. člen

S tem odlokom ustanovitelj usklajuje akt o ustanovitvi javnega zavoda z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in z Zakonom o izobraževanju odraslih.

Sedež ustanovitelja je:

-Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica

II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST ZAVODA

3. člen

Ime zavoda je: Ljudska univerza Radovljica.

Sedež zavoda je v Radovljici, Kranjska cesta 4.

Skrajšano ime zavoda je LUR.

4. člen

Pečat zavoda je okrogle oblike s premerom 35 mm. Na obodu pečata sta dve vzporedni črti - kroga, oddaljena 1 mm. Ob črtah proti sredini kroga je izpisano: LJUDSKA UNIVERZA. Sredi pečata je grb Republike Slovenije, pod njim pa izpisan sedež zavoda.

Ljudska univerza Radovljica uporablja kot sestavni del celostne podobe zavoda logotip v obliki kratice - skrajšanega imena LUR v črni barvi, pri tem pa je na črki U, ki je široko zapisana, slika sove v rumenosivi barvi. Slika logotipa je v prilogi tega odloka.

Zavod uporablja tudi pečat s premerom 20 mm z enako vsebino, kot jo ima pečat iz prvega odstavka tega člena.

Zavod ima pečate podolgovate oblike za interno poslovanje z enakim besedilom, vendar brez grba Republike Slovenije.

Število pečatov, pooblastila za uporabo, način varovanja ipd. določi direktor zavoda z organizacijskim predpisom.

5. člen

Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. list RS, št. 2-38/2002) je:

Šifra dejav:	Vsebina dejavnosti:
22.150	Drugo založništvo
22.220	Drugo tiskarstvo
52.120	Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
55.303	Dejavnost slaščičarn, kavarn
74.120	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
74.851	Prevajanje
74.852	Fotokopiranje in drugo razmnoževanje

74.853	Druga splošna tajniška opravila
80.102	Osnovnošolsko splošno izobraževanje
80.220	Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
80.301	Višje strokovno izobraževanje
80.302	Visoko strokovno izobraževanje
80.303	Univerzitetno izobraževanje
80.422	Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n.
85.329	Druge socialne dejavnosti

6. člen

Ljudska univerza Radovljica je pravna oseba.

Za svoje obveznosti v pravnem prometu odgovarja s sredstvi, ki jih zagotavlja ustanovitelj in ki jih sama ustvarja in s katerimi razpolaga.

Zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.

III. PREDSTAVLJANJE IN ZASTOPANJE ZAVODA

7. člen

Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda, ki je odgovoren za zakonitost dela v zavodu. Direktor je pooblaščen, da v imenu in za račun zavoda v okviru registrirane dejavnosti sklepa vse pogodbe ter opravlja druge pravne posle.

Direktor zastopa zavod navzven neomejeno.

8. člen

Med direktorjevo odsotnostjo ga nadomešča namestnik direktorja, ki je praviloma eden izmed pomočnikov, če jih direktor ima, lahko pa direktor z generalnim ali posebnim pooblastilom pooblasti tudi druge osebe za zastopanje v določenih zadevah v njegovi odsotnosti.

9. člen

Vse listine finančne narave podpisujeta za zavod direktor oziroma v odsotnosti oseba, ki jo direktor pooblasti, in računovodja zavoda.

IV. ORGANIZACIJA ZAVODA

10. člen

Notranjo organizacijo in sistemizacijo zavoda z natančno vsebino dela določi direktor.

V. ORGANI ZAVODA SVET LJUDSKE UNIVERZE

11. člen

Svet ljudske univerze sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih v zavodu in predstavniki odraslih, ki se izobražujejo.

Svet sestavlja 5 članov, in sicer imajo v svetu:

- ustanovitelj - 2 predstavnika
- delavci zavoda - 2 predstavnika
- odrasli, ki se izobražujejo - 1 predstavnika.

12. člen

Mandat članov sveta je 4 leta. Člani so lahko izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Kandidiranje za člane sveta se začne najmanj 60 dni pred potekom mandata dosedanjim članom.

13. člen

Po sprejetju sklepa na seji sveta, da se začne postopek kandidiranja, predsednik sveta ali direktor, ki izvršuje sklepe sveta, pošlje ustanovitelju in predsedniku zbora delavcev dopis, s katerim ju obvesti, da se začne postopek kandidiranja v svet zavoda in ju zaprosi, da v roku 30 dni pošljeta imena članov sveta, ki jih bodo delegirali v svet.

14. člen

Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v skladu s svojimi pravili.

15. člen

Delavci zavoda izvolijo svoje predstavnike na volitvah s tajnim glasovanjem. Postopek se začne na zboru delavcev, ko delavci predlagajo kandidate za člane sveta zavoda.

Ko delavci zavoda zaključijo s predlaganjem kandidatov za člane sveta, zbor delavcev z javnim glasovanjem potrdi kandidatsko listo za volitve članov sveta iz vrst delavcev zavoda.

Zbor delavcev imenuje volilno komisijo za izvedbo volitev v svet zavoda, ki strokovno in tehnično izvede tajne volitve. Po številu glasov volilna komisija razglasi rezultate volitev in izda izvoljenim članom sveta sklepe o izvolitvi.

16. člen

Predstavnike odraslih, ki se izobražujejo, izvolijo v svet zavoda predstavniki izobraževalnih oblik, ki trajajo vsaj eno leto.

Na sestankih udeležencev izobraževalnih oblik, ki trajajo vsaj eno leto, udeleženci izobraževanja izvolijo predstavnike v svet udeležencev izobraževanja, tako da je vsaka oblika zastopana v svetu s po dvema članoma.

Na svetu oblikujejo udeleženci z javnim glasovanjem kandidatsko listo za člane sveta ter s tajnim glasovanjem izvolijo svojega predstavnika v svet zavoda.

17. člen

Ko dosedanji predsednik sveta zavoda prejme imena izvoljenih članov sveta, skliče konstituirano sejo sveta, na kateri prisotni verificirajo mandate izvoljenih članov sveta in izmed sebe izvolijo predsednika sveta in njegovega namestnika.

Do konstituiranja novega sveta zavoda naloge sveta opravlja dosedanji svet zavoda.

18. člen

Svet zavoda:

- imenuje in razrešuje direktorja zavoda,
- sprejema pravila zavoda,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovem izvajanju,
- določi finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,
- daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanih,
- odloča o statusnih spremembah in spremembah dejavnosti zavoda v soglasju z ustanoviteljem,
- določa in voli izvršne organe zavoda,
- obravnava mnenja in predloge sveta udeležencev in ustanovitelja,
- odloča na drugi stopnji o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v zavodu,
- opravlja druge pristojnosti po zakonu.

19. člen

Svet na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. Svet o predlogih sklepov glasuje praviloma javno, če se ne odloči za tajno glasovanje.

20. člen

Članu sveta lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, udeležencev preneha obiskovati izobraževalni program) ali pa je odpoklican.

V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve.

Direktor**21. člen**

Direktor je pedagoški in andragoški vodja ter poslovni organ zavoda. Direktor:

- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
 - pripravlja program razvoja zavoda,
 - pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
 - je odgovoren za uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev izobraževanja,
 - vodi delo andragoškega zbora,
 - oblikuje predlog novih programov,
 - spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
 - organizira mentorstvo za pripravnike,
 - prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
 - predlaga napredovanje strokovnih delavcev,
 - skrbi za sodelovanje zavoda z udeleženci,
 - obvešča udeležence o delu zavoda in spremembah pravic in obveznosti udeležencev,
 - spodbuja in spremlja delo udeležencev izobraževanja,
 - odloča o vzgojnih ukrepih,
 - zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela,
 - določa sistemizacijo delovnih mest,
 - odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev in
 - opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
- Direktor za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca zavoda.

22. člen

Direktorja imenuje na podlagi javnega razpisa svet zavoda za mandatno obdobje petih let, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- da ima visokošolsko izobrazbo,
- pedagoško - andragoško izobrazbo,
- imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih,
- opravljen mora imeti strokovni izpit,
- k imenovanju mora dati soglasje minister.

Javni razpis se objavi tudi v uradnem glasilu občine.

23. člen

Svet zavoda mora pred imenovanjem ali razrešitvijo direktorja zavoda pridobiti mnenje andragoškega zbora in mnenje občine, na območju katere ima zavod sedež.

Andragoški zbor o mnenju iz prvega odstavka tega člena glasuje tajno. Če organ oziroma občina iz prvega odstavka tega člena ne da soglasja v 20 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprosen, lahko svet imenuje oziroma razreši direktorja brez tega mnenja.

Pomočnik direktorja**24. člen**

Direktor ima lahko enega ali več pomočnikov, ki mu pomagajo pri opravljanju poslovnih in andragoških nalog.

Pomočnik direktorja opravlja naloge, za katere ga pisno pooblasti direktor in ga nadomešča v njegovi odsotnosti.

Za pomočnika direktorja je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje za direktorja.

Pomočnika direktorja imenuje in razrešuje direktor, potem ko si pridobi s tajnim glasovanjem izraženo mnenje andragoškega zbora.

Strokovni organi

25. člen

Strokovni organi v zavodu so:

- andragoški zbor,
- strokovni aktiv,
- vodja izobraževalnega področja.

26. člen

Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji zavoda, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle:

Andragoški zbor:

- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
- odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
- daje mnenje o imenovanju direktorja,
- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega organa,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

27. člen

Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci-organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem področju.

Strokovni aktiv:

- obravnava problematiko posameznega izobraževalnega področja,
- usklajuje pravila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalvacijo izobraževanja in drugega dela,
- daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela,
- obravnava pripombe udeležencev izobraževanja,
- opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

28. člen

Vodja izobraževalnega področja:

- vodi delo strokovnega aktiva,
- načrtuje in organizira izobraževanje,
- analizira izobraževalno delo in njegove rezultate,
- spremlja napredovanje udeležencev izobraževanja,
- opravlja in organizira svetovalno delo,
- opravlja druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Disciplinska komisija

29. člen

Svet zavoda voli izmed zaposlenih v zavodu disciplinsko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter enako število namestnikov.

Mandat članov in namestnikov članov disciplinske komisije traja dve leti.

Ni združljiva funkcija člana sveta zavoda in disciplinske komisije.

Disciplinska komisija dela v skladu z določili zakona o delovnih razmerjih, kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja in pravilnika o delovnih razmerjih.

VI. SREDSTVA ZAVODA

30. člen

Način financiranja in pridobivanja sredstev določata zakon in ustanovitelj.

Potrebna sredstva za opravljanje osnovne dejavnosti se opredelijo v letnem planu oziroma programu zavoda.

Zavod pridobiva in uporablja sredstva za opravljanje dejavnosti na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in s tem sklepom.

Zavod mora uporabljati sredstva za namene, ki jih določi ustanovitelj.

31. člen

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s trženjem storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu z določili tega akta, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.

Primanjkljaj sredstev za delo zavoda, ki nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa, upoštevajoč dogovorjena merila in kriterije, krije ustanovitelj v skladu z zakonom.

32. člen

Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.

33. člen

Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi zagotavlja zavodu, subsidiarno.

VII. OBVEŠČANJE DELAVCEV ZAVODA

34. člen

Delavci zavoda morajo biti obveščeni o vseh zadevah, ki jih določa kolektivna pogodba, zlasti pa:

- o rezultatih poslovanja ob zaključnem računu,
- o kazalcih, ki so predpisani z zakonom in drugimi predpisi,
- o sklepih organov zavoda,
- o ugotovitvah kontrolnih organov.

35. člen

Direktor mora pred odločitvami, ki jih določa kolektivna pogodba, pridobiti mnenje delavcev.

Delavce obvešča direktor ali od njega pooblaščen oseba. O delu organov v zavodu obvešča delavce predsedujoči posameznega organa.

Delavce se obvešča na zborih delavcev ali z objavljanjem sklepov na oglasnih deskah.

VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

36. člen

S splošnimi akti se urejajo odnosi v zavodu. Na predlog direktorja sprejema svet zavoda:

- pravila zavoda,
- pravilnik o delovnih razmerjih,
- druge akte v skladu z zakoni ali sklepi sveta zavoda.

Direktor sprejema organizacijske predpise in druge akte za urejanje življenja in dela v zavodu.

Posamezni akti morajo biti usklajeni z veljavnimi splošnimi akti.

Splošni akti morajo biti objavljeni na oglasnih deskah in začno praviloma veljati osmi dan po objavi.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

37. člen

Medsebojne pravice in obveznosti bosta ustanovitelj in zavod izvajala v skladu s tem odlokom, pravili zavoda in zakonom.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Št.: 01502-5/2005

Datum: 22.9.2005

Janko S. Stušek, l. r.,
ŽUPAN

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 61/00, 67/02 in 83/04), 3. odstavkom 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 44/05), Odloka o občinskih cestah (UVG, št. 47/99, DN UO, št. 16/02 in DN UO, št. 43/04) in 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in št. 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na 26. seji 21.9.2005 sprejel

ODLOK

o spremembi in dopolnitvi Odloka o prometni ureditvi v starem mestnem jedru v Radovljici

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prometni ureditvi v starem mestnem jedru v Radovljici z Zakonom o varnosti cestnega prometa in Zakonom o prekrških.

2. člen

V preambuli odloka se črta navajanje 17. in 18. člena Zakona o varnosti cestnega prometa in doda navajanje 14. člena, za navedbo zakona o javnih cestah pa se doda besedilo: Zakona o prekrških - ZP1 (Uradni list RS, št. 44/05).

3. člen

Besedna zveza "v območju umirjenega prometa" se na vseh mestih odloka spremeni v besedno zvezo "v območju starega mestnega jedra".

4. člen

Za 3. točko 11. člena se doda 4. točka z naslednjim besedilom: "Za potrebe državnega in občinskega protokola ni potrebno pridobiti dovoljenja za enkratno vstop v območje starega mestnega jedra, vendar je o tem potrebno predhodno obvestiti kabinet župana Občine Radovljice."

5. člen

V kazenskih določbah odloka se besedna zveza "denarna kazen" nadomesti z besedo "globa".

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 01502-6/2005
Radovljica: 21.9.2005

Janko S. Stušek, l. r.,
ŽUPAN

Na podlagi 12. in 23. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur. l. RS, št. 110/03, 8/03-popr., 58/03) in 16. čl. Statuta občine Radovljica (UVG, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet Občine Radovljica na svoji 26. seji 21.9.2005 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu zazidalnega načrta za "Poslovno cono Lesce - vzhod"

I. UVODNE DOLOČBE:

1. člen

(predmet odloka)

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o sprejemu zazidalnega načrta za Poslovno cono Lesce - vzhod (UVG 10/86, Ur. l. 5/95) (v nadaljnjem besedilu "Odlok").

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljnjem besedilu "ZN") je izdelal Arhe, d. o. o., pod št. projekta 100/2005.

2. člen

(prostorske ureditve, ki se načrtujejo s spremembami in dopolnitvami)

S spremembami in dopolnitvami ZN se v okviru ureditvenega območja ZN predvidi sledeče spremembe in dopolnitve:

- določitev meja območij novih funkcionalnih enot
- funkcija območja s pogoji za izrabo prostora in kvaliteto graditve
- pogoji za vrste in oblikovanje posegov v prostor
- pogoji za prometno urejanje
- pogoji za komunalno in energetska urejanje
- pogoji za varstvo okolja.

Sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta vsebuje:

I. TEKSTUALNI DEL:

- besedilo odloka
- program priprave smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
- obrazložitev.

II. GRAFIČNI DEL:

- izrez iz prostorskega plana M 1:5000
- kopijo katastrskega načrta M 1:1000
- ureditveno območje lokacijskega načrta M 1:500
- arhitektonsko zazidalno situacijo M 1:500
- situacijo zunanje ureditve M 1:500
- prometno situacijo z interventnimi potmi M 1:500
- zbirni načrt komunalnih naprav v M 1:500
- prikaz vplivnega območja M 1:500
- načrt parcelacije M 1: 500.

II. UREDITVENO OBMOČJE:

3. člen

(ureditveno območje ZN)

Meja območja sprememb in dopolnitev ZN za Poslovno cono Lesce - vzhod je označena v grafičnih prilogah in poteka po robu območja "C".

4. člen

(notranja delitev območja)

V 2. členu Odloka se za prvim odstavkom doda nov 2. odstavek, ki se glasi:

"Notranja delitev območja na funkcionalne enote, ki predstavljajo prostorsko ali programsko manjša zaključena območja z notnimi značilnostmi, se s to spremembo in dopolnitvijo sledeče preoblikujejo in preimenujejo:

- območji A in B se združita v enotno funkcionalno enoto z oznako F4.
 - območje C se razdeli na manjše funkcionalne enote z oznakami F1, F2 in F3.
- Razmejitev med funkcionalnimi enotami so razvidne iz kartografskega dela sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta."

III. FUNKCIJA OBMOČJA

5. člen

(funkcija posameznih funkcionalnih enot)

V 3. členu Odloka se obstoječe besedilo črta in nadomesti z naslednjim:
"Območje je namenjeno razvoju proizvodno-servisnih dejavnosti, razvoju drobnega gospodarstva, gradnji večjih poslovno-prodajnih površin, komunalni in prometni ureditvi. Predvidena je izgradnja objektov brez stanovanjskega programa. V okviru tega kompleksa mora biti urejeno parkiranje za avtobuse in tovorna vozila. Program poslovnih objektov ni strogo omejen, pomembno je, da je za vse načrtovane dejavnosti potrebno zadostiti vsem zakonskih in podzakonskim predpisom glede varovanja okolja (voda, zrak, hrup).

Funkcije posameznih območij so sledeče:

Funkcionalna enota 1:

Območje funkcionalne enote F1 je namenjeno gradnji poslovno prodajnega centra s pripadajočimi skladiščnimi in manipulativnimi površinami. V okviru funkcionalne enote se predvidi parkirne in zelene površine.

Funkcionalna enota 2:

Območje funkcionalne enote F2 je namenjeno razvoju drobnega gospodarstva in je predvideno za gradnjo trgovsko-poslovno-proizvodnega objekta s pripadajočimi skladiščnimi in manipulativnimi površinami. V okviru funkcionalne enote se predvidi parkirne in zelene površine.

Funkcionalna enota 3:

Območje funkcionalne enote F3 je namenjeno razvoju drobnega gospodarstva in je predvideno za gradnjo dveh trgovsko-poslovno-proizvodnih objektov s pripadajočimi skladiščnimi in manipulativnimi površinami. V okviru funkcionalne enote se predvidi parkirne in zelene površine.

Funkcionalna enota 4:

Območje funkcionalne enote F4 je namenjeno razvoju obstoječih proizvodno-servisnih dejavnosti in drobnega gospodarstva, izgradnji objekta Čebelarkega društva in za dopolnilno gradnjo proizvodnih objektov v območju Žita Gorenjka s pripadajočimi skladiščnimi in manipulativnimi površinami. V okviru funkcionalne enote se predvidi parkirne in zelene površine."

IV. URBANISTIČNO IN ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE:

6. člen

(merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje)

V 4. členu Odloka se za obstoječim besedilom doda tekst:
"Dovoljuje se klasična masivna ali montažna gradnja objektov. Za funkcionalno enoto F1 veljajo sledeči posebni pogoji:

Objekt 1:

- tlorisne dimenzije objektov so podane z regulacijskimi in zakoličbenimi linijami: 139 x 56 m + 35 x 34 m z nadstreški 5 x 16 m, 6 x 7,5 m, 4 x 16 m, 16 x 4,2 m in TP 9 x 5 m tlorisne tolerance +/- 10%
 - višinski gabarit: največ P + 1 (možna podkletitev), višina objekta največ 10 m nad koto terena
 - strehe: enokapna streha, lahko tudi kombinacija dvokapnih streh, naklon od 2-15%
 - zunanja ureditev: parkirišča (delno lahko nadkrita) v sklopu parcele s parkovno ureditvijo okolice
 - materiali fasadnega ovoja: Al pločevina ali izolacijski sendviči, steklene fasadne površine, fasadni podstavek: kamen, AB ali zrnati omet.
- Za funkcionalno enoto F2 veljajo sledeči posebni pogoji:

Objekt 2:

- tlorisne dimenzije objekta so podane z regulacijskimi in zakoličbenimi linijami: 14 x 37 m
 - tlorisne tolerance +10, -20%
 - višinski gabarit: največ P + 1 (možna podkletitev), višina objekta največ 9 m nad koto terena
 - strehe: enokapna streha, lahko tudi kombinacija dvokapnih streh, naklon od 2-15%
 - zunanja ureditev: parkirišča (delno lahko nadkrita) v sklopu parcele s parkovno ureditvijo okolice
 - materiali fasadnega ovoja: Al pločevina ali izolacijski sendviči, steklene fasadne površine, fasadni podstavek: kamen, AB ali zrnati omet.
- Za funkcionalno enoto F3 veljajo sledeči posebni pogoji:
- tlorisne dimenzije objekta so podane z regulacijskimi in zakoličbenimi linijami: objekt 3: 12 x 17 m, objekt 4: 20 x 43 m
 - tlorisne tolerance +10-20%
 - višinski gabarit: največ P + 2 (možna podkletitev), višina objekta največ 12 m nad koto terena
 - strehe: enokapna streha, lahko tudi kombinacija dvokapnih streh, naklon od 2-15%
 - zunanja ureditev: parkirišča (delno lahko nadkrita) v sklopu parcele s parkovno ureditvijo okolice
 - materiali fasadnega ovoja: Al pločevina ali izolacijski sendviči, steklene fasadne površine, fasadni podstavek: kamen, AB ali zrnati omet."

Za funkcionalno enoto F 4 veljajo sledeči posebni pogoji:

- Objekt 5: Tloris 40 x 67 m + 10 x 20 m. Maksimalni vertikalni gabarit je K+P+2, s tem da je največja višina objekta 12 m nad koto terena, Odstopanje je možno le v primerih, ko to zahteva proizvodna tehnologija (stolp) ali ukrepi za varovanje okolja (dimnik ipd.). Streha se po obliki in kritini prilagodi obstoječi izvedbi na poslovnih objektih v tej enoti.
- Objekt 6: Tloris 14 x 19 m. Maksimalni vertikalni gabarit K+P+1+M. Odstopanje je možno v primeru, da se gradnja izvaja fazno ali da se skrči program čebelarkega središča. Streha se po obliki in kritini prilagodi obstoječi izvedbi na poslovnih objektih v tej enoti, možna je tudi dvokapnica naklona do 40 stopinj s frčadami oz. drugimi oblikami odpiranja strešin. Fasada je lahko v klasičnem ometu z lesom, steklom ali izvedena s fasadnimi oblogami z izolacijskimi sendviči ipd.
- Tlorisne tolerance +10-20%.
- Zunanjo ureditev pri obeh objektih tvorijo manipulativne površine, parkirišča (lahko nadkrita) in ozelenitev s parkovno ureditvijo okolice.
- V sklopu te funkcionalne enote se uredi večje parkirišče za potrebe Žita Gorenjke oz. ostale uporabnike, v sklopu katerega morajo biti načrtovana najmanj 3 PM za avtobuse.

7. člen

Besedilo 5. člena Odloka se črta in nadomesti z naslednjim tekstom:
Ureditev nivojskih razlik in oporni zidovi

Preoblikovanje terena na gradbenih parcelah se lahko izvede z ozelenjenimi brežinami ustreznih naklonov, ki morajo biti izvedene in ozelenjene tako, da se prepreči erozija zemljine. V primeru potrebe po izgradnji opornih zidov, morajo biti ti izvedeni tako, da ni vidnih betonskih površin (obloga z naravnim kamnom lomljenecem, obložni elementi iz lesa, intenzivna zimzelena ozelenitev). Višina opornih zidov ne sme presegati 1,2 m. Če mora biti oporni zid višji, ga je potrebno izvesti v kaskadi z vmesno intenzivno ozelenitvijo. V okviru dostopov k objektu je potrebno posebno pozorno oblikovati prostor za postavitev posod za komunalne odpadke."

8. člen

Besedilo 6. člena Odloka se črta in nadomesti z naslednjim tekstom:
"Druge ureditve in enostavni objekti

Oblikovanje enostavnih objektov mora biti prilagojeno objektu, ob katerem se enostavni objekt načrtuje.
Med posameznimi gradbenimi parcelami je dovoljena

postavitve medposestnih, varovalnih, igriščnih ali protihrupnih ograj, ki se lahko izvajajo po veljavnih predpisih. V območju cestnih priključkov je potrebno zagotoviti ustrežno preglednost z izborom vrste ograje ali njene višine oz. neizvedbo ograje.

Izvedbe pomožnih objektov so možne na podlagi veljavnega predpisa za pomožne oz. enostavne objekte."

V. KOMUNALNO UREJANJE PROSTORA:

9. člen

Besedilo 7. člena se črta in nadomesti z naslednjim:

"Realizacija gradnje objektov je pogojena s predhodno izgradnjo prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Ta lahko poteka istočasno z izgradnjo objektov, če se hkrati pridobi gradbeno dovoljenje za izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture in gradbeno dovoljenje za prvi predvideni objekt."

10. člen

Besedilo 8., 9., 10. in 11. člena Odloka se črta.

11. člen

(pogoji za prometno, komunalno in energetska urejanje območja)

Besedilo 12. člena se črta in nadomesti z novim 8. členom, ki se glasi:

8. člen

Prometno urejanje

Območje se prometno navezuje na obstoječe cestno omrežje: proti jugu na regionalno cesto R 3/635 Lesce-Kamna Gorica, proti severu pa v podaljšku ulice Rožna dolina na Železniško ulico.

Ob rekonstruirani lokalni cesti (Rožna dolina) se uredi pločnik in obojestransko avtobusno postajališče ter zagotovi dovoz do predvidenih objektov in parkirišč.

Urgentni promet:

Za urgentna vozila se zagotovi dostop do objektov. Urgentna vozila lahko uporabljajo tudi vse površine, ki so sicer namenjene pešcem. Zato je treba na vseh odprtih površinah predvideti rampe, ki tudi vozilom omogočajo premagovati višinske razlike.

Mirujoči promet:

Vsak uporabnik prostora in investitor novogradnje je dolžan urediti tudi potrebno število parkirnih mest.

Peš poti so predvidene po pločnikih za pešce in ureditvah v sklopu posamezne gradbene parcele.

Oskrba s pitno vodo

Pitna voda in požarna voda je zagotovljena iz javnega vodovodnega omrežja. Dovoljujejo se vzdrževalna dela in rekonstrukcije vodovodnega omrežja ter dela in izvedba pomožnih infrastrukturnih objektov, skladno z veljavnimi predpisi. Novih vodovodnih objektov se ne načrtuje. Novi priključki na javno vodovodno omrežje naj bodo izvedeni preko zunanjih vodomernih jaškov po pogojih upravljavca.

Odvajanje odpadnih voda

Dovoljujejo se vzdrževalna dela in rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja ter dela in pomožni infrastrukturni objekti. Objekti se na javno kanalizacijsko omrežje priključujejo po pogojih upravljavca.

Meteorne vode z dvorišč in s streh objektov se ponikajo individualno na izvoru. Ureditev mora biti taka, da se vode z zasebnih površin ne zlivajo na javne površine. Meteorne vode s povoznih površin morajo biti speljane v ponikanje preko lovilcev olj in maščob.

Plinovodno omrežje

Na območju ZN je izvedeno plinovodno omrežje, ki bo še razširjeno. Pri načrtovanih posegih je potrebno upoštevati varovalni pas koridorja plinovodnih naprav Geoplina.

Elektroenergetsko omrežje

Območje je pokrito z električnim omrežjem. Za napajanje z električno energijo je za objekt št. 1 predvidena nova samostojna transformatorska postaja. Ostali se bodo priključili na samostojne ali skupno TP glede na znane potrebe investitorjev. Izvede se javna razsvetljava, ki se redno vzdržuje in dopolnjuje. Lokacije svetil in njihovo višino na novih območjih pogojuje ureditev in značaj območja,

čemu se prilagodi tudi izbor konkretnih svetilk. Vse izvedbe elektrifikacije morajo biti izvedene v skladu s predpisi za take gradnje.

Telekomunikacije in kabelski komunikacijski sistem

Območje je pokrito s TK kabelskim omrežjem v zemeljski in zračni izvedbi iz ATC Radovljica. Dovoljujejo se vzdrževalna dela in rekonstrukcije TK omrežja, ki naj se praviloma izvajajo v zemeljski izvedbi. Inštalacija za priključitev novih objektov na omrežje naj bo predvidena v skladu s standardi. Pri projektiranju novih ali rekonstrukciji starih objektov je potrebno izdelati projekt priklopa objekta na kabelsko omrežje.

Pri vseh delih v območju kablovodov je potrebno predhodno izvesti zakoličenje vodov in jih v času gradnje ustrezno zaščititi.

Toplotna energija

Ogrevanje objektov je lahko individualno ali skupno za več objektov. Vse nove kotlovnice lahko kot gorivo uporabljajo kurilno olje, plin ali električno energijo, možna je izraba alternativnih virov energije."

12. člen

Besedilo 13. člena se črta in nadomesti z novim 9. členom, ki se glasi:

"9. člen

Vsi investitorji v območju ZN so dolžni zagotoviti sorazmeren del stroškov komunalne ureditve po predhodno sprejetem programu komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča. Pri delitvi stroškov se upoštevajo eventualna pretekla vlaganja posameznih investitorjev."

13. člen

Doda se nov 10. člen, ki se glasi:

"VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

10. člen

Hrup:

V območju ZN ni predvidenih dejavnosti in objektov, ki bi povzročali prekomeren hrup. Potrebno je upoštevati določbe o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa, ki veljajo za stanovanjska območja, v tem primeru se območje razvršča v območje 2. stopnje varstva pred hrupom: v dnevnem času 50 dBA, v nočnem času 45 dBA.

V času gradenj objektov in drugih ureditev je potrebno upoštevati, da bo graditev potekala le v dnevnem času ter da bo poskrbljeno, da delo poteka s stroji, ki ne povzročajo prekomernega hrupa. V primeru, da bodo objekti klimatizirani, je potrebno izbrati nizkohrupne elemente ter jih locirati oz. zvočno izolirati tako, da ne povzročajo motečega hrupa v okolico.

Zrak:

Predvideni objekti v času gradnje in obratovanja ne smejo prekomerno onesnaževati zraka. Kot energetski vir za ogrevanje objektov je predviden zemeljski plin. Dopusča se tudi lahko kurilno olje ter drva za lokalno ogrevanje posameznega stanovanjskega prostora. Vsi izpusti v ozračje morajo biti prečiščeni skladno z veljavnimi predpisi. Dimovodne in kurilne naprave je potrebno redno čistiti in vzdrževati.

V času gradnje je potrebno preprečevati prašenje materiala in raznašanje sipkega in drugega materiala v okolico.

Varstvo voda in tal:

Fekalne odplake se odvajajo v javno kanalizacijo. Meteorne vode s cest je potrebno predhodno očistiti v lovilcu olj in bencina in jih odvajati v bližnji vodotok ali ponikanje. Meteorne vode s parkirnih površin in odpadne vode iz garaž morajo biti očiščene v lovilcih olj in odvajane v ponikanje.

Prostori za shranjevanje cistern s tekočim gorivom morajo biti izvedeni kot vodonepropustne posode minimalno enakega volumna, kot je cisterna za gorivo.

Ravnanje s prstjo in odvečno zemljo:

Plodno zemljo je potrebno pred izkopom gradbene jame odstraniti in jo deponirati tako, da se lahko uporabi za zunanjo ureditev parcel v območju ZN. Pri ravnanju s plodno zemljo je

potrebno upoštevati tudi veljaven občinski odlok.

Odpadki:

Po odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Radovljica je obvezen odvoz odpadkov na centralno deponijo komunalnih odpadkov. Odpadki se odstranjujejo po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98 z dopolnitvami). Objekti morajo imeti urejene notranje ali zunanje prostore za namestitev zabojnikov za komunalne odpadke. Zunanji prostori pri odvoznih mestih morajo biti zaščiteni pred padavinami in ustrezno vizualno urejeni. Gradbene odpadke je potrebno odstranjevati skladno z veljavno zakonodajo.

Ravnanje z gradbenimi odpadki se opredeli v okviru projektne dokumentacije. Med gradnjo se odvečni izkopni material odvažna na stalno deponijo tovrstnih odpadkov, prav tako se po dokončanju ustrezno deponirajo ostali odpadki od gradnje.

Osončenje:

Medsebojna razdalja med objekti zagotavlja ustrezno osončenje objektov. Razdalje med objekti so določene s povprečno višino sosednjih objektov."

14. člen

Doda se nov 11. člen, ki se glasi:

"VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 11. člen

Splošne določbe

V fazi izdelave projektne dokumentacije mora biti izdelana študija požarne varnosti. Objekti morajo omogočati pogoje za varen umik ljudi in premoženja ter zagotavljati pogoje za omejevanje širjenja ognja ob požaru.

Intervencijske poti in površine

Izvedba intervencijskih poti mora biti skladna s standardom DSIST DIN 14090. Intervencijske poti izven vozišč morajo biti izvedene na način, ki dopušča ozelenitev teh površin. Vse intervencijske površine morajo biti dimenzionirane na 10 t osnega pritiska.

Hidrantno omrežje

Požarna zaščita obstoječih in predvidenih objektov se zagotovi s hidrantnim omrežjem in ustreznim številom hidrantov v skladu s študijo o požarni varnosti."

15. člen

Doda se nov 12. člen, ki se glasi:

"VIII. NAČRT PARCELACIJE 12. člen

V okviru sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta so določene nove gradbene parcele ki so razvidne iz karte parcelacije. Meje točk

parcel so opredeljene po Gauss-Krügerjevemu koordinatnemu sistemu."

16. člen

Doda se nov 13. člen, ki se glasi:

"IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE: 13. člen

Gradnje in ureditve na področju zazidalnega načrta se lahko izvajajo fazno po funkcionalnih enotah oz. kot posamezne funkcionalno zaključene in urejene celote."

17. člen

X. KONČNE DOLOČBE:

V 14. členu Odloka se doda naslednje besedilo:

"Pred začetkom del morajo investitorji oz. izvajalci posameznih objektov obvestiti upravljavce infrastrukturnih vodov ter skupno z njimi zaključiti in označiti tangirane obstoječe komunalne vode. Upravljavci morajo podati točne podatke o izvedenih infrastrukturnih vodih in mestih priključevanja posameznih objektov nanje.

Pri izvajanju gradenj je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostopnost do objektov. Gradbišče mora biti v času gradnje racionalno urejeno, potrebno je pravilno ravnati s humusom in odpadki ter upoštevati vsa določila tega odloka ter druge veljavne predpise in standarde. Investitor mora zagotoviti dokončno realizacijo vsake posamezne faze ureditve območja v roku, določenem s tem odlokom.

Gradnjo v ZN je potrebno izvajati tako, da je za obstoječe naselje in objekte v Poslovni coni Lesce - vzhod čim manj moteče."

18. člen

Besedilo 15. člena se črta in nadomesti naslednjim:

"Zazidalni načrt je stalno na vpogled na Oddelku za okolje in prostor na Občini Radovljica."

19. člen

Besedilo 16. člena se črta in nadomesti z naslednjim:

"Nadzor nad izvajanjem ZN opravljajo pristojne inšpekcijske službe."

20. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Št. 35005-005/2005
Radovljica, 23.9.2005

Janko S. Stušek, l. r.,
ŽUPAN

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in ugotovitvenega sklepa Občinske volilne komisije občine Radovljica št. 207/2005 z dne 13.9.2005 je Občinski svet Občine Radovljica na 26. seji 21.9.2005 sprejel

SKLEP

o potrditvi mandata člana občinskega sveta

1

Za preostanek mandatne dobe v Občinskem svetu občine Radovljica se mandat potrdi Alojziju Sterletu, roj. 3.5.1946, stanujočem v Hlebcah 7a, 4248 Lesce, ki je na lokalnih volitvah 10.11.2002 kandidiral na listi kandidatov Slovenske nacionalne stranke - SNS pod št. 2.

2

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Številka: 03203-7/2005
Datum: 21.9.2005

Janko S. Stušek, l. r.,
ŽUPAN

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 70/00 in 51/02) in 127. člena Statuta Občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 23/99, 19/00) je Občinski svet občine Radovljica na 26. seji dne 21.9.2005 sprejel

ODLOČBO

o izvzemu zemljišča iz javne rabe

1. Zemljišča parc. št. 1075/1, vodotok (5902 m²), parc. št. 1075/2, neplodno (343 m²), parc. št. 1075/3, travnik (3407 m²), parc. št. 1074/1, neplodno (236 m²), parc. št. 1074/2, vodotok (360 m²), parc. št. 1074/3, neplodno (1262 m²), parc. št. 1074/4, vodotok (128 m²), parc. št. 1075/4, pašnik (603 m²), parc. št. 1075/5, dvorišče (294 m²) 9, pripisane pri Seznamu V027 k. o. Dobrava pri Kropi, se izvzamejo iz javne rabe.

2. Parcele, navedene v prvi točki te odločbe, se odpišejo iz Seznama V027 k. o. Dobrava pri Kropi in se vpišejo v ustrezen zemljiškoknjizen vložek, kjer se vknjiži lastninska pravica na Občino Radovljica.

Obrazložitev:

V postopku je bilo ugotovljeno, da zemljišča parc. št. 1075/1, vodotok (5902 m²), parc. št. 1075/2, neplodno (343 m²), parc. št. 1075/3, travnik (3407 m²), parc. št. 1074/1, neplodno (236 m²), parc. št. 1074/2, vodotok (360 m²), parc. št. 1074/3, neplodno (1262 m²), parc. št. 1074/4, vodotok (128 m²), parc. št. 1075/4, pašnik (603 m²), parc. št. 1075/5, dvorišče (294 m²),

pripisane pri Seznamu V027 k. o. Dobrava pri Kropi, predstavljajo v naravi opuščen vodotok, ki delno v naravi ne služi več svojemu namenu. Zemljišča so situirana neposredno ob Osnovni šoli Staneta Žagarja v Lipnici in predstavljajo njihovo širšo funkcionalno celoto.

Predlog je s tem utemeljen.

Odločba je izdana po uradni dolžnosti in je takse prosta.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo ni dopustna pritožba, dovoljen pa je upravni spor, ki se sproži s tožbo pri Upravnem sodišču RS v Ljubljani v roku 30 dni po objavi odločbe v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave. Eventualna pritožba se lahko vložijo pisno ali ustno na zapisnik pri navedenem sodišču ali pri katerem koli drugem sodišču.

Številka: 46401-39/2005
Radovljica, 22.9.2005

Janko S. Stušek, l. r.,
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel. 04 537 2300, faks 04 531 46 84

Na podlagi 5. točke 41. člena in v povezavi s 30. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 in 72/05) je Občinska volilna komisija občine Radovljica na seji 13. septembra 2005 sprejela naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP

1

Občinska volilna komisija občine Radovljica ugotavlja, da je g. Igorju Triplatu, roj. 6.11. 1956, Gradnikova 111, Radovljica, dne 28.6.2005 prenehal mandat člana Občinskega sveta Občine Radovljica skladno z ugotovitvenim sklepom Občinskega sveta Občine Radovljica št. 03201-6/2005 z dne 7.7.2005.

2

Občinska volilna komisija ugotavlja, da mandat člana Občinskega sveta Občine Radovljica za preostanek mandatne dobe preide na naslednjega kandidata pod št. 2 s kandidatne liste z imenom "Slovenska nacionalna stranka - SNS". To je

Alozij STERLE, roj. 3.5.1946, trgovec, stanujoč Hlebc 7a, Lesce, ki je dne 7. septembra 2005 podal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Radovljica za preostanek mandatne dobe.

3

Ta sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica - Uradne objave.

Št.: 207/2005
Radovljica, 13. september 2005.

Katarina Turk - Lukan, univ. dipl. iur., l. r.,
predsednica občinske volilne komisije