



**OBČINA RADOVLJICA
ŽUPAN**

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

**STALIŠČA DO PRIPOMB MED JAVNO RAZGRNITVIJO
PRVIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
ZA NOVO POKOPALIŠČE V BEGUNJAH
(20.9.2019 do 21.10.2019, javna obravnava v Radovljici 2.10.2019)**

Legenda:

PP – pripomba po pošti, KPR/KS – knjiga pripomb Občina Radovljica/KS Begunje, JO – javna obravnava, OP/KS – seja odbora, OS – seja občinskega sveta

			Pripomba / Stališče
1	PP	/	Pripomb po pošti ni bilo.
2	KPR	...	Na potrebnost novega pokopališča v Begunjah mora zavzeti stališče občina. Opažam, da so tudi v Begunjah »nove« prakse (?) pokopov in da je kar nekaj grobov (in) žarnih niš praznih. Vedno manj nas je, le za koga se planirajo nova pokopališča? <i>Stališče: Pripomba se ne upošteva.</i> <i>Obrazložitev: Območje OPPN je opredeljeno že v Prostorskem redu občine Radovljica (v nadaljevanju PRO; objava v DN UO, št. 159/2012 in spremembe) kot prostorska enota z oznako BE 07, OPPN, ZK (ZK - pokopališča), ki predvideva ureditev pokopališča. V letu 2010 je bil sprejet Občinski podrobni prostorski načrt za novo pokopališče v Begunjah, ki se s tem postopkom spreminja.</i>

3	KPKS	Marija Kavčič - Zupan	V času 2. mojega mandata 2015 – 2018 smo imeli 22.2.2016 sestanek pri g. županu na temo: pokopališče v Begunjah. Iz zapisa je razvidno, da smo s strani sveta KS Begunje predlagali, da se meja bodočega pokopališča omeji z zeleno bariero – zasaditvijo. Zato predlagam, da se v predlaganem odloku o prvih spremembah in dopolnitvah OPPN za novo pokopališče v Begunjah v 9. členu, točka 2, črta prva alineja »pokopališki zid« in se nadomesti: meja pokopališča se засadi v zeleni zasaditvi (krajinski arhitekt). Prav tako se črta v točki 3. prva alineja – pokopališki zid in se nadomesti z: meja pokopališča se засadi z zeleno zasaditvijo. Priloga: kopija zapisa sestanka z dne 22.2.2016 - postopek za vknjižbo pokopališča preko sodnega pravobranilca. Rok: 1-2 meseca - dogovoriti za fazno izvedbo projekta - v prvi fazi bi omejili zemljišče v zeleni zasaditvi - v drugi fazi bi poskrbeli za osnovno infrastrukturo in razdelitev zemljišča po tipih grobov; s tem bi poskrbeli za možnost pokopa. Vežice bi ta čas ostale še v prostorih cerkve - obstoječe. - KS pripravi predlog dinamike, ko bo vknjižba že izdelana. Stališče: Pripomba se upošteva. <i>Obrazložitev:</i> - <i>Tekstualni del navaja, da se ob žarnem zidu, na vzhodni strani, v sklopu ureditve prometnih površin засadi drevored, pokopališki zid na jugu pa se ozeleni z bršljanom ali divjo trto, ali pa se tudi ob njem uredi drevored. K tej navedbi se doda stavek: »Žarni zid je dopustno ozeleniti.« Pokopališki zid omogoča žarni pokop in hkrati predstavlja rob pokopališča.</i> - <i>Prostorski akt opredeli, da je faznost izvedbe dopustna.</i>
4	JOR	Matjaž Ambrožič	- je župnik v Begunjah in je imel pripombo glede uvoza na parkirišče. Po prikazani rešitvi se je treba peljati do konca parkirišča in nato nazaj. Psihološko je bolj logično, da bi bil vhod s ceste na začetku parkirišča. Drugo je oblikovanje zelenih, zavitih, različno širokih polj na pokopališču. To je nek moderen koncept oblikovanja, ki nima praktične uporabnosti. Na dolgi rok pri takem oblikovanju prihaja do potrate prostora. Za tradicionalna pokopališča je značilna pravokotna mreža, tudi žarni grobovi so pravokotne oblike. Kakšen način pokopov je tu predviden?

		- je povedal, da je potrebno ostati na liniji našega kulturnega izhodišča. Zgled naj ne bodo tuja pokopališča, ampak naš kulturni nivo. Po svetu je način pokopavanja zelo raznolik; v Rimu npr. gre skozi pokopališče magistralka. Oblikovanje pokopališč je odvisno od kulture do kulture. Pri nas so grobovi, vmes pa je pesek in ne trava. Trava povzroča veliko več smeti, problemov, plevela... - je poudaril, da so travnate površine težje za vzdrževanje, zato travnate rešitve niso praktične. Vprašal je tudi, kakšno je predvideno znamenje na sredini pokopališča, ali je to razpelo, ali gre to za križ. - je vprašal, kje je predvidena lokacija za vodo? Na tako velikem območju, bi jih moralo biti več; lokacije nekje pri prihodu in tudi odhodu. - je povedal, da je lokacija za odpadke ustrezna, če bo zastrta z zidom. Vprašal je, ali bosta dva žarna zidova. - je vprašal, ali je predvidena plošča za imena pokojnikov ob prostoru za raztros. Plošča naj se predvidi za imena tistih, ki bi to želeli. To je kraj spominjanja. Pokojniki, ki se raztresejo nimajo obeležja, če bi pa želeli napis, morajo imeti možnost. - je podal mnenje, da more biti pokopališče ograjeno v celoti, zaradi zaščite pred živalmi. - je vprašal, če je že predvideno, kakšna bodo vhodna vrata. Vrata so pomemben element, ki se ga lahko lepo estetsko izdelata. Vrata so lahko kovana, da so notri simboli, da je delno tradicija in hkrati moderno. - je prosil, da se pri pripravi stališč upoštevajo njegove pripombe, saj kot župnik govori iz dolgoletnih poklicnih izkušenj. Stališče: Gre za vprašanja in predloge za nadaljnje faze. <i>Obrazložitev:</i> - Parkirišče je zasnovano tako, da se ob prihodu na pokopališče, obiskovalci peljejo vzdolž parkirišča, pogledajo, katero parkirno mesto je prosto, vstopijo v parkirišče in parkirajo. Oblikovalska zasnova pokopališča (organska zasnova) je bila potrjena z osnovnim aktom in ni predmet tokratnih sprememb in dopolnitev. - Predvideno je sicer pokopališče v zelenju, a se materiali natančneje določijo v fazi projektiranja. - Tekstualni del odloka navaja: »V osrednjem delu pokopališča se uredi razpelo, katerega višina naj ne presega 4,00m od raščenega terena« - Prostorski akt predvideva lokacije za vodo in odpadke; te se podrobneje opredelijo v fazi projektiranja. - Prostor za odpadke se ustrezno vizualno zaščiti. Žarni zidovi so predvideni ob obeh prometnicah, ter na delu, kjer se območje pokopališča približa stanovanjski stavbi.
--	--	---

			- <i>K besedilu odloka se doda stavek: »Predvidi se možnost obeležja tudi za pokojnike, ki se raztresejo.«</i> - <i>Prostorski akt poleg ograjevanja z žarnim zidom in vrati, na severu in zahodu, predvideva tudi ograjevanje z žično ograjo in živo mejo.</i> - <i>Prostorski akt vrata ustrezno locira. Oblikovanje in materiali, se določijo v fazi projektiranja.</i>
5	JOR	...	- je vprašal, ali je predstavljena situacija bolj splošna? Kakšen je raster grobov, enojni, dvojni grobovi, mesto za raztros, žarni grobovi... Na grafiki zgleda zelo fino, vendar na ostrih vogalih zavrtih poti, ne bo možno postaviti niti enojnega groba. Te vrste oblike zmanjšujejo kapaciteto. Oblikovanje naj bo čim bolj racionalno, na predvideni situaciji tega sigurno ni, zato je treba preveriti smiselnost takega načrtovanja pokopališča. - je povedal, da je potrebno upoštevati lokalno izročilo pogrebov in pokopov. Novo pokopališče naj bo tako, kot so ljudje navajeni. Na novejših pokopališčih je vse sorte. - je povedal, da so mrliške vežice v Begunjah ob cerkvi, zato so nove vežice skoraj nepotrebne. - se je strinjal, da naj bo načrtovana rezervacija prostora za vežice. - je predlagal, da naj se v tej fazi določi lokacijo smeti bolj natančno. Pri vhodu je manj ugodno. Naj se definira tudi uvoz za tovornjak. Za eko otok ni najbolj ugodna lokacija. - je predlagal za dele, kjer ne bo zidu, žično ograjo in ozelenitev. - je vprašal, ali je zelenje definirano. Stališče: Gre za vprašanja. Obrazložitev: - <i>Oblikovalska zasnova pokopališča (organska zasnova) je bila potrjena z osnovnim aktom in ni predmet tokratnih sprememb in dopolnitev.</i> - <i>Prostorski akt predvidi prostor za mrliške vežice in dopušča gradnjo pokopaliških objektov.</i> - <i>Prostorski akt predvideva lokacije za vodo in odpadke; te se podrobneje opredelijo v fazi projektiranja. Prostor za odpadke se ustrezno vizualno zaščiti.</i> - <i>Profil ceste je opredeljen opisno. Podrobni tehnični elementi se določijo v fazi projektiranja; cesta, dostopi in uvozi se v nadaljevanju projektirajo tako, da so dostopni za vse vrste vozil.</i> - <i>Prostorski akt poleg ograjevanja z žarnim zidom in vrati, na severu in zahodu, predvideva tudi ograjevanje z žično ograjo in živo mejo.</i> - <i>Drevnina se poimensko opredeljuje v kasnejših fazah projektiranja.</i>


6	JOR	Marjan Legat	- je predsednik pokopališkega odbora in je povedal, da ljudje ne prenesejo plevela na pokopališču, zato je boljši pesek kot trava. - je pojasnil, da mrliške vežice v Begunjah sicer so, vendar so v najemu; lahko bi se zgodilo, da nekoč nekdo odpove najemno pogodbo. Zato mora biti nujno vsaj rezervacija prostora za mrliške vežice. - je poudaril, da je rezervacija prostora za vežice obvezna. - je povedal, da mora biti lokacija smeti premišljena, hkrati dovolj skrita in dovolj blizu, saj ljudje smeti težko nesejo daleč. - je vprašal, kako je z ograjo okoli celotnega pokopališča, ali je lahko živa meja, ali mora biti zid. Stališče: Gre za vprašanja in predloge za nadaljnje faze. - <i>Predvideno je sicer pokopališče v zelenju, a se materiali natančneje določijo v fazi projektiranja.</i> - <i>Prostorski akt predvidi prostor za mrliške vežice in dopušča gradnjo pokopaliških objektov.</i> - <i>Prostorski akt predvideva lokacije za vodo in odpadke; te se podrobneje opredelijo v fazi projektiranja. Prostor za odpadke se ustrezno vizualno zaščiti.</i> - <i>Prostorski akt poleg ograjevanja z žarnim zidom in vrati, na severu in zahodu, predvideva tudi ograjevanje z žično ograjo in živo mejo.</i>
7	JOR	...	- je vprašal, kje je predviden prostor za odpadke. - je vprašal, koliko vodnih virov je predvidenih. Glede odpadkov je menil, da naj ne bi bili takoj ob vhodu. Locirani naj bodo tako, da ne bodo preveč vidni. Zraven bi bila tudi primerna lokacija za samokolnice, vodo. Stališče: Gre za vprašanja. <i>Obrazložitev:</i> - <i>Prostorski akt predvideva lokacije za vodo in odpadke; te se podrobneje opredelijo v fazi projektiranja. Prostor za odpadke se ustrezno vizualno zaščiti.</i>
8	OP	Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja	Jerneja Kolmana je zanimalo lastništvo. Staša Čelik Janša je odgovorila, da je zemljišče v občinski lasti, vendar je skladno s pogodbo s skladom kmetijskih zemljišč v določenem roku potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, zato so tudi potrebne spremembe OPPN, ki so v teku. Jernej Kolman je še predlagal, da se

			postopek OPPN in gradnja pokopališča čim prej realizira, saj je veliko pomanjkanje prostora na sedanjem pokopališču. Odbor je sprejel sklepa: 1. Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja sprejema Osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah. 2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. <i>Stališče: Priprava in zavzetje stališč predstavljata realizacijo sklepov.</i>
9	OS	Odbor za urejanje prostora in varstvo okolja, predsednik Simon Resman	Člani odbora so soglasno podprli predlagana sklepa. <i>Stališče: Priprava in zavzetje stališč predstavljata realizacijo sklepov.</i>
10	OS	Občinski svet	je brez razprave sprejel sklepa: 1. Občinski svet Občine Radovljica sprejema osnutek Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo pokopališče v Begunjah. 2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zavzame stališče do pripomb iz javne razgrnitve, s strani matičnega delovnega telesa in iz razprave na občinskem svetu. <i>Stališče: Priprava in zavzetje stališč predstavljata realizacijo sklepa.</i>

Številka: 3505-0009/2019

Datum: 22. oktober 2019




Ciril GLOBOČNIK
 ŽUPAN

